

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 21/2023

PROCESSO Nº. 106/2023

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, Decreto nº 001/2015, de 14 de outubro de 2015 e Decreto nº 001, de 06 de junho de 2022, aplicando-se subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.

IMPORTANTE:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Até às 08:59 horas do dia 16/08/2023.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:00 horas do dia 16/08/2023.

INÍCIO DA DISPUTA: Às 10:00 horas do dia 16/08/2023.

LOCAL: Bolsa de Licitações e Leilões – “BLLCOMPRAS”, através da página: www.bll.org.br.

MAIORES INFORMAÇÕES: Serviço de Suprimento – Setor de Licitações – Rua Pedro Bonne, 508 - Centro, Pariquera-Açu – SP, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, pelo telefone (13) 3856-9733, ou através do e-mail licitacoes@consaude.org.br.

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL - CONSAÚDE, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, torna público, para conhecimento dos interessados, de acordo com o disposto neste Edital e seus anexos, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tendo como critério de julgamento o **Menor Preço por Item**, na forma abaixo:

1 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica, da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo PREGOEIRO auxiliado pela Equipe de Apoio, conforme designação na Portaria nº. 006, de 03 de janeiro de 2023, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BLLCOMPRAS" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões.

2 - OBJETO

2.1. Registro de preços de materiais de consumo médico-hospitalares, destinados às Unidades gerenciadas pelo CONSAÚDE, em conformidade com as especificações constantes do ANEXO I, visando contratações futuras.

3 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 - A despesa total, estimada em **R\$ 6.711.675,32 (seis milhões, setecentos e onze mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos)**, deverá onerar a Função Programática: 10.302.0101.2004, Natureza da Despesa: 3.3.90.30.36. Ficha: 16. Fonte de Recurso: Estadual

4 – AVISO E DIVULGAÇÃO DO EDITAL

4.1. O aviso do EDITAL será publicado na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, na Imprensa Oficial do CONSAÚDE e no site Oficial www.consaude.org.br.

4.2. O Edital poderá ser consultado na íntegra por qualquer interessado, a partir da data informada no aviso acima, nos sítios eletrônicos: www.bll.org.br e www.consaude.org.br.

5 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

5.1. Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar os termos deste edital.

5.2. As medidas referidas no item "5.1" deverão ser encaminhadas por meio eletrônico, em campo próprio da BLL.

5.3. Caberá ao pregoeiro responder os pedidos de esclarecimentos e decidir sobre as impugnações, no prazo de **02 (dois) dias** úteis, contados da data de seu recebimento.

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 2

5.4. As respostas aos esclarecimentos e as decisões das impugnações serão disponibilizadas aos demais participantes no site www.bll.org.br e www.consaude.org.br.

5.5. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

5.6. Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

6 - DATAS, HORÁRIOS E REFERÊNCIA DE TEMPO

6.1. A PROPONENTE deverá observar as datas e horários previstos para a abertura da sessão pública, atentando-se também para a data e horário do início da disputa de preços, conforme disposto no preâmbulo deste edital.

6.2. Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

7 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos.

7.3. O LICITANTE deverá estar credenciado junto ao sistema eletrônico de licitações adotado (**Bolsa de Licitações e Leilões - BLL**), até no mínimo uma hora antes do horário fixado no preâmbulo para o recebimento das propostas.

7.4. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

7.4.1. Suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei nº 8.666/93, assim também, nos termos do Art. 7 da Lei 10.520/2002;

7.4.2. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93;

7.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, quaisquer outras formas de constituição em grupo;

7.4.4. Empresas que possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira.

7.4.5. Estrangeiras que não funcionem no País;

8 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DA BLL

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 3

8.1. As pessoas jurídicas interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto ao sistema "BLLCOMPRAS".

8.2. O acesso do operador ao pregão, para efeito de registrar a proposta e dar lances sucessivos, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível.

8.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado, por iniciativa da BLL - Bolsa de Licitações e Leilões, devidamente justificada, ou por determinação legal.

8.4. O credenciamento da PROPONENTE e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico, implica na responsabilidade pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL ou do CONSAÚDE por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.5. Caberá à PROPONENTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o andamento do presente Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, devendo comunicar imediatamente à Bolsa de Licitações do Brasil - BLL qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

8.6 - As **empresas enquadradas como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual**, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar em campo próprio na BLL tal condição, **visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/06 e suas atualizações**.

8.7. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL está isento de quaisquer custos de operacionalização e uso do sistema, ficando a cargo do(a) licitante vencedor(a) do certame os encargos financeiros ou de qualquer espécie estabelecidos com a provedora do sistema, equivalentes aos percentuais estabelecidos pela mesma sobre o valor contratual ajustado entre as partes (Licitante / BLL - Bolsa de Licitações e Leilões), a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação.

8.8. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida através do telefone (41) 3097-4600 - Curitiba-PR, através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

9 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO

9.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, **concomitantemente** com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 4

9.1.1. O licitante deverá apresentar junto a proposta ou no campo “Outros Documentos” **catálogo, prospecto, folder, folheto e/ou cópia da página da WEB que contenha imagem e as características do material ofertado**. A não apresentação do catálogo não será motivo para inabilitação. No entanto, o pregoeiro ou equipe de apoio poderá solicitar a inserção e o certame somente prosseguirá após a sua análise.

9.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

9.3. O LICITANTE deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, sujeitando-se às sanções legais na hipótese de declaração falsa.

9.4. Até a abertura da sessão, as PROPONENTES poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

9.5. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

9.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

9.7. Os documentos complementares à proposta e habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o item 16.3.

10 – DA PROPOSTA ELETRÔNICA

10.1. A PROPOSTA ELETRÔNICA, em conformidade com as especificações contidas no ANEXO I do edital – Termo de Referência, deverá conter:

10.1.1. Preço unitário, expresso em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação

10.1.2. Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Termo de Referência – ANEXO I deste Edital, com indicação da marca e/ou fabricante;

10.2. A apresentação da proposta eletrônica implica na aceitação pelo licitante de que:

10.2.1. Conhece e cumprirá os termos do Edital em todos os seus detalhamentos, em especial o Termo de Referência;

10.2.2. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 5

10.2.3. O objeto da presente licitação será executado de acordo com as normas legais, bem como se responsabilizará por qualquer dano causado ao CONSAÚDE ou a terceiros por motivo de dolo, negligência, imprudência ou imperícia da empresa ou de seus empregados.

10.2.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da sessão pública;

10.3. Após a abertura da sessão, a proposta ficará vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte da proponente, sendo que só serão aceitos pedidos de desistência por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

11 – EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

11.1. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos itens “11.8” ao “11.12”, em conformidade com o solicitado no edital.

11.2. Constituem motivos para inabilitação do licitante:

11.2.1. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido, com exceção do previsto no item 11.5;

11.2.2. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de certidão, com exceção dos itens 11.11.2 e 11.11.3;

11.2.3. A mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos (matriz e filial), com exceção do previsto no item “11.4”;

11.2.4. O não cumprimento dos requisitos de habilitação;

11.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

11.4. O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial (domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretenda contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto aqueles documentos que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e condições previstas.

11.5. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação.

11.5.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista conforme solicitado no subitem 11.9, mesmo que esta apresente alguma restrição;

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 6

11.5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da divulgação do resultado da fase de habilitação, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

11.5.2.1. O prazo previsto acima, poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerido pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

11.5.3. A não regularização da documentação, no prazo estabelecido no item 11.5.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei no 8.666/93, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

11.6. As provas de regularidade fiscal e trabalhista deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

11.6.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.

11.7. As empresas estrangeiras que funcionem no país, que participarem desta licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com tradução livre.

NOTA 1: Todos os documentos relativos à habilitação exigidos neste edital deverão ser anexados, preferencialmente, com assinatura digital e autenticados por cartório digital, exclusivamente via sistema (Plataforma BLL - www.bll.org.br).

11.8 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social deverá ser compatível com o objeto licitado, consistirá em:

11.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

11.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

11.8.4. Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 7

11.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

11.8.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

11.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

11.9 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em:

11.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (**CNPJ**) do Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, relativo ao domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante.

11.9.2. Prova de **inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal**, se houver, relativo ao domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

11.9.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a **Tributos Federais** (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

11.9.4. Certidão de **regularidade de débito com a Fazenda Estadual**, da sede ou domicílio da licitante relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;

11.9.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – **FGTS** através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.

11.9.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - **CNDT** ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

11.10 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

11.10.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

11.10.2. Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser apresentado o comprovante da homologação/deferimento pelo juiz competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

11.11 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.11.2. Alvará ou Licença para o funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado (atualizada); No caso de renovação, e esta não houver sido deferida, tempestivamente, deverá ser apresentado o protocolo do pedido, formulado no prazo, acompanhado da licença anterior, correspondente ao último exercício;

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 8

11.11.3. Autorização para o funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Atualizada); No caso de renovação, e esta não houver sido deferida, tempestivamente, deverá ser apresentado o protocolo do pedido, formulado no prazo, acompanhado da autorização anterior;

11.12 – OUTRAS COMPROVAÇÕES

Para o cumprimento deste item, os licitantes deverão apresentar declaração subscrita por representante legal ou por procurador, munido de procuração hábil, elaborada em papel timbrado, conforme modelo mostrado no Anexo V deste Edital, atestando que:

11.12.1. Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

11.12.2. Que inexistente qualquer fato impeditivo à nossa participação na licitação, não fomos declarados inidôneos e não estamos impedidos de contratar com o Poder Público, ou suspensos de contratar com a Administração, e que nos comprometemos a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

11.12.3. **Somente para o caso de licitantes com sede ou matriz no Estado de São Paulo:** que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, art. 117, Constituição do Estado).

11.12.4. **Somente para o caso de microempresas ou empresas de pequeno porte:** que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui quaisquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, e alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra.

11.12.5. **Somente para o caso de empresas em recuperação judicial:** estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador-judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido.

11.12.6. **Somente para o caso de empresas em recuperação extrajudicial:** estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

11.12.7. Que atende a todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

11.13. Na impossibilidade de verificação da autenticidade via internet, o Pregoeiro solicitará à empresa vencedora, os documentos de habilitação apresentados, em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, pelo pregoeiro ou um dos membros da equipe de apoio, por publicação em órgão de imprensa oficial, por autenticação digital, ou ainda, extraído via internet, sujeitos à consulta, que deverão ser entregues no CONSAÚDE,

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 9

aos cuidados do Pregoeiro, na Rua Pedro Bonne, 508, Centro, Pariquera-Açu – SP, CEP: 11.930-000, em até 3 (três) dias úteis, a partir da mensagem via “chat” pelo Pregoeiro, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

12 - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

12.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas.

12.2. Os representantes das PROPONENTES poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha.

12.3. A troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes, ocorrerá em campo próprio do sistema.

12.4. O PREGOEIRO verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

12.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os PROPONENTES.

12.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo PREGOEIRO, e somente estas participarão da etapa de envio de lances.

12.7. O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública, para que seja promovida a análise das Propostas, estipulando novo horário e/ou data para início da disputa, que serão informados a todos os licitantes via sistema.

12.8. Participará da análise das Propostas o servidor indicado pelo Diretor Superintendente do CONSAÚDE.

12.9. Será desclassificada a Proposta que:

- a) Cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixadas neste Edital;
- b) Que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificação;
- c) Ofereça vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou ainda preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;
- d) Apresentar item(ns) com preço(s) manifestamente inexequível(is);
- e) Apresentar item(ns) com preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero.
- f) Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas no edital.

13 - FORMULAÇÃO DOS LANCES

13.1. Classificadas as propostas, o PREGOEIRO dará início à fase competitiva, quando então as PROPONENTES poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

13.2. Os licitantes serão imediatamente informados do recebimento dos lances e do valor consignado no registro.

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 10

13.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste edital.

13.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **1%** (um por cento).

13.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

13.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

13.7. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o Pregoeiro poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do Pregão, inclusive para melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do Pregão ou, ainda, dar prosseguimento ao Pregão, negociando com o licitante, condicionado, em todas as hipóteses, a inexistência de prejuízos à Administração.

14 - MODO DE DISPUTA E DESCONEXÃO COM O PREGOEIRO

14.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

14.2. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

14.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 14.2, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

14.4. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 14.2 e 14.3, a sessão pública será encerrada automaticamente.

14.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no item 14.3, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, justificadamente.

14.6. No caso de desconexão do PREGOEIRO no decorrer da etapa de envio de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às PROPONENTES, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

14.7. Quando a desconexão do PREGOEIRO persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sistema da BLL e no site do CONSAÚDE.

15 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 11

15.1. Após a etapa de envio de lances, havendo propostas ou lances, de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de classificação, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, para oferecer proposta.

15.1.1. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.

15.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

15.3. Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual, melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual que se encontrem no estabelecido no item 15.1, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

15.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

15.4.1. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

15.5. Não havendo licitante que atenda a hipótese do item 15.1, como critério de desempate, será assegurada a preferência, sucessivamente, aos bens:

- a) produzidos no País;
- b) produzidos por empresas brasileiras;
- c) produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- d) produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

15.6. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

15.7. Não sendo exercidos os direitos previstos nos itens 15.1 e 15.5, ocorrerá a preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem classificada.

16 – NEGOCIAÇÃO, CONSULTA DE APENADOS E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

16.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o PREGOEIRO encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta a PROPONENTE que tenha apresentado o menor preço, para que seja obtida melhor proposta, não se admitindo negociar condições

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 12

diferentes das previstas neste edital. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais PROPONENTES.

16.2. Encerrada a negociação com o licitante, o PREGOEIRO examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação, devendo também comparar os preços apresentados com os atuais praticados no mercado e verificará a habilitação da PROPONENTE, conforme disposições do edital.

16.3. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado o envio, no prazo de **24** (vinte e quatro) **horas**, contados da solicitação por ele no sistema, da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação, **nos termos do disposto no item 18**, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados.

16.3.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justificada do Licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).

16.3.2. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários.

16.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a PROPONENTE não atender às exigências habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a proposta subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação da PROPONENTE, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda o edital.

16.5. Será consultada a relação de apenados no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm>), e ainda, no site do Portal eletrônico do TCU, na ferramenta de pesquisa consolidada de pessoa jurídica, disponível no endereço <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>, para verificação se a(s) empresa(s) licitante(s), não está(ão) incurso(s) em nenhum dos impedimentos legais, para participação no presente Pregão.

16.6. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor.

16.7. Encerrada a sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, que será disponibilizada na internet imediatamente após o seu encerramento, para acesso livre, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

17 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

17.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observados os prazos para execução do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.

17.2. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial.

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 13

17.3. O PREGOEIRO poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

17.3.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 17.3, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

18 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINAL (ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE)

18.1 Com a finalização das fases de lances da sessão pública virtual, o licitante melhor classificado deverá encaminhar através do campo "Documentos Complementares (Pós Disputa)" da Plataforma BLL, sua **proposta final (atualizada), conforme modelo de Proposta Final – Anexo VII deste Edital**, em papel timbrado da empresa, sem rasuras ou emendas, **no prazo de 24 (vinte e quatro) horas**, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, devendo conter os seguintes elementos:

a) A denominação/razão social; CNPJ, endereço/CEP, telefone, e-mail, e data;

b) Número do Pregão e do Processo;

c) Descrição detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Termo de Referência – ANEXO I, devendo ser informado o número do registro do produto no Ministério da Saúde;

d) Preço unitário, (com até quatro casas decimais), e total de cada item, em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos operacionais, como por exemplo: embalagens, transportes, seguros, tributos de qualquer natureza, encargos trabalhistas e previdenciários e todas as despesas, diretas ou indiretas relacionadas ao fornecimento dos produtos;

e) O prazo de validade da proposta de **60 (sessenta) dias** corridos, contados da data da abertura da sessão pública do pregão eletrônico.

f) Prazo de entrega de, no máximo, **10 (dez) dias** a contar do recebimento da nota de empenho e/ou pedido, emitido pela seção competente do ÓRGÃO GERENCIADOR OU PARTICIPANTE.

g) Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

h) Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato

Nome:

CPF:

RG:

Nacionalidade:

Cargo:

i) A **proposta final, (adequada ao último lance)**, deverá estar acompanhada da cópia do comprovante de Registro ou Cadastro do produto na ANVISA/MS, que poderá ser em cópia

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 14

autenticada da publicação no Diário Oficial da União, OU cópia autenticada do Certificado de Registro emitido pela ANVISA, OU cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, OU ainda, emitido eletronicamente via site da ANVISA, condicionado à verificação da sua autenticidade pelo PREGOEIRO, ou membro da Equipe de Apoio. Estando o registro vencido, deverá ser apresentada cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, junto a ANVISA, acompanhado de cópia de registro vencido. A não apresentação do registro/cadastro e/ou do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação da proposta em relação ao item cotado.

j) Cópia do respectivo ato formal dispensando o registro, quando for o caso;

k) Para os itens 165 e 166, (máscara cirúrgica), deverá ser apresentado junto a proposta final (adequada ao último lance ofertado), laudos estabelecidos na NBR-15052 e ensaiados conforme ABNT-NBR 14673/2001, referentes aos produtos ofertados.

18.1.2 As licitantes vencedoras poderão incluir nas respectivas propostas informações adicionais, catálogos, ou quaisquer outros elementos elucidativos sobre a mesma.

18.1.3 Os preços serão fixos e irrevogáveis, porém, ocorrendo modificações nas disposições legais pertinentes, na forma da lei, poderá ser solicitado o realinhamento nos termos da letra "d", inciso II do Artigo 65, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

18.1.4 A alteração no preço dos produtos, objeto do registro de preços vinculado a este Edital, o compromissário fornecedor se obriga a verificar junto ao comprometente comprador a aceitação do novo preço, devendo justificá-lo mediante a juntada de documentos e planilha que demonstrem a composição do novo preço.

18.1.5 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste edital e nos seus anexos e, uma vez apresentada, a proposta se achará vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte da proponente.

18.1.6 Os itens/marcas/modelos cotados nas propostas das licitantes deverão ser de 1ª qualidade, novos e originais, bem como deverão atender as especificações técnicas, e os prazos de garantia de fábrica.

18.2 - A proposta final (adequada ao último lance) deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

18.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, fabricante, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

18.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

18.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

18.4 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 15

18.5 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

19 - INTENÇÃO DE RECORRER E PRAZOS DOS RECURSOS

19.1. Após a declaração do(s) vencedor(es) e a regularização fiscal e trabalhista que trata o item 11.5.2, o proponente que desejar recorrer contra decisões do PREGOEIRO poderá fazê-lo no prazo de **15** (quinze) **minutos**, através do seu representante, manifestando em campo próprio do sistema, sua intenção com registro das suas razões.

19.2. As razões de recurso deverão ser apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias, ficando as demais PROPONENTES, intimadas para, se desejarem, apresentarem suas contrarrazões em igual prazo, contados da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

19.3. As razões e contrarrazões de recurso, deverão ser encaminhados em campo próprio da "BLLCOMPRAS" no prazo estipulado no item 19.2.

19.4. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item 19.1, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante declarado vencedor.

19.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

20 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

20.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

20.2. Na ausência de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto e encaminhará o processo devidamente instruído à autoridade superior, propondo a homologação.

21 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO

21.1 - O resultado do presente certame será divulgado na Imprensa Oficial do CONSAÚDE, e no site Oficial www.consaude.org.br.

21.1. O resultado final do Pregão será divulgado no site do CONSAÚDE, no site da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL, no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado.

22 - CONTRATAÇÃO

22.1. Após a homologação, a(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de **05** (cinco) **dias** úteis, contados a partir da data da(s) convocação(ões) expedida(s) pelo Serviço de Suprimento – Setor de Licitações.

22.2. A(s) convocação(ões) referida(s) pode(m) ser formalizada(s) por qualquer meio de comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 16

22.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo CONSAÚDE.

22.4. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas neste edital ou se recusar a assinar o contrato, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar a ata, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

22.5. Para assinatura do Contrato, a(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) apresentar os seguintes documentos:

22.5.1. Procuração ou Contrato Social do representante que irá assinar o Contrato;

22.5.2. Termo de Ciência e Notificação a ser emitido pela Contratante;

22.5.3. Comprovação das condições de habilitação consignadas neste edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda sua vigência.

22.5.4. Qualificação da pessoa física para assinar o contrato, contendo nome, cargo na empresa, CPF e e-mail institucional.

22.5.5. **Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial:** apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador-judicial da adjudicatária, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

22.5.6. **Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial:** apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

Nota 1: Os documentos solicitados no item "22.5" serão dispensados, se já constarem nos documentos de habilitação apresentados.

23 - HIPÓTESES DE REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

23.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

23.1.1. Quando a(s) adjudicatária(s) se recusar a assinar o contrato ou quando convocada à assinatura, dentro do prazo de validade de sua proposta, não atender a todas as condições para a celebração da contratação;

23.1.2. No caso de microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte ou microempreendedor(es) individual(is) declarada(s) vencedora(s) que não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006;

23.1.3. Nas hipóteses de provimento de recurso que importe na invalidação dos atos precedentes à realização da sessão pública, ou em que seja anulada a própria sessão pública;

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 17

23.1.4. Deixar de apresentar os documentos de habilitação na forma e no prazo estipulado no item 11.13.

23.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

23.3. A divulgação do aviso de reabertura da sessão ocorrerá por publicação na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e nos endereços eletrônicos www.consaude.org.br e www.bll.org.br.

24 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

24.1. As condições, vigência e local de entrega do objeto do presente Pregão serão conforme o estabelecido na Ata de Registro de Preços, cuja minuta constitui no anexo II deste Edital.

25 - PAGAMENTO

25.1. O pagamento será realizado conforme condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, cuja minuta constitui no anexo II deste Edital.

26 – SANÇÕES

26.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a administração quem praticar quaisquer atos previstos no Artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, bem como do Artigo 87, da Lei Federal nº 8666/93, conforme o caso, ficarão sujeitos às seguintes penalidades, que serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa.

26.2 - Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, pelo prazo até de 05 (cinco anos);

26.3 - Advertência; e

26.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

26.5 - As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas na Resolução nº. 5/93, de 1º de setembro de 1993 (alterada pela Resolução nº. 03/08), do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, (Anexo VI deste Edital), regulamentada no âmbito do CONSAÚDE, pela Portaria nº 008/10, de 08/03/2010, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

27 – DA GARANTIA CONTRATUAL

27.1. Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes desta licitação.

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 18

28 - DISPOSIÇÕES FINAIS

28.1. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, observada a igualdade de oportunidade entre as proponentes, sem comprometimento do interesse público e dos contratos delas decorrentes.

28.2. Na contagem dos prazos, estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.

28.3. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação do PREGOEIRO em sentido contrário.

28.4. Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo licitatório permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e externo.

28.5. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

28.5.1. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

28.6. O desatendimento das exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO.

28.7. A(s) proponentes assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s) proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta(s) despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO.

28.8. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.

28.9. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO.

28.10. A adjudicação do(s) item(s) deste PREGÃO não implicará em direito de contratação.

28.11. Este Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente adjudicatária, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

28.12. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de prova as informações obtidas.

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 19

28.13 Caso haja divergência entre os documentos solicitados na plataforma BLL e os do edital, deverão prevalecer os documentos solicitados no edital que é a Lei Interna da Licitação, porém, nesses casos, após a verificação do Pregoeiro de inconsistências e divergências na plataforma BLL, serão solicitados os documentos complementares à licitante vencedora, que serão posteriormente disponibilizados no campo DOCUMENTOS da plataforma para conferência e acompanhamento das demais licitantes.

28.14. Havendo divergência entre a descrição do objeto na plataforma BLL e no Termo de Referência do Edital, prevalecerá este último.

28.15. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, com base na legislação de regência e segundo os princípios gerais de direito.

28.16. Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I - Termo de Referência;

Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preços;

Anexo III - Modelo de Termo de Ciência e de Notificação ao Tribunal de Contas do Estado;

Anexo IV - Modelo de Procuração;

Anexo V - Modelo de Declaração Conjunta;

Anexo VI - Resolução nº 5/93;

Anexo VII - Modelo de Proposta de Preços Final (Adequada ao último lance).

28.16. Será competente o Foro da Comarca de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste PREGÃO.

Pariquera-Açu, 04 de julho de 2023.

RILDO DE JESUS NANTES DA CUNHA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CONSAÚDE

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 20

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços de materiais de consumo de médico-hospitalares, destinados às Unidades gerenciadas pelo CONSAÚDE.

2 – ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Vi. Unitário (R\$)
1	150	PCT	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA - ESPATULA DE MADEIRA/ABAIXADOR DE LÍNGUA, DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS COM APROXIMADAMENTE 14CM DE COMP. X 1,4CM DE LARG. X 0,2MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	5,2967
2	40.000	UND	ABSORVENTE HIGIENICO FEMININO - ABSORVENTE HIGIENICO TIPO HOSPITALAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM (+/-2CM) X 07CM X 0,5CM (+/-1CM), COM MÍNIMO DA MANTA 18CM (+2,0CM) DE COMPRIMENTO E 6CM (+ 2CM) DE LARGURA; COM PESO MÍNIMO 16G E ABSORCAO TOTAL DE 150ML, EM MATERIAL ATOXICO, MACIO, COM FLOCOS ABSORVENTES, FORRO IMPERMEAVEL, FITAS ADESIVAS E FORMATO ANATOMICO. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE PLASTICO OU OUTRO MATERIAL IMPERMEAVEL ATOXICO, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	1,8833
3	50	GALAO	ACIDO PERACETICO 0,2%-5 L - DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL A BASE DE ACIDO PERACETICO 0,2%, COMPOSTO POR PEROXIDO DE HIDROGENIO, ACIDO ACETICO, ESTABILIZANTE E VEÍCULO, COM PH DE 2,5 (+/- 0,5), COM TEMPO DE IMERSAO DE 30 MINUTOS, EFICAZ CONTRA DIVERSOS MICROORGANISMOS, INCLUSIVE PERANTE A MYCOBACTERIUM MASSILIENSE, CONFORME EXIGIDO NA RDC 33 DE 16/08/10. PRODUTO PRONTO USO, EVITANDO RISCO DE DILUICOES INADEQUADAS E FACILITANDO A NR 32. GALAO CONTENDO 05 LITROS, REGISTRADO PERANTE O MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. ACOMPANHA FITA TESTE ESPECÍFICA PARA MEDICAO DA CONCENTRACAO DO PRINCÍPIO ATIVO.	105,7633

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 21

4	5.000	PCT	<p>ALGODAO EM BOLAS</p> <p>- COR BRANCA ASPECTO HOMOGENEO E MACIO BOA ABSORVENCIA, INODORO, AUSENCIA DE GRUMOS E IMPUREZAS, EM BOLAS,HOMOGENEA C/100% DE BRANCURA, P/USO HOSPITALAR, NAO ESTERIL, COM BOLAS DE APROXIMADAMENTE 3CM DE DIAMETRO, EM EMBALAGEM DE 95 GRAMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A SUA INTEGRIDADE; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.</p>	3,3500
5	50	UND	<p>ANUSCOPIO AMBULATORIAL</p> <p>- ANUSCOPIO PARA PROCEDIMENTO, PONTA ROMBA, FENESTRADO, COMPRIMENTO DO TUBO = 90MM, DIAMETRO = 32 MM.</p>	3,3967
6	8.000	UND	<p>APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL</p> <p>- CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE, COM 2 LAMINAS PARALELAS EM ACO INOXIDAVEL, AFIADAS, SEM SINAIS DE OXIDACAO OU REBARBAS, COM FITA LUBRIFICANTE.</p>	1,7200
7	250	UND	<p>APARELHO PARA EXERCICIO RESPIRATORIO</p> <p>- APARELHO DE FISIOTERAPIA PARA HIGIENE BRONQUICA; EM PLASTICO, RIGIDO; TRANSPARENTE; FORMATO QUADRADO; EXERCICIO RESPIRATORIO; NAO ESTERIL; PECA UNICA COM TRES ESFERAS INTERNA COM TRAQUEIA E BOCAL; SEM TAMPA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.</p>	17,8233
8	10.000	RL	<p>ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CM</p> <p>- ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MEDINDO 10 CM X 1,80 M, (COM VARIACAO DE +/-10% DA MEDIDA) CONFECCIONADA EM RAMA DE 100% ALGODAO CRU, SUBSTANCIAS ALERGENICAS. CAMADA COMPACTA, ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM UNIFORME, E CAMADAS CONTÍNUAS, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS. IMPUREZAS COM DENSIDADE ACEITAVEL ATÉ 3 UNIDADES/CM².O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 15620 DE 08/10/ 2008.PACOTE COM 12 ROLOS</p>	0,5633
9	20.000	RL	<p>ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20CM</p> <p>- ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MEDINDO 20 CM X 1,80M, (COM VARIACAO DE +/-10% DA MEDIDA) CONFECCIONADA EM RAMA DE 100% ALGODAO CRU, SUBSTANCIAS ALERGENICAS. CAMADA COMPACTA, ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM UNIFORME, E CAMADAS CONTÍNUAS, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS.</p>	1,8833

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 22

			IMPUREZAS COM DENSIDADE ACEITAVEL ATE 3 UNIDADES/CM ² .O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 15620 DE 08/10/ 2008.PACOTE COM 12 UNIDADES	
10	4.000	RL	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 06 CM - ATADURA DE CREPE TIPO 1, CONFECCIONADA EM ALGODAO 100% OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, COM PROPRIEDADES ELASTICAS DE 50%, ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME, SEM EMENDAS, COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS. MEDINDO 06 CM DE LARGURA POR 180 CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MÍNIMO DE 13,3G, ESTERILIZAVEL PELOS METODOS CONVENCIONAIS SEM ALTERACAO DE SUAS CARACTERÍSTICAS.	0,3667
11	14.000	RL	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10 CM - ATADURA DE CREPE TIPO 1, CONFECCIONADA EM ALGODAO 100% OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, COM PROPRIEDADES ELASTICAS DE 50%, ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME, SEM EMENDAS, COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS. MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 180 CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MÍNIMO DE 21,8 G, ESTERILIZAVEL PELOS METODOS CONVENCIONAIS SEM ALTERACAO DE SUAS CARACTERÍSTICAS.	0,7767
12	20.000	RL	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15 CM - ATADURA DE CREPE TIPO 1, CONFECCIONADA EM ALGODAO 100% OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, COM PROPRIEDADES ELASTICAS DE 50%, ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME, SEM EMENDAS, COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS. MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 180 CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MÍNIMO DE 32,7 G, ESTERILIZAVEL PELOS METODOS CONVENCIONAIS SEM ALTERACAO DE SUAS CARACTERÍSTICAS.	0,9400
13	8.000	RL	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20 CM - ATADURA DE CREPE TIPO 1, CONFECCIONADA EM ALGODAO 100%, OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, COM PROPRIEDADES ELASTICAS DE 50%, ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME, SEM EMENDAS, COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS. MEDINDO 20 CM DE LARGURA POR 180 CM DE	1,2167

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 23

			COMPRIMENTO, COM PESO MÍNIMO DE 42,8G ESTERILIZAVEL PELOS METODOS CONVENCIONAIS SEM ALTERAÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS.	
14	100	UND	ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5,0M - ATADURA DE RAYON; CONFECCIONADA COM FIOS FINOS E PUROS DE RAYON, BEM DISTRIBUIDOS; COM BORDAS SEM LANUGEM, SEM FIOS SOLTOS E S/IMPUREZAS; MEDINDO 7.5CM X 5,0M; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	5,9167
15	1.200	RL	ATADURA GESSADA 10CMX3M - ATADURA GESSADA, MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 3,00 M DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA, FORMADA POR SUBSTRATO TEXTIL DE TECIDO PLANO OU MALHA, RECOBERTO POR COLOIDE A BASE DE GESSO DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE, ENROLADA DE MANEIRA CONTÍNUA E INDIVIDUALIZADA. O PRODUTO DEVE SER ISENTO DE MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O USO; DEVE AINDA, ABSORVER AGUA DE MANEIRA UNIFORME DE MODO A FACILITAR A MOLDAGEM. QUANDO UMIDO, A TEXTURA DEVE SER CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADES AO TATO.	2,2067
16	3.000	RL	ATADURA GESSADA 15CMX3M - ATADURA GESSADA, MEDINDO 15 CM DE LARGURA X 3,00 M DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA, FORMADA POR SUBSTRATO TEXTIL DE TECIDO PLANO OU MALHA, RECOBERTO POR COLOIDE A BASE DE GESSO DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE, ENROLADA DE MANEIRA CONTÍNUA E INDIVIDUALIZADA. O PRODUTO DEVE SER ISENTO DE MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O USO; DEVE AINDA, ABSORVER AGUA DE MANEIRA UNIFORME DE MODO A FACILITAR A MOLDAGEM. QUANDO UMIDO, A TEXTURA DEVE SER CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADES AO TATO.	3,4333
17	400	RL	ATADURA GESSADA 20CMX4M - ATADURA GESSADA, MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 4,00 M DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA, FORMADA POR SUBSTRATO TEXTIL DE TECIDO PLANO OU MALHA, RECOBERTO POR COLOIDE A BASE DE GESSO DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE, ENROLADA DE MANEIRA CONTÍNUA E INDIVIDUALIZADA. O PRODUTO DEVE SER ISENTO DE MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O USO; DEVE AINDA, ABSORVER AGUA DE	7,1367

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 24

			MANEIRA UNIFORME DE MODO A FACILITAR A MOLDAGEM. QUANDO UMIDO, A TEXTURA DEVE SER CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADES AO TATO.	
18	50	UND	BANDAGEM ELASTICA 10 CM X 4,5M - BANDAGEM; COMPOSTO DE ALGODAO E RAYON, ADESIVO; ESPESSURA DE 0,1MM; ARMADURA COM FIOS TRANCADO; RESISTENCIA ELASTICA DE ALTA COMPRESSAO; LINHA DE BORRACHA NATURAL, RESISTENTE COM FIO GUIA NO DORSO PARA ORIENTACAO; PESO 100GRS; DIMENSAO DE 10 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO_ESTICADO; FORMATO ROLO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	47,1933
19	50	RL	BANDAGEM ELASTICA 5 CM X 4,5M - BANDAGEM EM FIBRAS DE POLIESTER NAO TECIDO COM FIBRAS ELASTICAS, RECOBERTA POR ADESIVO SECO, ADERINDO SOBRE SI MESMA E NAO ADESIVA NA PELE E OU OUTRO MATERIAL QUE PERMITA SUA REUTILIZACAO SEM A PERDA DE ADESIVIDADE, MEDINDO MÍNIMO 5,0CM X 4,5M, NAO ESTERIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ROLO DE FORMA UNIFORME, E ACONDICIONADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	13,8133
20	1.200	UND	BOLSA ESTOMA INTESTINAL, TRANSPARENTE, RECORTAVEL - 80MM - BOLSA DRENAVEL PARA ESTOMA INTESTINAL, TRANSPARENTE, COM BASE ADESIVA DE RESINA SINTETICA, ADESIVO MICROPOROSO, RECORTAVEL ATE 80MM, ACOMPANHA UM CLIP PARA CADA BOLSA.	33,0667
21	1.200	UND	BOLSA PARA COLETA DE SECRECOES DESCARTAVEL - 30MM - BOLSA PARA COLETA DE SECRECOES DESCARTAVEL - 30MM BOLSA PARA OSTOMA INTESTINAL COM FURO RECORTADO, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE E ADESIVO HIPOALERGICO, RESISTENTE E QUE NAO DESPRENDE DO CONJUNTO, SACO TRANSPARENTE COM COMPRIMENTO E LARGURA DE 22 CM E 14 CM RESPECTIVAMENTE, COM UM FURO PRE-CORTADO E COM PELÍCULA PROTETORA NAO ADERENTE E DESCARTAVEL.	11,7208
22	3.000	UND	BOLSA PARA COLETA DE SECRECOES DESCARTAVEL - 50MM - BOLSA PARA COLETA DE SECRECOES DESCARTAVEL - 50MM BOLSA PARA OSTOMA INTESTINAL COM FURO RECORTADO, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE E ADESIVO	12,7063

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 25

			HIPOALERGICO, RESISTENTE E QUE NAO DESPRENDE DO CONJUNTO, SACO TRANSPARENTE COM COMPRIMENTO E LARGURA DE 22 CM E 14 CM RESPECTIVAMENTE, COM UM FURO PRE-CORTADO E COM PELÍCULA PROTETORA NAO ADERENTE E DESCARTAVEL.	
23	2.000	UND	BOLSA PARA COLETA DE SECRECOES DESCARTAVEL - 65MM - BOLSA PARA COLETA DE SECRECOES DESCARTAVEL - 65MM BOLSA PARA OSTOMA INTESTINAL COM FURO RECORTADO, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE E ADESIVO HIPOALERGICO, RESISTENTE E QUE NAO DESPRENDE DO CONJUNTO, SACO TRANSPARENTE COM COMPRIMENTO E LARGURA DE 22 CM E 14 CM RESPECTIVAMENTE, COM UM FURO PRE-CORTADO E COM PELÍCULA PROTETORA NAO ADERENTE E DESCARTAVEL.	11,9213
24	200	UND	BOTA DE UNNA 10,2CM X 9,14M - BOTA DE UNNA, BANDAGEM ELASTICA DE GAZE BRANCA IMPREGNADA COM PASTA, NAO SOLIDIFICAVEL, DE OXIDO DE ZINCO, ACACIA, GLICERINA, OLEO DE RÍCINO E PETROLATO BRANCO, PARA CONFECCAO DE BOTA DE UNNA, MEDINDO 10,2CM DE LARGURA X 9,14M DE COMPRIMENTO.	30,1833
25	24.000	MT	CADARCO DE ALGODAO - CADARCO SARJADO 100% ALGODAO, COM 10 MM DE LARGURA, 100 M DE COMPRIMENTO.	0,4230
26	10	UND	CANULA DE GUEDEL Nº 1 - CANULA DE GUEDEL; TAMANHO Nº 1, MEDINDO 55MM; DE MATERIAL ATOXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ANATOMICA, EM PVC TRANSPARENTE, SILICONIZADO; COM ORIFICIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANCA, ISENTO DE DEFEITOS E REBARBAS; RESISTENTE A DESINFECCAO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	5,7500
27	15	UND	CANULA DE GUEDEL Nº 2 - CANULA DE GUEDEL; TAMANHO Nº 2, MEDINDO 55MM; DE MATERIAL ATOXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ANATOMICA, EM PVC TRANSPARENTE, SILICONIZADO; COM ORIFICIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANCA, ISENTO DE DEFEITOS E REBARBAS; RESISTENTE A DESINFECCAO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO	5,2033

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 26

			ATUAL VIGENTE	
28	15	UND	CANULA DE GUEDEL Nº 3 - CANULA DE GUEDEL CALIBRE 03, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, CONFECCIONADA EM PLASTICO NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM REFORCO INTERNO PARA EVITAR O COLABAMENTO, SEM REBARBAS OU IMPERFEICOES. EXTREMIDADE DISTAL DOTADA DE FLANGE NA QUAL DEVE ESTAR GRAVADO O CALIBRE DA CANULA.	5,5133
29	15	UND	CANULA DE GUEDEL Nº 4 - CANULA DE GUEDEL CALIBRE 04, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, CONFECCIONADA EM PLASTICO NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM REFORCO INTERNO PARA EVITAR O COLABAMENTO, SEM REBARBAS OU IMPERFEICOES. EXTREMIDADE DISTAL DOTADA DE FLANGE NA QUAL DEVE ESTAR GRAVADO O CALIBRE DA CANULA.	5,6367
30	15	UND	CANULA DE GUEDEL Nº 5 - CANULA DE GUEDEL; TAMANHO Nº 5, MEDINDO 55MM; DE MATERIAL ATOXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ANATOMICA, EM PVC TRANSPARENTE, SILICONIZADO; COM ORIFICIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANCA, ISENTO DE DEFEITOS E REBARBAS; RESISTENTE A DESINFECCAO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	5,3300
31	10	UND	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL C/ BALAO Nº 9,0 - COM BALAO, AJUSTAVEL ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTE, COM FILAMENTO RADIOPACO, DE FORMATO E RIGIDEZ COMPATÍVEIS AO SEU USO. DOTADA DE FLANGE COM PERFURACOES PARA FIXACAO E IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISÍVEL, NA MESMA. NA EXTREMIDADE INFERIOR DEVERA TER BALAO DE VEDACAO (CUFF) DE BAIXA PRESSAO. O MANDRIL DEVERA TER EM SUA EXTREMIDADE, DISPOSITIVO EM FORMA DE OLIVA E APRESENTAR ENCAIXE PERFEITO A CANULA. DEVERA VIR ACOMPANHADA DE CADARCO OU DISPOSITIVO PARA FIXACAO. O CONJUNTO COMO UM TODO DEVERA SER	18,8167

Rubrica 1ª 2ª Visto do Jurídico 27

			DEVIDAMENTE ACABADO, TER SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, SALIÊNCIAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL A SUA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	
32	20	UND	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL Nº 5,0 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTERIL DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CANULA EXTERNA COM BALAO DE BAIXA PRESSAO, CANULA INTERIOR E TAMPA DE VEDACAO, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXACAO COM IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISIVEL, C/GRAVACAO INDELEVEL, DE FACIL MANUSEIO QUE NAO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL E MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, GUARNICAO DE INSUFLACAO UNIVERSAL PARA SERINGAS, CALIBRE 5,0 ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	16,9133
33	20	UND	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL Nº 6,0 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTERIL DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CANULA EXTERNA COM BALAO DE BAIXA PRESSAO, CANULA INTERIOR E TAMPA DE VEDACAO, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXACAO COM IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISIVEL, C/GRAVACAO INDELEVEL, DE FACIL MANUSEIO QUE NAO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL E MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, GUARNICAO DE INSUFLACAO UNIVERSAL PARA SERINGAS, CALIBRE 6,0 ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	19,0800
34	20	UND	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA	19,6200

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 28

			<p>DESCARTAVEL Nº 6,5 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTERIL DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CANULA EXTERNA COM BALAO DE BAIXA PRESSAO, CANULA INTERIOR E TAMPA DE VEDACAO, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXACAO COM IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISIVEL, C/GRAVACAO INDELEVEL, DE FACIL MANUSEIO QUE NAO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL E MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, GUARNICAO DE INSUFLACAO UNIVERSAL PARA SERINGAS, CALIBRE 6,0 ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.</p>	
35	30	UND	<p>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL Nº 7,0 - COM BALAO, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTE, COM FILAMENTO RADIOPACO, DE FORMATO E RIGIDEZ COMPATÍVEIS AO SEU USO. DOTADA DE FLANGE COM PERFURACOES PARA FIXACAO E IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISÍVEL, NA MESMA. NA EXTREMIDADE INFERIOR DEVERA TER BALAO DE VEDACAO (CUFF) DE BAIXA PRESSAO. O MANDRIL DEVERA TER EM SUA EXTREMIDADE, DISPOSITIVO EM FORMA DE OLIVA E APRESENTAR ENCAIXE PERFEITO A CANULA. DEVERA VIR ACOMPANHADA DE CADARCO OU DISPOSITIVO PARA FIXACAO. O CONJUNTO COMO UM TODO DEVERA SER DEVIDAMENTE ACABADO, TER SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, SALIENCIAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL A SUA UTILIZACAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.</p>	17,6133
36	40	UND	<p>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL Nº 7,5 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTERIL DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE,</p>	13,2300

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 29

			COMPOSTA POR CANULA EXTERNA COM BALAO DE BAIXA PRESSAO, CANULA INTERIOR E TAMPA DE VEDACAO, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXACAO COM IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISIVEL, C/GRAVACAO INDELEVEL, DE FACIL MANUSEIO QUE NAO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL E MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, GUARNICAO DE INSUFLACAO UNIVERSAL PARA SERINGAS, CALIBRE 7,5 ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	
37	50	UND	<p>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL Nº 8,0</p> <p>- COM BALAO, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTE, COM FILAMENTO RADIOPACO, DE FORMATO E RIGIDEZ COMPATÍVEIS AO SEU USO. DOTADA DE FLANGE COM PERFURACOES PARA FIXACAO E IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISÍVEL, NA MESMA. NA EXTREMIDADE INFERIOR DEVERA TER BALAO DE VEDACAO (CUFF) DE BAIXA PRESSAO. O MANDRIL DEVERA TER EM SUA EXTREMIDADE, DISPOSITIVO EM FORMA DE OLIVA E APRESENTAR ENCAIXE PERFEITO A CANULA. DEVERA VIR ACOMPANHADA DE CADARCO OU DISPOSITIVO PARA FIXACAO. O CONJUNTO COMO UM TODO DEVERA SER DEVIDAMENTE ACABADO, TER SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, SALIENCIAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL A SUA UTILIZACAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.</p>	16,7833
38	40	UND	<p>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL Nº 8,5</p> <p>- CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTERIL DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CANULA EXTERNA COM BALAO DE BAIXA PRESSAO, CANULA INTERIOR E TAMPA DE VEDACAO, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXACAO COM IMPRESSAO DO CALIBRE EM</p>	19,3333

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 30

			LOCAL VISIVEL, C/GRAVACAO INDELEVEL, DE FACIL MANUSEIO QUE NAO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL E MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, GUARNICAO DE INSUFLACAO UNIVERSAL PARA SERINGAS, CALIBRE 8,5 ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	
39	30	UND	<p>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL Nº 9,0</p> <p>- COM BALAO, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTE, COM FILAMENTO RADIOPACO, DE FORMATO E RIGIDEZ COMPATÍVEIS AO SEU USO. DOTADA DE FLANGE COM PERFURACOES PARA FIXACAO E IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISÍVEL, NA MESMA. NA EXTREMIDADE INFERIOR DEVERA TER BALAO DE VEDACAO (CUFF) DE BAIXA PRESSAO. O MANDRIL DEVERA TER EM SUA EXTREMIDADE, DISPOSITIVO EM FORMA DE OLIVA E APRESENTAR ENCAIXE PERFEITO A CANULA. DEVERA VIR ACOMPANHADA DE CADARCO OU DISPOSITIVO PARA FIXACAO. O CONJUNTO COMO UM TODO DEVERA SER DEVIDAMENTE ACABADO, TER SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, SALIENCIAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL A SUA UTILIZACAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.</p>	18,7500
40	20	UND	<p>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL Nº 9,5</p> <p>- CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTERIL DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CANULA EXTERNA COM BALAO DE BAIXA PRESSAO, CANULA INTERIOR E TAMPA DE VEDACAO, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXACAO COM IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISIVEL, C/GRAVACAO INDELEVEL, DE FACIL MANUSEIO QUE NAO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL E MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, GUARNICAO DE</p>	24,6233

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 31

			INSUFLAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGAS, CALIBRE 9,5 ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	
41	4.000	UND	CAPA PARA VIDEOSCOPIA 15X250CM - CAPA PARA VIDEOSCOPIA; CONFECCIONANDO EM PLÁSTICO ATOXICO; ESTERIL; ESTERILIZADO EM OXÍDIO DE ETILENO; MEDINDO 15 X 250 CM; DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, DOBRADA E SANFONADA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	2,6600
42	70	UND	CATETER AGULHA INJETOR ESCLEROSE COLONOSCOPIA - AGULHA OU INJETOR DE ESCLEROSE, USO EM EXAME DE COLONOSCOPIA FLEXÍVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 230 CM DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8MM. COM TRAVAMENTO DA AGULHA NA MANOPLA, EXPOSIÇÃO DA AGULHA DE APROXIMADAMENTE 4MM, AGULHA DE 23G MATERIAL BIOCAMPATÍVEL, USO ÚNICO	71,9333
43	100	UND	CATETER AGULHA INJETOR ESCLEROSE ENDOSCÓPICA - AGULHA OU INJETOR DE ESCLEROSE USO EM EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA FLEXÍVEL, 160 A 180 CM DE COMPRIMENTO, EXPOSIÇÃO DA AGULHA DE APROXIMADAMENTE 5,0MM, DIÂMETRO DA AGULHA DE 21 G, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8MM. MATERIAL BIOCAMPATÍVEL, DE USO ÚNICO	71,9333
44	50	UND	CATETER EPIDURAL 16 G - CATETER DE PERIDURAL DESCARTAVEL; EM POLIAMIDA RADIOPACO; MEDINDO 100 CM; COM MARCAÇÃO EM CENTÍMETRO; PONTA ROMBA COM 03 ORIFÍCIOS LATERAIS; COM DISPOSITIVO INTRODUTOR, ESTERIL; CALIBRE G16; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	61,4333
45	1.200	UND	CATETER CENTRAL DUPLO LUMEN ADULTO 7F X 30CM - CATETER 7F X 30 CM DE COMPRIMENTO UTIL, EM POLIURETANO RADIOPACO; COMPOSTO DE CATETER DE DUPLO LUMEM, AGULHA INTRODUTORA, PAREDE FINA, SERINGA 5CC, DILATADOR DE VASOS, FIO GUIA FLEXÍVEL, COM MARCAS; ESTERIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU	68,9600

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 32

			CIRURGICO E FILME DE POLIESTER E POLIETILENO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	
46	50	UND	CATETER CENTRAL DUPLO LUMEN INFANTIL 4F X 13/20 CM - CATETER DE 4F X 13CM DE COMPRIMENTO UTIL, FLEXIVEL; FIO GUIA FLEXIVEL, COM MARCAS; INTRODUTOR DILATADOR DE VASO, COM AGULHA INTRODUTORA, PAREDE FINA, SERINGA 5CC, DILATADOR DE VASOS.	117,0333
47	3.000	UND	CATETER NASAL ADULTO PARA OXIGENIO TIPO OCULOS - CATETER NASAL ADULTO PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, EM PVC, ESTERIL, FLEXÍVEL, MACIO, COM FORMATO PARA USO SOBRE A ORELHA, AJUSTAVEL, COM PRONGA EM SILICONE DE CONTORNO ARREDONDADO, PROPORCIONANDO UMA FIXACAO SEGURA E CONFORTAVEL AO PACIENTE. CONTEM TUBO, COM 2,10 M DE COMPRIMENTO, A PROVA DE DEFORMACAO E TORCAO QUE ASSEGURE FLUXO CONTÍNUO AO PACIENTE, COM CONECTOR DE OXIGENIO TIPO UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE CADASTRO NA ANVISA	1,5833
48	100	UND	CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, Nº 8 - CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, Nº 8 EM PVC, ESTERIL, FLEXÍVEL, MACIO, COM FORMATO PARA USO SOBRE A ORELHA, AJUSTAVEL, COM PRONGA EM SILICONE DE CONTORNO ARREDONDADO, PROPORCIONANDO UMA FIXACAO SEGURA E CONFORTAVEL AO PACIENTE. CONTEM TUBO, COM 2,10 M DE COMPRIMENTO, A PROVA DE DEFORMACAO E TORCAO QUE ASSEGURE FLUXO CONTÍNUO AO PACIENTE, COM CONECTOR DE OXIGENIO TIPO UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO	1,8233

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 33

			DE CADASTRO NA ANVISA	
49	200	UND	<p>CATETER NASAL SILICONE NEONATAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS Nº 6</p> <p>- CATETER NASAL NEONATAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS,Nº 6, EM SILICONE, ESTERIL, FLEXÍVEL, MACIO, COM FORMATO PARA USO SOBRE A ORELHA, AJUSTAVEL, COM PRONGA EM SILICONE DE CONTORNO ARREDONDADO, PROPORCIONANDO UMA FIXACAO SEGURA E CONFORTAVEL AO PACIENTE. CONTEM TUBO, COM 2,10 M DE COMPRIMENTO, A PROVA DE DEFORMACAO E TORCAO QUE ASSEGURE FLUXO CONTÍNUO AO PACIENTE, COM CONECTOR DE OXIGENIO TIPO UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE CADASTRO NA ANVISA</p>	8,5000
50	30	UND	<p>CATETER PARA EMBOLECTOMIA TIPO FOGARTY - 2 F</p> <p>- COM 60CM DE COMPRIMENTO APROXIMADO, CODIGO DE COR NO CORPO PARA MELHOR IDENTIFICACAO, PERFEITA SIMETRIA DO BALAO PERMITINDO UM PERFEITO CONTATO COM AS PAREDES DO VASO SEM POSSIBILIDADE DE DANIFICAR A INTIMA, FABRICADA COM VINIL DE ADEQUADA FLEXIBILIDADE, ESTERILIZADA, COM FIXADOR PARA SERINGA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO COMPLETA. REGISTRO ANVISA</p>	140,0000
51	30	UND	<p>CATETER PARA EMBOLECTOMIA TIPO FOGARTY 3</p> <p>- COM 80CM DE COMPRIMENTO APROXIMADO, CODIGO DE COR NO CORPO PARA MELHOR IDENTIFICACAO, PERFEITA SIMETRIA DO BALAO PERMITINDO UM PERFEITO CONTATO COM AS PAREDES DO VASO SEM POSSIBILIDADE DE DANIFICAR A INTIMA, FABRICADA COM VINIL DE ADEQUADA FLEXIBILIDADE, ESTERILIZADA, COM FIXADOR PARA SERINGA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO COMPLETA. REGISTRO ANVISA</p>	162,1850
52	30	UND	<p>CATETER PARA EMBOLECTOMIA TIPO FOGARTY 4</p> <p>- COM 80CM DE COMPRIMENTO APROXIMADO, CODIGO DE COR NO CORPO PARA MELHOR IDENTIFICACAO, PERFEITA SIMETRIA DO BALAO PERMITINDO UM PERFEITO CONTATO COM AS</p>	154,7067

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 34

			PAREDES DO VASO SEM POSSIBILIDADE DE DANIFICAR A INTIMA, FABRICADA COM VINIL DE ADEQUADA FLEXIBILIDADE, ESTERILIZADA, COM FIXADOR PARA SERINGA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO COMPLETA. REGISTRO ANVISA	
53	30	UND	CATETER PARA EMBOLECTOMIA TIPO FOGARTY 5 FR - COM 80CM DE COMPRIMENTO APROXIMADO, CODIGO DE COR NO CORPO PARA MELHOR IDENTIFICACAO, PERFEITA SIMETRIA DO BALAO PERMITINDO UM PERFEITO CONTATO COM AS PAREDES DO VASO SEM POSSIBILIDADE DE DANIFICAR A INTIMA, FABRICADA COM VINIL DE ADEQUADA FLEXIBILIDADE, ESTERILIZADA, COM FIXADOR PARA SERINGA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO COMPLETA. REGISTRO ANVISA	147,8450
54	20	UND	CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL ADULTO 8,1 FR - CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL QUIMIOTERAPICO 8,1 FR - SILICONE BAIXO PERFIL COM INTRODUTOR 9 FR, EQUIPADO COM PORT EM TITANIO (OU PLASTICO) DE BAIXO PERFIL COM 10MM DE ALTURA E 25MM DE DIAMETRO DA BASE, SEPTUM DE DISIGN ARREDONDADO QUE AUMENTA A EFICIENCIA E QUALIDADE DO TRATAMENTO E FACILITA A LAVAGEM INTERNA, A HEPARINIZACAO E A LOCALIZACAO PERMITINDO A PUNCAO DIAGONAL. POSSUI SISTEMA EXCLUSIVO DE CONEXAO DO CATETER AO PORT PERMITE 1.000 PUNCOES COM A AGULHA DE 20 GA E 2.000 PUNCOES COM A AGULHA DE 22GA.	594,6667
55	100	UND	CATETER UMBILICAL UNI LUMEN 3,5FR - CATETER DESCARTAVEL; EM POLIURETANO C/ LINHA SENTINELADA E ESCALA CENTIMETRICA DE 5 A 25 CM; USO UMBILICAL; 3,5 FR(1,16 MM)E 38,1 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	25,8950
56	100	UND	CATETER UMBILICAL UNI LUMEN 5,0FR - CATETER DESCARTAVEL; EM POLIURETANO C/LINHA SENTINELADA E ESCALA CENTIMETRICA DE 05 A 25CM; USO UMBILICAL; 5,0 FR(1,65 MM) E 38,1 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	19,0000

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 35

57	10	UND	<p>CATETER UNI LUMEN PARA DIALISE PERITONEAL ADULTO</p> <p>- KIT CATETER DIALISE PERITONIAL TIPO TENCKHOFF, USO ADULTO, 42 CM, EM SILICONE, COM TARJA RADIOPACA, DOIS CUFF, ADAPTADOR, TAMPA, OCLUSOR, ESTERIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.</p>	227,0900
58	10	UND	<p>CATETER UNI LUMEN PARA DIALISE PERITONEAL NEONATAL</p> <p>- KIT CATETER DIALISE PERITONIAL TIPO TENCKHOFF, USO NEONATAL, 30 CM, EM SILICONE, COM TARJA RADIOPACA, DOIS CUFF, ADAPTADOR, TAMPA, OCLUSOR, ESTERIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.</p>	190,0050
59	10	UND	<p>CATETER UNI LUMEN PARA DIALISE PERITONEAL PEDIATRICO</p> <p>- KIT CATETER DIALISE PERITONIAL TIPO TENCKHOFF, USO PEDIATRICO, 32 CM, EM SILICONE, COM TARJA RADIOPACA, DOIS CUFF, ADAPTADOR, TAMPA, OCLUSOR, ESTERIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.</p>	167,3750
60	20	UND	<p>CATETER VEN. CENTRAL 1,0 FR - PICC NEONATAL MONOLUMEM POLIUR</p> <p>- RADIOPACO, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL, MEDICANDO ENTRE 30 CM A 50 CM DE COMPRIMENTO E CALIBRE DE 1,0 FR. COM MANGA PROTETORA E OCLUSOR, CONTENDO: CORTADOR DE CATETER; CONECTOR FEMEA LUER LOCK; FITA METRICA; INTRODUTOR DIVISÍVEL SOBRE AGULHA DE 22 GA. X 0,875"; PINÇA PONTA CURVA; GARROTE E CAMPO FENESTRADO.</p>	608,0000
61	50	UND	<p>CATETER VEN. CENTRAL 1.8 A 2,0 FR - PICC NEO MONOLUMEM SILIC</p> <p>- CATETER VENOSO CENTRAL DE ACESSO PERIFERICO (PICC) MONO LUMEM, EM SILICONE, RADIOPACO, GRADUADO, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL; INTRODUTOR COM AGULHA DE ABAS FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER LOCK COM TUBO EXTENSOR INTEGRADO E CLAMP CORTA FLUXO. CATETER COM MEDIDA ENTRE 30 A 50 CM DE COMPRIMENTO E CALIBRE ENTRE 1.8 A 2.0 FR. (0,27 X 0,58 MM DE DIAMETRO). NEONATAL.</p>	252,8367
62	150	UND	<p>CATETER VENOSO CENTRAL - PICC NEONATAL MONO LUMEM POLIURETA</p>	458,2567

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 36

			- CATETER PICC VENOSO CENTRAL CONFECCIONADO EM POLIURETANO, RADIOPACO, TERMOSENSIVEL, MONO LUMEN, CATETER C/MEDIDA EMTRE 30 A 50 CM DE COMPRIMENTO E CALIBRE ENTRE 1.8 A 20 FR. (0,27 X 0,58 MM DE DIAMETRO).	
63	300	UND	CATETER VENOSO CENTRAL PICC NEONATAL DUPLO LUMEM POLIURETANO - EM POLIURETANO, RADIOPACO, GRADUADO, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL; INTRODUTOR COM AGULHA DE ABAS FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER LOCK COM TUBO EXTENSOR INTEGRADO E CLAMP CORTA FLUXO. CATETER COM MEDIDA ENTRE 30 A 50 CM DE COMPRIMENTO E CALIBRE ENTRE 1.8 A 2.0 FR. (0,27 X 0,58 MM DE DIAMETRO). NEONATAL.	888,0000
64	700	UND	COLETOR DE ART PERFURO-CORTANTE P/ QUIMIOTERAPICOS 13 LITROS - COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE, COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS (VARIACAO DE ± 1 LITRO), EM MATERIAL RESISTENTE DE PLASTICO RÍGIDO, IMPERMEAVEL, INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE QUIMIOTERAPICOS, COM SISTEMAS E ABERTURA SEGURO AO MANUSEIO. AS INSCRICOES DO COLETOR DEVEM SER LEGÍVEIS E PERMANECEREM INDELEVEIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 13853 E A PORTARIA CVS 21, RDC 306 E CONAMA 358.	50,0000
65	10.000	UND	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 7 LITROS - COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE, EM MATERIAL RESISTENTE A BASE DE PAPELAO QUE POSSA SER INCINERADO, REVESTIDO INTERNAMENTE, COM SACO PLASTICO, CINTO DE REVESTIM.; COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ISENTO DE RUPTURA, DEFORMACAO OU PERFURACAO, C/ALCADE TRANSPORTE; EM FORMATO ADEQUADO, COM BOCAL C/ABERTURA QUE FACILITE O DESCARTE DE MATERIAL, COM INSCRICOES LEGÍVEIS E INDELEVEIS; COM CAPACIDADE DE 7 LITROS. O MATERIAL DEVERA APRESENTAR LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR13853.	5,0000
66	200	UND	COLETOR DE SECRECAO BRONCOSCOPICA E ENDOSCOPICA 40ML - KIT PARA COLETA DE SECRECAO DE VIAS AEREAS; COMPOSTO DE FRASCO ATOXICO, RIGIDO E GRADUADO; FRASCO EM	5,0100

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 37

			POLIPROPILENO (BRONQUINHO); COM CAPACIDADE PARA 40 ML; TAMPA EM POLIPROPILENO RIGIDO, DE OCLUSAO HERMETICA; EXTENSAO EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE CRISTAL ATOXICO COM 20 CM; CLAMP COM ADAPTADOR EM POLIPROPILENO FIXADO NA TAMPA; COM ALCA PARA FIXACAO DE 40 CM; COM DUAS VIAS; ESTERILIZACAO POR OXIDO DE ETILENO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	
67	200	UND	COLETOR DE SECRECAO BRONCOSCOPICA E ENDOSCOPICA 70ML - COLETOR DE SECRECAO PARA BRONCOSCOPIA E ENDOSCOPIA 70ML, TAMPA DE ACLUSAO HERMETICA EM POLIPROPILENO COM 2 VIAS E ALCA EM PVC PARA FIXACAO COM 40CM . FRASCO ATOXICO, RÍGIDO E GRADUADO. EXTENSAO EM PVC CRISTAL, ATOXICO COM 20CM. ADAPTADOR EM POLIPROPILENO FIXADO NA TAMPA.	9,3850
68	150.000	UND	COLETOR DE URINA ADULTO C/ ESCALA 2000ML SACO C/ CORDAO - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, EM PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO COM CAPACIDADE DE 2.000 ML, COM ESCALA DE GRADUACAO A CADA 100 ML, BOCAL PROVIDO DE CORDAO, QUE MANTENHA O FECHAMENTO DO COLETOR.	0,6830
69	3.000	UND	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX COLETOR DE URINA INFANTIL ESTERIL; EM PLASTICO, COM ADESIVO HIPOALERGICO, ATOXICO; FORMATO RETANGULAR, BORDAS DEMARCADAS; MODELO PARA AMBOS OS SEXOS, COM ORIFICIO CENTRAL DE DIAMETRO APROXIMADO DE 2,5 X 3,0 CM; COM PAREDES SOBREPOSTAS; CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 100 ML, GRADUADO A CADA 10 ML; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	0,6033
70	8.000	UND	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO ESTERIL ADULTO 2000ML - COLETOR URINARIO COMPLEMENTAR; RESISTENTE, ATOXICO, (SISTEMA FECHADO); BRANCO NA FACE POSTERIOR E TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR; OXIDO DE ETILENO OU RADIACAO GAMA; COM CAPACIDADE DE 2000 ML; A PARTIR DE 25 ML; VALVULA ANTI REFLUXO; CONECTOR UNIVERSAL EM SUA EXTREMIDADE; 90 CMS; NO TUBO EXTENSOR	3,7800

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 38

			PROXIMAL; VEDACAO SEGURA, C/SISTEMA DE CLAMP DENTEADO; NA CAMA, NA CADEIRA; EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA	
71	200	UND	<p>COLETOR DE URINA SIST. FECHADO ESTERIL NEONATAL</p> <p>- COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, NEONATALESTERIL, DESCARTAVEL, COM CAPACIDADE PARA 150 ML EXTENSAO , COM CONECTOR DE 3 VIAS ACOPLADO A BOLSA CAPACIDADE DE 400ML FORMADO POR BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO SEM FUROS COM BORDAS TERMOSELADAS CAPAZ DE SUPORTAR O VOLUME SEM VAZAMENTOS COM CANTOS ARREDONDADOS FACE ANTERIOR TRANSPARENTE COM GRADUACAO GRAVADA A CADA 100ML VALVULA ANTIREFLUXO COM CAMERA DE PASTEUR TUBO EXTENSOR MEDINDO NO MINIMO 1,20M EM PLASTICO TRANSPARENTE FLEXIVEL PERFEITAMENTE FIXADO AO SISTEMA COM PINCA RESISTENTE EFICIENTE DE FACIL MANUSEIO DISPOSITIVO PARA COLETA DE AMOSTRA DE URINA SEM AGULHA COM ADAPTADOR UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA TUBO DE DRENAGEM COM CLAMP PARA FECHAMENTO COLDRE PARA PROTECAO E SUPORTE OU CADARCO PARA FIXACAO DO CONJUNTO.</p>	52,1267
72	300	PCT	<p>COMPRESSA CIRURGICA DE ALGODAO 45 X 50 CM</p> <p>- COMPRESSA CIRURGICA EM TECIDO DE ALGODAO, COM 04 CAMADAS DE TECIDO, MEDINDO 45 X 50CM, COM COSTURA REFORCADA NOS CANTOS, BORDAS BEM ACABADAS COM CADARCO DE 30CM DE COMPRIMENTO EM UMA EXTREMIDADE, SEM ELEMENTO RADIOPACO EM TODA A EXTENSAO DO CORPO DA COMPRESSA, REUSAVEL, NAO ESTERIL.PACOTE COM 50 UNIDADES</p>	52,6633
73	25.000	PCT	<p>COMPRESSA CIRURGICA PRE LAVADA ESTERIL 25 X 28CM</p> <p>- COMPRESSA CIRURGICA, PRE-LAVADA, ESTERIL, TIPO II, MEDINDO NO MÍNIMO 25 X 28 CM, COM MARCADOR RADIOPACO ?TIPO FIO? EM TODO O CORPO DA COMPRESSA. CONSTITUÍDA DE QUATRO CAMADAS DE 100% ALGODAO COM NO MÍNIMO 16 FIOS POR CM², 20GR, NA COR BRANCA, COSTURA REFORCADA NOS 4 CANTOS, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS COM OVER-LOCK. COM CADARCO NA FORMA DE ALCA, DE NO MÍNIMO 30 CM DE COMPRIMENTO E FIXADO</p>	5,0167

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 39

			EM UMA DAS EXTREMIDADES DA COMPRESSA. ISENTA DE ALVEJANTE OPTICO, AMIDO, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS, RASGOS E REBARBAS. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 14.767 DE 16/08/2009.PACOTE COM 5 UNIDADES	
74	30.000	PCT	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM C/ FILAMENTO - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM DOBRADA E 15 X 30 CM ABERTA, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM FILAMENTO RADIOPACO, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM ² , APRESENTANDO 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS, AMIDO, ALVEJANTE OPTICO, MANCHAS, FIOS SOLTOS, DOBRAS IRREGULARES. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 13.843 DE 06/03/2009.PACOTE COM 10 UNIDADES	0,5800
75	2.500.000	UND	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM S/ FILAMENTO COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM DOBRADA E 15 X 30 CM ABERTA, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, SEM FILAMENTO RADIOPACO, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM ² , APRESENTANDO 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, MANCHAS, FIOS SOLTOS, DOBRAS IRREGULARES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NBR 13.843 DE 06/03/2009. APRESENTAÇÃO: PCT C/ 10 UNIDADES.	0,3033
76	100	UND	DISPOSITIVO INTRAV. PERIFERICO ? SCALP COM GUIA - Nº 24 G - CONJUNTO INTRAVENOSO PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICO, COM CATETER EXTERNO, CALIBRE 24G, EM POLIURETANO, PERFEITAMENTE FIXADO ATRAVES DE TRAVA DE SEGURANCA A FLANGES, FLEXÍVEL, ADAPTADO A UM CONECTOR EM ?Y?, COM TAMPA FILTRO NUMA DAS EXTREMIDADES E SISTEMA DE ROSQUEAMENTO AUTO VEDANTE NA OUTRA. FLANGES E CONECTOR COMPATÍVEIS COM CODIGO DE CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA COM BISEL TRIFACETADO AFIADO, FIXADO AO DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE RECOBRE A AGULHA APOS A RETIRADA DO CATETER.	1,9533
77	3.000	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL 14G - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO,	2,3067

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 40

			DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 14G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATÍVEL COM CODIGO DE CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO.O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO-10.555-5.	
78	3.000	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL 16G - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 16G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATÍVEL COM CODIGO DE CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISSO 10.555-5.	1,9467
79	10.000	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL 18G - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 18G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATÍVEL COM CODIGO DE CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO-10.555-5.	1,9900
80	25.000	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL 20G - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 20G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL,	1,9567

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 41

			TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATÍVEL COM CODIGO DE CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO-10.555-5.	
81	25.000	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL 22G - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 22G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATÍVEL COM CODIGO DE CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISSO 10.555-5.	2,0800
82	13.000	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL 24G - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 24G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATÍVEL COM CODIGO DE CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISSO 10.555-5.	2,1933
83	500	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP - Nº 19 - C/ DISP SEGURANCA - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM SISTEMA DE PROTECAO/ SEGURANCA ATRAVES DE RETRACAO DA AGULHA, CALIBRE 19G, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CANULA EM ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO,	1,8872

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 42

			SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO E ATRAUMÁTICO, PROVIDA DE PROTETOR EM PLÁSTICO; DOTADA DE ASAS ANATÔMICAS E ANTIDERRAPANTES EM FORMATO DE BORBOLETA, TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. APRESENTANDO EXTENSÃO EM PVC COM 30CM, MAIS OU MENOS 3 CM, SEM MEMÓRIA DE DOBRA, COM CONEXÃO LUER LOCK OU LUER SLIP E TAMPA; SISTEMA DE SEGURANÇA COM RETRAÇÃO DA AGULHA E SEM O RISCO DE ATIVAÇÃO INADVERTIDA, QUE UMA VEZ ATIVADO O MECANISMO, NÃO DEVERA PERMITIR SUA REUTILIZAÇÃO	
84	4.000	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP - Nº 21 - C/ DISP SEGURANÇA - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO/ SEGURANÇA ATRAVÉS DE RETRAÇÃO DA AGULHA, CALIBRE 21G, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CANULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO E ATRAUMÁTICO, PROVIDA DE PROTETOR EM PLÁSTICO; DOTADA DE ASAS ANATÔMICAS E ANTIDERRAPANTES EM FORMATO DE BORBOLETA, TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. APRESENTANDO EXTENSÃO EM PVC COM 30CM, MAIS OU MENOS 3 CM, SEM MEMÓRIA DE DOBRA, COM CONEXÃO LUER LOCK OU LUER SLIP E TAMPA; SISTEMA DE SEGURANÇA COM RETRAÇÃO DA AGULHA E SEM O RISCO DE ATIVAÇÃO INADVERTIDA, QUE UMA VEZ ATIVADO O MECANISMO, NÃO DEVERA PERMITIR SUA REUTILIZAÇÃO	1,2022
85	15.000	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP - Nº 23 - C/ DISP SEGURANÇA - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO/ SEGURANÇA ATRAVÉS DE RETRAÇÃO DA AGULHA, CALIBRE 23G, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CANULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO E ATRAUMÁTICO, PROVIDA DE PROTETOR EM PLÁSTICO; DOTADA DE ASAS ANATÔMICAS E ANTIDERRAPANTES EM FORMATO DE BORBOLETA, TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. APRESENTANDO EXTENSÃO EM PVC COM 30CM, MAIS OU MENOS 3 CM, SEM MEMÓRIA DE DOBRA, COM CONEXÃO LUER LOCK OU LUER SLIP E TAMPA; SISTEMA DE	1,2896

Rubrica 1ª 2ª Visto do Jurídico 43

			SEGURANCA COM RETRACAO DA AGULHA E SEM O RISCO DE ATIVACAO NADVERTIDA, QUE UMA VEZ ATIVADO O MECANISMO, NAO DEVERA PERMITIR SUA REUTILIZACAO.	
86	5.000	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP - Nº 25 - C/ DISP SEGURANCA - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM SISTEMA DE PROTECAO/ SEGURANCA ATRAVES DE RETRACAO DA AGULHA, CALIBRE 25G, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CANULA EM ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO E ATRAUMATICO, PROVIDA DE PROTETOR EM PLASTICO; DOTADA DE ASAS ANATOMICAS E ANTIDERRAPANTES EM FORMATO DE BORBOLETA, TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. APRESENTANDO EXTENSAO EM PVC COM 30CM, MAIS OU MENOS 3 CM, SEM MEMORIA DE DOBRA, COM CONEXAO LUER LOCK OU LUER SLIP E TAMPA; SISTEMA DE SEGURANCA COM RETRACAO DA AGULHA E SEM O RISCO DE ATIVACAO INADVERTIDA, QUE UMA VEZ ATIVADO O MECANISMO, NAO DEVERA PERMITIR SUA REUTILIZACAO	2,5744
87	1.000	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP - Nº 27 - C/ DISP SEGURANCA - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM SISTEMA DE PROTECAO/ SEGURANCA ATRAVES DE RETRACAO DA AGULHA, CALIBRE 27G, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CANULA EM ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO E ATRAUMATICO, PROVIDA DE PROTETOR EM PLASTICO; DOTADA DE ASAS ANATOMICAS E ANTIDERRAPANTES EM FORMATO DE BORBOLETA, TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. APRESENTANDO EXTENSAO EM PVC COM 30CM, MAIS OU MENOS 3 CM, SEM MEMORIA DE DOBRA, COM CONEXAO LUER LOCK OU LUER SLIP E TAMPA; SISTEMA DE SEGURANCA COM RETRACAO DA AGULHA E SEM O RISCO DE ATIVACAO INADVERTIDA, QUE UMA VEZ ATIVADO O MECANISMO, NAO DEVERA PERMITIR SUA REUTILIZACAO	2,2800
88	5.000	UND	DISPOSITIVO IRRIGACAO EM SISTEMA FECHADO - DISPOSITIVO PARA TRANSFERENCIA DE SOLUCAO; PARA RETIRADA DE SOLUCOES ESTEREIS; EM POLIMERO COM UM LADO COM PONTA PERFURANTE PARA CONEXAO EM	0,7167

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 44

			FRASCOS/BOLSAS; OUTRA EM LUER SLIP PARA IRRIGACAO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5CM COMPONDO UNICO CANAL DE LIQUIDO; USO UNICO, ESTERIL E DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	
89	3.000	UND	DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINENCIA URINARIA - TAM. G - CONFECCIONADO EM LATEX SILICONIZADO, COM PONTA FUNILADA ADEQUADO PARA CONEXAO AO TUBO DE EXTENSAO DO COLETOR, POSSUIR RESERVATORIO DE FORMA QUE EVITE DOBRAS E TORCOES (BULBO) COMPOSTO DE 1 PECA, AUTO-ADESIVO, HIPOALERGENICO, COM APLICADOR PARA FACILITAR A COLOCACAO, COM BAINHA PRE-ENROLADA, TAMANHO GRANDE (35MM).	9,9667
90	3.000	UND	DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINENCIA URINARIA Nº 06 - CONFECCIONADO EM LATEX SILICONIZADO; COM PONTA FUNILADA COM EXTENSAO DE NO MÍNIMO 120CM, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL; POSSUIR RESERVATORIO DE FORMATO (BULBO) QUE EVITE DOBRAS E TORCOES; COMPOSTO DE PECA UNICA; COM BAINHA PRE-ENROLADA, COM FORMATO ANATOMICO; Nº 06, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	1,8833
91	50	UND	DRENO DE KERR (EM T) Nº14 - DRENO DE KERR (SONDA EM T), CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL, FORMATO TUBULAR RETO, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSAO; ESPESSURA DA PAREDE DE ACORDO COM O CALIBRE, MEDINDO 28CM E A PARTE QUE COMPLETA O "T" 30CM, CALIBRE 14	14,5000
92	50	UND	DRENO DE KERR (EM T) Nº16 - DRENO DE KERR (SONDA EM T), CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL, FORMATO TUBULAR RETO, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSAO; ESPESSURA DA PAREDE DE ACORDO COM O CALIBRE, MEDINDO 28CM E A PARTE QUE COMPLETA O "T" 30CM, CALIBRE16.	7,4900
93	50	UND	DRENO DE KERR (EM T) Nº18 - DRENO DE KERR (SONDA EM T), CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL, FORMATO TUBULAR RETO, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSAO; ESPESSURA DA PAREDE DE ACORDO COM O	16,3250

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 45

			CALIBRE, MEDINDO 28CM E A PARTE QUE COMPLETA O "T" 30CM, CALIBRE 18.	
94	50	UND	DRENO DE KERR (EM T) N°20 - DRENO DE KERR (SONDA EM T), CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL, FORMATO TUBULAR RETO, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSAO; ESPESSURA DA PAREDE DE ACORDO COM O CALIBRE, MEDINDO 28CM E A PARTE QUE COMPLETA O "T" 30CM, CALIBRE 20.	18,0000
95	180.000	UND	ELETRODO CARDIOLOGIA P/ TESTE ERGOMETRICO E ECG - ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZACAO CARDÍACA CONTÍNUA, COMPATÍVEL COM QUALQUER MONITOR, DORSO DE ESPUMA/EMBORRACHADO, FACE ADESIVA PROTEGIDA HIPOALERGENICA, PINO EM ACO INOXIDAVEL E CONTRA PINO EM PRATA E CLORETO DE PRATA E GEL CONDUTOR SOLIDO, NO TAMANHO ADULTO.	0,2800
96	2.000	UND	ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZACAO CARDIACA NEONATAL - ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZACAO CARDÍACA CONTÍNUA ,COMPATIVEL COM QUALQUER MONITOR , DORSO DE ESPUMA /EMBORRACHADO ,FACE ADESIVA PROTEGIDA HIPOALERGENICA ,PINO EM ACO INOXIDAVEL E CONTRA PINO EM PRATA E CLORETO DE PRATA E GEL CONDUTOR SOLIDO , NO TAMANHO NEONATAL.	0,2967
97	300	UND	ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZACAO CARDÍACA PEDIATRICO - ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZACAO CARDÍACA CONTÍNUA, COMPATÍVEL COM QUALQUER MONITOR, DORSO DE ESPUMA/EMBORRACHADO, FACE ADESIVA PROTEGIDA HIPOALERGENICA, PINO EM ACO INOXIDAVEL E CONTRA PINO EM PRATA E CLORETO DE PRATA E GEL CONDUTOR SOLIDO, NO TAMANHO INFANTIL.	0,5800
98	150	UND	ELETRODO PONTA TIPO FACA 75MM - ELETRODO PARA CANETA DE BISTURI ELETRICO, EM PONTA FACA, CORPO DE ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 75 MM.DIAMETRO (BITOLA) DA HASTE: Ø 2,38 MM, COMPRIMENTO TOTAL DO ELETRODO: 75 MM, TAMANHO DA PONTA: 16 MM.	35,7000
99	100	UND	ELETRODO TIPO ALCA ANGULADA (R.T.U)	288,8850
100	10.000	UND	EMBALAGEM DESCARTAVEL 120 X 120CM - EMBALAGEM DESCARTAVEL NAO TECIDO, MEDINDO 120 CM X 120 CM, COMPOSTO DE	5,8900

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 46

			POLIPROPILENO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M ² . COM BARREIRA MICROBIANA ATRAVES DA POROSIDADE CONTROLADA COM B.F.E. DE NO MÍNIMO 85% (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA), HIDROREPELENTE, MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, INCINERAVEIS, ATOXICO E NAO IRRITATIVO. ESTERILIZAVEIS EM AUTOCLAVE, A VAPOR, OXIDO DE ETILENO OU PLASMA DE HIDROGENIO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 14.990-6.	
101	20.000	UND	EMBALAGEM DESCARTAVEL 60 X 60CM - EMBALAGEM DESCARTAVEL NAO TECIDO, MEDINDO 60 CM X 60 CM, COMPOSTO DE POLIPROPILENO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M ² . COM BARREIRA MICROBIANA ATRAVES DA POROSIDADE CONTROLADA COM B.F.E. DE NO MÍNIMO 85% (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA), HIDROREPELENTE, MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, INCINERAVEIS, ATOXICO E NAO IRRITATIVO. ESTERILIZAVEIS EM AUTOCLAVE, A VAPOR, OXIDO DE ETILENO OU PLASMA DE HIDROGENIO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 14.990-6.	1,4500
102	20.000	UND	EMBALAGEM DESCARTAVEL 90 X 90CM - EMBALAGEM DESCARTAVEL NAO TECIDO, MEDINDO 90 CM X 90 CM, COMPOSTO DE POLIPROPILENO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M ² . COM BARREIRA MICROBIANA ATRAVES DA POROSIDADE CONTROLADA COM B.F.E. DE NO MÍNIMO 85% (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA), HIDROREPELENTE, MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, INCINERAVEIS, ATOXICO E NAO IRRITATIVO. ESTERILIZAVEIS EM AUTOCLAVE, A VAPOR, OXIDO DE ETILENO OU PLASMA DE HIDROGENIO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 14.990-6.	3,3000
103	45.000	UND	EQUIPO INFUSOR MULTIPLO 2 VIAS ADULTO - ADAPTADOR INTERMEDIARIO; EM PVC, ATOXICO; COMPOSTO POR CONECTOR COM PONTA TIPO MACHO E PROTETOR; CONEXAO EM 02 VIAS C/PROTETORES; PINCA TIPO CLAMP (SEM EFEITO MEMORIA); MEDINDO MINIMO 15 CM E NO MAXIMO 25 CM; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	1,0567
104	1.200	UND	EQUIPO INFUSOR MULTIPLO 2 VIAS NEONATAL - INTERMEDIARIO PARA EQUIPO NEONATAL,	0,9133

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 47

			ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, ATOXICO, FLEXIVEL, COM 2 VIAS COM NO MÍNIMO 10 CM E NO MAXIMO DE 13,5 CM DE COMPRIMENTO PROVIDO DE PINCAS TIPO CORTA FLUXO (SEM EFEITO MEMORIA). CONECTOR COM PONTA TIPO MACHO E CONECTORES FEMEAS LUER LOCK COM PROTETOR.	
105	90.000	UND	EQUIPO MACROGOTAS - EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS; EM PVC OU SIMILAR ATOXICO, COM NO MINIMO 150 CM; COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLASTICA OU BORRACHA; COM PINCA ROLETE CORTA FLUXO DE ALTA PRECISAO; INJETOR LATERAL RESISTENTE, COM DISPOSITIVO DE PROTECAO; CONECTOR E ADAPTADOR LUER SLIP COM PROTETOR E FILTRO HIDROFOBO P/RETIRADA DE AR SEM CONTAMINACAO; MACROGOTAS; SEM RESPIRO; FLEXIVEL, COM FILTRO DE 15 MICRA COM POROSIDADE ESPECIFICA P/USO EM SOLUCAO PARENTERAL; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TRANSPARENTE, INDIVIDUAL, ESTERIL, MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO ISO NBR 8536-4	1,1833
106	6.000	UND	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSIVEL - EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSIVEL ESTERIL, EM PVC, COR AMBAR, DESCARTAVEL, PONTA PERFURANTE COM PROTETOR, CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL COM FILTRO DE PARTICULAS (15 MICRAS) . TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL DE NO MÍNIMO 1,50 CM DE COMPRIMENTO, ATOXICO, INJETOR LATERAL COM BORRACHA AUTOCICATRIZANTE COM DISPOSITIVO DE PROTECAO E PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO. PORCAO PROXIMAL COM CONECTOR MACHO, LUER LOCK E PROTETOR COM FILTRO HIDROFOBICO DE 0,2 MICRA QUE PERMITA O PREENCHIMENTO DO EQUIPO EM SISTEMA FECHADO, CAPA PROTETORA P/RECIPIENTES CONTENDO SOL. FOTOSSENSIVEL.	3,6533
107	1.500	UND	EQUIPO MACROGOTAS LIVRE DE PVC C/ FILTRO -EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE MEIDCACOES QUIMIOTERAPICAS; LIVRE DE PVC, COM NO MINIMO 2,20 CM; COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLASTICA OU BORRACHA; COM PINCA ROLETE CORTA FLUXO	51,2900

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 48

		<p>DE ALTA PRECISAO E PINÇAMENTO EM BOMBA; INJETOR LATERAL RESISTENTE, COM DISPOSITIVO DE PROTECAO; CONECTOR E ADAPTADOR LUER LOCK COM PROTETOR E FILTRO HIDROFOBO P/RETIRADA DE AR SEM CONTAMINACAO; SEM RESPIRO; FLEXIVEL, COM FILTRO DE 0,2 MICRA COM POROSIDADE ESPECIFICA P/USO EM MEDICACAO QUIMIOTERAPICA; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TRANSPARENTE, INDIVIDUAL, ESTERIL, MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO ISO NBR 8536-8</p>	
<p>A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM 107 DEVERA DISPONIBILIZAR, EM COMODATO, SEM ONUS PARA O CONSAUDE, 12 (DOZE) BOMBAS DE INFUSÃO LINEAR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA LINEAR DE EQUIPO DEDICADO, PARA USO EM INFUSÃO DE SOLUÇÕES POR VIA ENTERAL OU PARENTERAL, COM CONTROLE ELETRÔNICO PROGRAMÁVEL. UTILIZAÇÃO DE DESCARTÁVEL DEDICADO COM TRECHO DE SILICONE. SISTEMA DE PROPULSÃO PERISTÁLTICO LINEAR. POSSUIR TRÊS TIPOS DE PROGRAMAÇÃO DE INFUSÃO: ML/H X VOLUME LIMITE, TEMPO X VOLUME LIMITE E PESO X CONCENTRAÇÃO X DOSE. POSSUIR AS SEGUINTE FUNÇÕES: TITULAÇÃO, BALANÇO HÍDRICO, ZERAR VOLUME, AJUSTE DE KVO AJUSTAVEL DE 0,1 A 5,0 ML/H, AJUSTE DE BOLUS, AJUSTE DE OCLUSÃO, PURGAR, AJUSTE DO VOLUME DO ALARME, BIBLIOTECA DE DROGAS, MEMÓRIA DA ÚLTIMA INFUSÃO (VAZÃO, VOLUME E TEMPO) E BLOQUEIO DO TECLADO. DISPLAY COM APRESENTAÇÃO CONSTANTE DA VAZÃO, VOLUME PROGRAMADO, VOLUME INFUNDIDO, TEMPO TOTAL E TEMPO RESTANTE DA INFUSÃO OU APRESENTA A VAZÃO, DOSE, VOLUME INFUNDIDO E TEMPO DE INFUSÃO QUANDO PROGRAMADO EM PESO X CONCENTRAÇÃO X DOSE. EQUIPAMENTO COM IDIOMA EM PORTUGUÊS. ALARMES VISUAIS E SONOROS: VAZÃO LIVRE, FUNCIONAMENTO EM KVO, OCLUSÃO, AR-NA-LINHA, PORTA ABERTA, FRASCO VAZIO, INFUSÃO COMPLETA, BATERIA BAIXA E ESPERA. BATERIA RECARREGÁVEL DE NO MINIMO AUTONOMIA DE 4 HORAS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 110 A 230 V - 60 HZ PERMITIR A INTERCONEXÃO ELÉTRICA DE NO MÍNIMO 05 BOMBAS. PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO: 2,4 KG. ACOMPANHA: CABO FORÇA, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. USO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL. POSSUIR CERTIFICADO BOAS PRATICADE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>(A VENCEDORA DO ITEM DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, (ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO), CATÁLOGO TÉCNICO OU OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EQUIVALENTES, PARA O(S) EQUIPAMENTO(S) QUE SERA(AO) CEDIDO(S) EM COMODATO).</p>			

108	500	UND	<p>EQUIPO MICROGOTAS BURETA 150ML</p> <p>- EQUIPO P/ADMINIS. DE SOLUCOES PARENTERAIS C/CAMARA; CONFECCIONADO EM PVC, ATOXICO,TUBO COM NO MINIMO 1,50M; PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLASTICA OU BORRACHA; PINCA ROLETE CORTA FLUXO DE ALTA PRECISAO; INJETOR LATERAL COM SISTEMA AUTO CICATRIZANTE E DISPOSITIVO DE PROTECAO; CONECTOR TIPO MACHO LUER LOCK COM FILTRO HIDROFOBO 0.2 MICRA; MICROGOTAS; CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXIVEL, BURETA C/CAPACIDADE DE 0 A 150ML, GRADUADA; FILTRO DE AR HIDROFOBO BACTERIOLOGICO E FILTRO DE PARTICULAS DE 15 MICRA; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FACE EM POLIPROPILENO, INDIVIDUAL, ESTERIL; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO DE ESTERILIDADE E ATENDER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE</p>	4,9250
109	7.500	UND	<p>EQUIPO NUTRICAO ENTERAL</p> <p>- EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE DIETAS ENTERAIS; EM PVC, TRANSLUCIDO, ATOXICO, APIROGENICO,FLEXIVEL,E DOTIPO UNIVERSAL; COM PONTA PERFURANTE, C/CONNECTORES DO FRASCO E DA SONDA; MEDINDO NO MINIMO 1,40M DE COMPRIMENTO, DE COLORACAO AZUL; COM PINCA ROLETE C/PEGA ERGOMETRICA DE ALTA PRECISAO; ESTERIL,C/CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL TRANSPARENTE, COM FILTRO DE PARTICULAS(15MICRAS); EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE SUAS CARACTERISTICAS.</p>	1,9067
110	1.000	UND	<p>ESCOVA CERVICAL</p> <p>- ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL, ESTERIL, CONSTITUÍDA DE UMA HASTE DE PLASTICO CILÍNDRICA /FACETADA MEDINDO 20 CM DE COMPRIMENTO (PODENDO VARIAR EM +/-1,5 CM),COM CERDAS MACIAS EM UMA DAS EXTREMIDADES, FORMATO CONICO DE 2,0 CM DE EXTENSAO E DIAMETRO MEDINDO NA BASE 0,5 CM E NO APICE 0,3CM .</p>	0,3587
111	20	UND	<p>ESCOVA DE LIMPEZA D=5MM E C= 230CM P/ ENDOSCOPIO</p> <p>- ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADO, COM DIAMETRO EXTERNO 5MM, PARA CANAL DE TRABALHO DE 3,0 A 5MM DE DIAMETRO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 230CM PARA USO EM ENDOSCOPIO FLEXIVEL.</p>	26,6100

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 50

112	20	UND	ESCOVA DE LIMPEZA D=7MM E C= 50CM P/ ENDOSCOPIO - ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADO, COM DIAMETRO EXTERNO 7MM, PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,5 A 5MM DE DIAMETRO, COMPRIMENTO ENTRE 40 E 60CM. PARA USO EM ENDOSCOPIO RIGIDO.	26,6100
113	15.000	UND	ESCOVA DEGERMANTE COM CLOREXIDINA - CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLASTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUCAO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO.	3,3533
114	4.000	RL	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10CM X 4,5 M - FITA ADESIVA CIRURGICA; EM FIOS DE ALGODAO IMPERMEAVEL, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS; BRANCA; COM MASSA ADESIVA ANTIALERGICA A BASE DE BORRACHA NATURAL; TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERENCIA; MEDINDO (10CM X 4,5M), C/CAPA PROTETORA; EMBALADO EM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	9,8633
115	1.000	UND	ESPATULA DE AYRES - ESPATULA DE AYRES, ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA, COM RIGIDEZ COMPATIVEL COM A FINALIDADE, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, COM BORDAS ARREDONDADAS, BEM ACABADAS, SEM REBARBAS E COM A SUPERFICIE LISA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 0,5 CM DE LARGURA POR 18 CM DE COMPRIMENTO.	0,1057
116	1.000	UND	ESPECULO VAGINAL Nº 1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMETRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 1 (PEQUENO), DIAMETRO DISTAL 25 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO UNICO, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	1,4433
117	2.000	UND	ESPECULO VAGINAL Nº 2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMETRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 2 (MEDIO), DIAMETRO DISTAL 30 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM	1,5233

Rubrica 1ª 2ª Visto do Jurídico 51

			ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO UNICO, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	
118	1.000	UND	ESPECULO VAGINAL Nº 3 - ESPECULO VAGINAL Nº.3 (GRANDE) MODELO COLLINS, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, EM POLIESTIRENO CRISTAL COM ELEMENTOS ARTICULADOS SIMETRICOS QUE PERMITA ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS MEDINDO 32 MM (COM VARIACAO DE +/- 3 MM) DE DIAMETRO X 100 MM (COM VARIACAO DE +/- 20 MM) DE EIXO LONGITUDINAL, CONTORNOS LISOS, REGULARES, SEM REENTRANCIAS, REBARBAS OU PROTUBERANCIAS. APRESENTANDO PARAFUSO JA INTRODUIDO TIPO BORBOLETA PREVIAMENTE ROSQUEADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.ESPECULO VAGINAL Nº 3	1,4200
119	100	UND	ESPONJA HEMOSTATICA ESTERIL 12,5X8X1CM - ESPONJA HEMOSTATICA ESTERIL 12,5X8X1CM - ESPONJA EM GELATINA ABSORVÍVEL, HEMOSTATICA, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 12,5X8X1CM.	144,1750
120	100	FR	ESPUMA DETERGENTE MULTI-ENZIMATICA - ESPUMA DETERGENTE MULTI-ENZIMATICA PARA INSTRUMENTAIS E ENDOSCOPIOS.FORMULADO SEM ALDEÍDO: NAO FIXA PROTEÍNAS. PH NEUTRO.COMPATIBILIDADE COM LIGAS DE ALUMÍNIO, EFEITO ANTICORROSIVO COM METAIS.	39,7000
121	300	UND	EXTENSOR 4 VIAS PARA CISTOSCOPIA - EXTENSOR PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES"; PARA CITOSCOPIA OU RESSECCAO TRANS-URETRAL, ESTERIL, COM 4 VIAS E PONTAS PERFURANTES; COM PROTETORES, CONEXAO E AJUSTE PRECISOS EM BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E OUTROS; C/PINCAS P/CADA VIA E DE FACIL MANUSEIO, TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE DIAMETRO INTERNO DE APROX.5,40MM; ATOXICO, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,50M, PINCA NO TUBO EXTENSOR; EXTREMIDADE COM CONECTOR TIPO LUER-LOCK COM PROTETOR,	18,5713

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 52

			RESISTENTE A FLUXO DE PRESSAO; EMB. INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE	
122	500	UND	EXTENSOR P/ EQUIPO 40CM - EXTENSOR PARA EQUIPO 40 CM, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM APROXIMADAMENTE 40CM DE COMPRIMENTO. VIA UNICA PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS GRAVITACIONAIS, TUBO DE PVC OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM ADAPTADOR LUER ?FEMEA? E CONECTOR LUER-LOCK, MEDINDO 2MM DE DIAMETRO EXTERNO E 1,2MM DE DIAMETRO INTERNO. COM TAMPAS PROTETORAS.	1,9600
123	6.000	UND	FILTRO BACTERICIDA - FILTRO BACTERICIDA - FILTRO TROCADOR DE CALOR E UMIDADE BACTERIA/VIRAL, DESCARTAVEL DE USO UNICO, ESTERIL, ATOXICO, ELETROSTATICO, HIDROFOBICO, CONEXAO UNIVERSAL RETA, USO ADULTO EM CIRCUITO RESPIRATORIO OU ANESTESIA, TRATAMENTO INTENSIVO OU CIRURGIA, ESPACO MORTO DE 30 ML A 75ML E VOLUME TOTAL DE 150 A 1500ML, COM ACESSO LUER LOCK COM TAMPA PARA MONITORIZACAO CAPNOGRAFO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO. RESISTENCIA AO FLUXO DE 30L/MIN: 200PA, SAÍDA DE UMIDADE 32MG/H2O A VT DE 150 A 1000 ML, PESO DO FILTRO MENOR QUE 30G. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, E CATALOGO. ACOMPANHA TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL RETO CONECTOR TUBO FLEXÍVEL RETO, DESCARTAVEL DE USO UNICO, ESTERIL, ATOXICO, CONEXAO UNIVERSAL,	5,2500
124	350	RL	FITA ADESIVA CIRURGICA 25MM X4,5 M-MEDIPORE - FITA ADESIVA CIRURGICA 25MM X 4,5M (MEDIPORE H) MEDINDO 25MM DE LARGURA POR 4,5 M DE COMPRIMENTO, MICROPOROSA COM DORSO DE NAO TECIDO, MASSA ADESIVA NA FACE INTERNA, PRE-CORTADA HIPOALERGICA, COR CLARA, DATA DE VALIDADE.	92,2000
125	200	RL	FITA ADESIVA INDICADOR DE TEMPERATURA 19 MM X 30 M - FITA TESTE; PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; USO EM AUTOCLAVE; ASPECTO ADERENCIA E COM ALTERACAO DE COLORACAO APOS EXPOSICAO A ALTA TEMPERATURA; EMBALADO EM ROLO COM 19MM X 30M, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO	5,3000

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 53

			PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	
126	5.000	RL	FITA CREPE ADESIVA 19MM X 50M - FITA ADESIVA CIRURGICA; EM CREPE; BRANCA; COM MASSA ADESIVA ANTIALERGICA A BASE DE ETER SINTETICO; TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERENCIA; MEDINDO (1,9CM X 50M); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	6,6367
127	4.000	RL	FITA MICROPORE 25MM X 10M - FITA ADESIVA CIRURGICA; EM NAO TECIDO; BRANCA; COM MASSA ADESIVA ANTIALERGICA A BASE DE FIBRA DE RESINA ACRILICA,E POLIACRILATO; TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERENCIA; MEDINDO (2,5CM X 10M),C/ CAPA PROTETORA; EMBALADO EM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	6,7000
128	4.500	RL	FITA MICROPORE 50MM X 10M - FITA ADESIVA CIRURGICA; EM NAO TECIDO; BRANCA; COM MASSA ADESIVA ANTIALERGICA A BASE DE FIBRA DERESINA ACRILICA E POLIACRILATO; TENDO PERFEITA ADERENCIA; MEDINDO 5,0CM X 10 M; EMBALADO EM CAPA PROTETORA, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, EM ACORDO C/LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	13,2300
129	1.000	UND	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO 110 - 140KG - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - 110 - 140 CM; FORMATO ANATOMICO DA FRALDA E MANTA; TAMANHO EXTRAGRANDE; NAO TOXICO; COMPOSICAO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, FALSO RECIDO, GEL ABSORVENTE; COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL DE POLIETILENO FLEXIVEL E RESISTENTE; CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTA, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, ANTIALERGICA; MEDIDA DA CINTURA DE 110 A 140 CM APROXIMADAMENTE; ADESIVO EM TERMOPLASTICO; CONTORNO DE ELASTICO REFORCADO EM TODO O DIAMETRO DA COXA; DE LYCRA; COM 2 A 4 FIOS DE CADA LADO; FITAS ADESIVAS REGULAVEIS E SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXAÇÃO SEM PERDA DA ADERENCIA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE; ATENDENDO A RESOLUCAO GMC Nº	13,5750

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 54

			36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.	
130	97.500	UND	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO 70 A 90KG - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA 70 - 90 KG - FORMATO ANATOMICO; TAMANHO GRANDE; NAO TOXICO; COMPOSICAO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, FALSO TECIDO, GEL ABSORVENTE; COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL, DE POLIETILENO FLEXIVEL E RESISTENTE; CAMADA INTERNA ANTIALERGICA; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; PESO DO USUARIO DE NO MINIMO 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 80 A 150 CM; ADESIVO EM TERMOPLASTICO; ELASTICO NAS PERNAS; DE LYCRA; COM 2 A 4 FIOS DE CADA LADO; FITAS ADESIVAS REGULAVEIS PARA FIXACAO, SISTEMA ABRE E FECHA SEM PERDA DA ADERENCIA; EMBALADO EM MATERIAL FECHADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA NA. 1480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE; ATENDENDO A RESOLUCAO GMC NA. 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.	10,9100
131	5.000	UND	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL 5 - 10KG - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL- 5 - 10 KG; FORMATO ANATOMICO; TAMANHO MEDIO; NAO TOXICO; COMPOSICAO INTERNA FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, FALSO TECIDO E GEL ABSORVENTE; COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL EM POLIETILENO, FLEXIVEL E RESISTENTE; CAMADA INTERNA E EXTERNA SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIARIAM; PESO DO USUARIO DE 5,0 ATE 10,0 KG; ADESIVO EM TERMOPLASTICO; CONTORNO DE ELASTICO REFORCADO EM TODO O DIAMETRO DA COXA; DE ELASTICO EM LYCRA; COM 03 FIOS; FITAS ADESIVAS REGULAVEIS, ATOXICAS, PARA FIXACAO, SISTEMA ABRE E FECHA SEM PERDA DE ADERENCIA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA N°1480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE; ATENDENDO A RESOLUCAO GMC N°36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.	0,6367
132	3.000	UND	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL 10 - 14KG - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL; FORMATO	0,8300

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 55

			ANATOMICO; TAMANHO GRANDE; NAO TOXICO; COMPOSICAO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, GEL ABSORVENTE; COBERTURA DE EXTERNA IMPERMEAVEL; CAMADA INTERNA ANTIALERGICA; PESO DO USUARIO DE 10 A 14KG / 09 A 13KG; ADESIVO EM TERMOPLASTICO DE POLIPROPILILENO; POLIMERO SUPER ABSORVENTE; ELASTICO NAS PERNAS; FITAS ADESIVAS REGULAVEIS P/ FIXACAO, SISTEMA ABRE E FECHA SEM PERDA DE ADERENCIA; COM 2 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA N°1480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE; ATENDENDO A RESOLUCAO GMC N°36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM	
133	75.000	UND	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL 6KG - FORMATO ANATOMICO; TAMANHO PEQUENO; NAO TOXICO; COMPOSICAO INTERNA FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, FALSO TECIDO E GEL ABSORVENTE; COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL EM POLIETILENO, FLEXIVEL E RESISTENTE; CAMADA INTERNA E EXTERNA SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIARIA; PESO DO USUARIO DE ATE 6,0 KG; ADESIVO EM TERMOPLASTICO; CONTORNO DE ELASTICO REFORCADO EM TODO O DIAMETRO DA COXA; DE ELASTICO EM LYCRA; COM 03 FIOS; FITAS ADESIVAS REGULAVEIS, ATOXICAS, PARA FIXACAO, SISTEMA ABRE E FECHA SEM PERDA DE ADERENCIA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA N°1480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE; ATENDENDO A RESOLUCAO GMC N°36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM;	0,4700
134	15.000	UND	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML CRUZ - TAMPA COM CONEXAO EM CRUZ, ESCALA GRADUADA; VOLUME 300 ML; APRESENTACAO NAO ESTERIL. TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DA SOLUCAO (DIETA/AGUA), LIVRE DE BISFENOL A. IMPRESSAO INKJET NO FRASCO PARA FACILITAR A IDENTIFICACAO E RASTREABILIDADE DO	1,7500

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 56

			PRODUTO DURANTE E APOS O USO. ALCA DE SUSTENTACAO RESISTENTE PARA PENDURAR NO SUPORTE DE SORO. ESCALA GRADUADA EM ALTO RELEVO PARA VISUALIZACAO E MENSURACAO DO VOLUME DA SOLUCAO (DIETA/AGUA) A SER ADMINISTRADA NO PACIENTE. TAMPA COM CONEXAO EM CRUZ, COR DIFERENCIADA PARA FACILITAR A IDENTIFICACAO ESPECÍFICA PARA NUTRICAO. ADAPTACAO EXCLUSIVA PARA EQUIPO DE ALIMENTACAO ENTERAL COM CONECTOR EM CRUZ.	
135	15.000	UND	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML LANCETA - FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL. FRASCO PARA DIETA ENTERAL, CONEXAO LANCETA, EM PLASTICO APIROGENIO, ATOXICO, COM GRADUACAO DE 10 EM 10 ML, INDELEVEL, CAPACIDADE DE 300 ML, NAO ESTERIL, COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA.	0,7500
136	15.000	UND	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 500ML - CRUZETA - EM ALTO RELEVO PARA VISUALIZACAO E MENSURACAO DO VOLUME DA SOLUCAO (DIETA/AGUA) A SER ADMINISTRADA NO PACIENTE. TAMPA COM CONEXAO EM CRUZETA , COR DIFERENCIADA PARA FACILITAR A IDENTIFICACAO ESPECÍFICA PARA NUTRICAO. ADAPTACAO EXCLUSIVA PARA EQUIPO DE ALIMENTACAO ENTERAL COM CONECTOR EM LANCETA.	2,2167
137	150	FR	GEL CONDUTOR P/ ULTRASSONOGRRAFIA 1000ML - GEL CONDUTIVO; PARA ULTRASSONOGRRAFIA; INODORO, PH NEUTRO; INCOLOR; E UM GEL ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA USO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSAO ULTRASSONICA, EM APARELHOS DE ULTRASSONOGRRAFIA, ECOGRAFOS E DOPPLERS, FRASCO 1.000ML.	11,9333
138	500	CX	HASTES FLEXIVEIS CX C/ 75 UND - HASTE PARA HIGIENE, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM POLÍMERO ATOXICO, MEDINDO NO MÍNIMO 07 CM DE COMPRIMENTO, C/ PONTAS EM ALGODAO HIDROFILO, ISENTA DE IMPUREZAS ACONDICIONADAS DE FORMA COMPACTA, S/ PERDA DE FIAPOS.	2,1733
139	4.000	UND	LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 11 - LAMINA DE BISTURI Nº 11, DESCARTAVEL, DE ACO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO.	0,3983
140	3.000	UND	LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 15	0,4066

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 57

			- LAMINA DE BISTURI Nº 15, DESCARTAVEL, DE AÇO DE CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO.	
141	15.000	UND	LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 23 - LAMINA DE BISTURI Nº 23, DESCARTAVEL, DE AÇO DE CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO.	0,4030
142	1.000	UND	LAMINA P/ TRICOTOMIZADOR - LAMINA DESCARTAVEL EM AÇO INOXIDAVEL, PARA TONSURA DE PELOS FINOS OU ESPESOS, MOLHADOS OU SECOS, DISTANTES DA PELE, COM OSCILACAO NOS DOIS SENTIDOS, COMPATÍVEL COM TRICOTOMIZADOR ELETRICO /BATERIA TIPO NIMH, COM DISPOSITIVO TIPO LED, DE FACIL LIMPEZA. COM 2 APARELHOS EM COMODATO.	30,7467
143	150.000	UND	LANCETA PUNCAO DESCARTAVEL ADULTO LANCETA; PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR ATRAVES DE PUNCAO DIGITAL OU CALCANHAR, DESCARTAVEL - USO UNICO; POLÍMERO PLASTICO RIGIDO, ATOXICO, COM SISTEMA INJETOR EM AÇO INOX BISEL TRIFACETADO; BOM CORTE, FORMATO FUNCIONAL; DISPOSITIVO PARA DISPARO AUTOMATICO DA LANCETA, RETRATIL, FACIL MANUSEIO, QUE PROPORCIONE SEGURANÇA; AGULHA CALIBRE 23G X 0,63 MM PENETRACAO 2,00 MM E PROFUNDIDADE DE 1,5 A 2,00 MM; PROTETOR PLASTICO QUE GARANTA A ESTERILIDADE. ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO OU RADIACAO GAMA; DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO DIGITAL; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	0,1267
144	7.200	UND	LANCETA PUNCAO DESCARTAVEL NEONATAL LANCETA; PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR ATRAVES DE PUNCAO DIGITAL OU CALCANHAR, DESCARTAVEL - USO UNICO; POLÍMERO PLASTICO RIGIDO, ATOXICO, COM SISTEMA INJETOR EM AÇO INOX BISEL TRIFACETADO; BOM CORTE, FORMATO FUNCIONAL; DISPOSITIVO PARA DISPARO AUTOMATICO DA LANCETA, RETRATIL, FACIL MANUSEIO, QUE PROPORCIONE SEGURANÇA; AGULHA CALIBRE 28G X 0,36 MM PENETRACAO ATÉ 1,5MM; PROTETOR PLASTICO QUE GARANTA A ESTERILIDADE. ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO OU RADIACAO GAMA; DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO DIGITAL; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE (RDC 546/2021, RDC 665/2022) E CUMPRIR OS	0,3000

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 58

			REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS ABNT/NBR-15052, ABNT/NBR-16064 E ABNT/NBR-16693.	
145	1.500	RL	LENCOL DESCARTAVEL 0,70 X 50M - LENCOL DE PAPEL EM ROLO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM X 50 METROS, BRANCO, RESISTENTE, ABSORVENTE, QUE ATENDA A PONTUACAO MÍNIMA DE 26 PONTOS CONFORME TABELA DE CLASSIFICACAO DA NBR15.464-15.	11,5500
146	8.000	CX	LUVA AMBIDESTRA P/ PROCEDIMENTO G - LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, TRANSPARENTE, ATOXICA E ANTIALERGICA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIAL; COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, COM BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE; NAO LUBRIFICADA ISENTA DE TALCO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE PO; NO TAMANHO GRANDE; COM PUNHO ACABADO DE 04 A 06 CM DA BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA; NAO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA, E DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 11193-1.	17,8467
147	12.000	CX	LUVA AMBIDESTRA P/ PROCEDIMENTO M - LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, TRANSPARENTE, ATOXICA E ANTIALAERGICA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIAL; COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, COM BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE; NAO LUBRIFICADA ISENTA DE TALCO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE PO; NO TAMANHO MEDIO; COM PUNHO ACABADO DE 04 A 06 CM DA BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA; NAO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA, E DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 11193-1.	19,3333
148	13.000	CX	LUVA AMBIDESTRA P/ PROCEDIMENTO P - LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, TRANSPARENTE, ATOXICA E ANTIALAERGICA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIAL; COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, COM BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE; NAO LUBRIFICADA ISENTA DE TALCO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE PO; NO TAMANHO PEQUENO; COM PUNHO ACABADO DE 04 A 06 CM DA BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA; NAO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE	22,6300

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 59

			ACOMPANHADO DO CA, E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E NBR 11193-1.	
149	15.000	PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5 - LUVA CIRURGICA ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX 100% NATURAL, TAMANHO 6,5 COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO E PERFEITO AJUSTE, TEXTURA UNIFORME, LUBRIFICADA COM PO BIO-ABSORVÍVEL ATOXICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, IDENTIFICADAS COM MARCA INDELEVEL.O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR13391,A RDC 05 DE 01/01/09 E POSSUIR CERTIFICACAO CA CONFORME ESTABELECIDADA PELA NR6 (MINISTERIO DO TRABALHO).	3,2233
150	12.000	PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 - LUVA CIRURGICA ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX 100% NATURAL, TAMANHO 7,0 COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO E PERFEITO AJUSTE, TEXTURA UNIFORME, LUBRIFICADA COM PO BIO-ABSORVÍVEL ATOXICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, IDENTIFICADAS COM MARCA INDELEVEL.O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR13391A RDC 05 DE 01/01/09 E POSSUIR CERTIFICACAO CA CONFORME ESTABELECIDADA PELA NR6 (MINISTERIO DO TRABALHO). EMBALADA AOS PARES EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.	2,6400
151	15.000	PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 - LUVA CIRURGICA ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX 100% NATURAL, TAMANHO 7,5 COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO E PERFEITO AJUSTE, TEXTURA UNIFORME, LUBRIFICADA COM PO BIO-ABSORVÍVEL ATOXICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, IDENTIFICADAS COM MARCA INDELEVEL.O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR13391A RDC 05 DE 01/01/09 E POSSUIR CERTIFICACAO CA CONFORME ESTABELECIDADA PELA NR6 (MINISTERIO DO TRABALHO). EMBALADA AOS PARES EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA	2,5533
152	8.000	PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 - LUVA CIRURGICA ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX 100% NATURAL, TAMANHO 8,0 COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO E PERFEITO AJUSTE, TEXTURA UNIFORME, LUBRIFICADA COM PO BIO-ABSORVÍVEL ATOXICO, BOA	2,8333

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 60

			ELASTICIDADE E RESISTENCIA, IDENTIFICADAS COM MARCA INDELEVEL.O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR13391A RDC 05 DE 01/01/09 E POSSUIR CERTIFICACAO CONFORME ESTABELECIDADA PELA NR6 (MINISTERIO DO TRABALHO).	
153	4.000	PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,5 - LUVA CIRURGICA ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX 100% NATURAL, TAMANHO 8,5 COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO E PERFEITO AJUSTE, TEXTURA UNIFORME, LUBRIFICADA COM PO BIO-ABSORVÍVEL ATOXICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, IDENTIFICADAS COM MARCA INDELEVEL.O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR13391A RDC 05 DE 01/01/09 E POSSUIR CERTIFICACAO CA CONFORME ESTABELECIDADA PELA NR6 (MINISTERIO DO TRABALHO). EMBALADA AOS PARES EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.	2,4267
154	3.000	PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL S/ TALCO N.º 6,5 - LUVA CIRURGICA; EM LATEX NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS; SEM NENHUM TIPO DE PO; COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO; NUMERACAO 6,5; ESTERIL; EMBALADA AOS PARES EM PAPEL GRAU CIRURGICO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391/ABNT.	2,3100
155	1.000	PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL SEM TALCO N° 7,0 - LUVA CIRURGICA; EM LATEX NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS; SEM NENHUM TIPO DE PO; COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO; NUMERACAO 7,0; ESTERIL; EMBALADA AOS PARES EM PAPEL GRAU CIRURGICO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391/ABNT.	3,5450
156	50	UND	MACRONEBULIZADOR C/ TRAQUEIA E MASCARA ADULTO - MACRONEBULIZADOR C/ TRAQUEIA E MASCARA ADULTO - MACRONEBULIZADOR ADULTO C/ TRAQUEIA EM SILICONE - CONJUNTO PARA NEBULIZACAO CONTINUA; COMPOSTO POR COPO NEBULIZADOR DE 500ML GRADUADO, C/TRAQUEIA APROX.1.30M,	144,2100

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 61

			MASCARA DE PVC FACIAL C/ELAST. ADULTO, COM CONEXAO PARA REDE DE O2 E CONECTOR UNIVERSAL.	
157	30	UND	MACRONEBULIZADOR C/ TRAQUEIA E MASCARA INFANTIL - MACRONEBULIZADOR C/ TRAQUEIA E MASCARA INFANTIL - MACRONEBULIZADOR C/ TRAQUEIA E MASCARA INFANTIL - CONJUNTO PARA NEBULIZACAO CONTINUA; COMPOSTO POR NEBULIZADOR 500ML, MASCARA FACIAL C/ ELASTICO EM PVC, TRAQUEIA EM SILICONE, DESMONTAVEL, TAM. INFANTIL, FRIA.	93,7400
158	100	RL	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 04CM X 15 M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 4 X 15 M, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, PRESSAO UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU EMENDAS, ENROLADA SOBRE SI MESMA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 15736 DE 15/08/2009. .	7,7150
159	200	RL	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM X 15 M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 6 X 15 M, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, PRESSAO UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU EMENDAS, ENROLADA SOBRE SI MESMA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 15736 DE 15/08/2009. .	9,5900
160	300	RL	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 08CM X 15M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 8 X 15 M, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, PRESSAO UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU EMENDAS, ENROLADA SOBRE SI MESMA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 15736 DE 15/08/2009. .	11,0033
161	300	RL	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 15 M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 10 X 15 M, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, PRESSAO UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU EMENDAS, ENROLADA SOBRE SI MESMA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 15736 DE 15/08/2009. .	12,0600
162	350	RL	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CM X 15M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 15 X 15 M, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, PRESSAO UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU EMENDAS,	17,6433

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 62

			ENROLADA SOBRE SI MESMA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 15736 DE 15/08/2009. .	
163	170	RL	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CM X 15M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 20 X 15 M, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, PRESSAO UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU EMENDAS, ENROLADA SOBRE SI MESMA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 15736 DE 15/08/2009. .	21,2833
164	100	RL	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 25CM X 15M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 25 X 15 M, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, PRESSAO UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU EMENDAS, ENROLADA SOBRE SI MESMA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 15736 DE 15/08/2009. .	35,4200
165	600.000	UND	MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL; EM NAO TECIDO, SENDO A CAMADA EXTERNA EM 100% POLIPROPILENO,INTERNA EM POLIPROPILENO E POLIETILENO; COM CLIP NASAL E PREGAS HORIZONTAIS,DE FACIL ADAPTACAO,COM ELÁSTICO DE NO MINIMO 20 CM DE COMPRIMENTO; COM 03 CAMADAS, SENDO A EXTERNA C/ 20G/M ² ,A INTERNA C/30G/M ² E A INTERMEDIARIA C/ 20G/M ² ; HIPOALERGICAS; SENDO A INTERMEDIARIA C/FILTRO QUE PROTECAO ADEQUADA,C/SISTEMA DE SELAGEM ELETRONICA; EMBALAGEM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE (RDC 546/2021, RDC 665/2022), CUMPRIR OS REQUISITOS E APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA FINAL (ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO), LAUDOS ESTABELECIDOS NA NBR-15052 E ENSAIADOS CONFORME ABNT-NBR 14673/2001.	0,2767
166	50.000	UND	MASCARA CIRURGICA C/TIRAS MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL; EM NAO TECIDO, SENDO A CAMADA EXTERNA EM 100% POLIPROPILENO, INTERNA EM POLIPROPILENO E POLIETILENO; COM CLIP NASAL E PREGAS HORIZONTAIS, DE FACIL ADAPTACAO, COM TIRAS DE NO MINIMO 20 CM DE COMPRIMENTO; COM 03 CAMADAS, SENDO A EXTERNA C/ 20G/M ² ,A INTERNA C/30G/M ² E A	0,1098

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 63

			INTERMEDIARIA C/ 20G/M ² ; HIPOALERGICAS; SENDO A INTERMEDIARIA C/FILTRO QUE PROTECAO ADEQUADA, C/SISTEMA DE SELAGEM ELETRONICA; EMBALAGEM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE (RDC 546/2021, RDC 665/2022), CUMPRIR OS REQUISITOS E APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA FINAL (ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO), LAUDOS ESTABELECIDOS NA NBR-15052 E ENSAIADOS CONFORME ABNT-NBR 14673/2001.	
167	10.000	UND	MASCARA DE PROTECAO TIPO RESPIRADOR PFF2 - MASCARA DE PROTECAO TIPO RESPIRADOR, FORMATO ANATOMICO, DESCARTAVEL, ANTIALERGICA, INODORA, ATOXICA, CONFECCIONADA EM FIBRAS DE POLIESTER, COM MEIO FILTRANTE, CAMADA EXTERNA DE POLIPROPILENO E POLIETILENO, UMA CAMADA INTERNA DE CELULOSE /POLIESTER (CLASSE PFF2/ N 95), UM PAR DE ELASTICOS PARA FIXACAO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 13698 E 13697 E APROVACAO NO MINISTERIO DO TRABALHO.	2,6467
168	30	UND	MASCARA DE VENTURI ADULTO - MASCARA DE VENTURI, TAMANHO ADULTO , FORMATO ANATOMICO, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO COM ELASTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFICIOS SUPERIORES, TRAQUEIA, CONECTOR UNIVERSAL COM ENTRADA DE AR E SEIS DILUIDORES EM PLASTICO RIGIDO COLORIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGENIO.	9,8800
169	20	UND	MASCARA DE VENTURI INFANTIL - MASCARA DE VENTURI TAMANHO INFANTIL, COMPOSTO POR MATERIAL SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM ELASTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFICIOS SUPERIORES, TRAQUEIA, CONECTOR UNIVERSAL COM ENTRADA DE AR E SEIS DILUIDORES EM PLASTICO RIGIDO COLORIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGENIO COM 210 CM DE COMPRIMENTO.	10,2233
170	2.000	UND	MASCARA OXIGENIO C/ RESERVATORIO ADULTO - MASCARA DE NAO REINALACAO COM RESERVATORIO - ADULTO, SENDO: MASCARA ADULTO EM VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E TRANSPARENTE FACILITANDO AVALIACAO VISUAL, COM PRESILHA AJUSTAVEL DE NARIZ PARA FIXACAO CONFORTAVEL.	6,2333

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 64

			VALVULA DE CONTROLE DE BAIXA RESISTENCIA, PARA PREVENCAO DE REINALCAO DE GASES E SEGUNDA MEMBRANA NA MASCARA QUE PERMITE A ELIMINACAO DO GAS EXALADO. ABERTURA DE SEGURANCA QUE PERMITE A ENTRADA DE AR AMBIENTE. SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATORIA DE CAPACIDADE DE 750 ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGENIO COM APROXIMADAMENTE 2,10M DE COMPRIMENTO. FAIXA ELASTICA AJUSTAVEL A FACE DO PACIENTE.	
171	200	UND	MASCARA OXIGENIOC/ RESERVATORIO PEDIATRICA - MASCARA DE NAO REINALCAO COM RESERVATORIO - INFANTIL, SENDO: MASCARA ADULTO EM VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E TRANSPARENTE FACILITANDO AVALIACAO VISUAL, COM PRESILHA AJUSTAVEL DE NARIZ PARA FIXACAO CONFORTAVEL. VALVULA DE CONTROLE DE BAIXA RESISTENCIA, PARA PREVENCAO DE REINALCAO DE GASES E SEGUNDA MEMBRANA NA MASCARA QUE PERMITE A ELIMINACAO DO GAS EXALADO. ABERTURA DE SEGURANCA QUE PERMITE A ENTRADA DE AR AMBIENTE. SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATORIA DE CAPACIDADE DE 750 ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGENIO COM APROXIMADAMENTE 2,10M DE COMPRIMENTO. FAIXA ELASTICA AJUSTAVEL A FACE DO PACIENTE.	18,4067
172	100	UND	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO - MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA; EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, MATERIAL ATOXICO, C/ANGULO GIRATORIO DE ATE 360°.; C/FAIXA ELASTICA E AJUSTAVEL,C/CUPULA EM ACRILICOTRASPARENTE P/VISUALIZACAO, MATERIAL ATOXICO.; TAMANHO ADULTO, MEDINDO 10CM DE LARGURA,5 CM DE PROFUNDIDADE,5CM DE ALTURA E CONECTOR DE 22MM.; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	11,4500
173	50	UND	MICRONEBULIZADOR ADULTO AR COMPRIMIDO - MICRONEBULIZADOR ADULTO, UTILIZADO EM INALOTERAPIA, COM AR COMPRIMIDO, COMPOSTO DE MASCARA COM FORMATO ANATOMICO, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, MALEAVEL E MACIA,	14,2533

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 65

			OU MATERIAL COMPATÍVEL A SUA FINALIDADE, FACIL LIMPEZA. COM DUAS ALETAS LATERAIS E 2 PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DE ELÁSTICO, CASO SEJA NECESSÁRIO. CABECOTE ROSQUEÁVEL PERMITINDO PERFEITA VEDAÇÃO AO COPO DE MEDICAMENTO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM RECIPIENTE TRANSPARENTE, RESISTENTE A QUEDA, GRADUADO, COM MICRONEBULIZADOR INTERNO, QUE NÃO DERRAME O MEDICAMENTO. EXTENSÃO FLEXÍVEL CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,5 M. AS CONEXÕES ENTRE AS PEÇAS E A REDE DEVEM SER UNIVERSAIS E EFICIENTES. O CONJUNTO DEVERA SER REPROCESSÁVEL, RESISTENTE AOS MÉTODOS USUAIS DE DESINFECÇÃO.	
174	100	KIT	MICRONEBULIZADOR ADULTO OXIGÊNIO - MICRONEBULIZADOR ADULTO, UTILIZADO EM INALOTERAPIA, COM OXIGÊNIO, COMPOSTO DE MÁSCARA COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, MALLEÁVEL E MACIA, OU MATERIAL COMPATÍVEL A SUA FINALIDADE, FACIL LIMPEZA. COM DUAS ALETAS LATERAIS E 2 PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DE ELÁSTICO, CASO SEJA NECESSÁRIO. CABECOTE ROSQUEÁVEL PERMITINDO PERFEITA VEDAÇÃO AO COPO DE MEDICAMENTO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM RECIPIENTE TRANSPARENTE, RESISTENTE A QUEDA, GRADUADO, COM MICRONEBULIZADOR INTERNO, QUE NÃO DERRAME O MEDICAMENTO. EXTENSÃO FLEXÍVEL CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,5 M. AS CONEXÕES ENTRE AS PEÇAS E A REDE DEVEM SER UNIVERSAIS E EFICIENTES. O CONJUNTO DEVERA SER REPROCESSÁVEL, RESISTENTE AOS MÉTODOS USUAIS DE DESINFECÇÃO.	11,1567
175	50	UND	MICRONEBULIZADOR INFANTIL AR COMPRIMIDO - MICRONEBULIZADOR INFANTIL, UTILIZADO EM INALOTERAPIA, COM AR COMPRIMIDO, COMPOSTO DE MÁSCARA COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, MALLEÁVEL E MACIA, OU MATERIAL COMPATÍVEL A SUA FINALIDADE, FACIL LIMPEZA. COM DUAS ALETAS LATERAIS E 2 PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DE ELÁSTICO,	12,6300

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 66

			CASO SEJA NECESSARIO. CABECOTE ROSQUEAVEL PERMITINDO PERFEITA VEDACAO AO COPO DE MEDICAMENTO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM RECIPIENTE TRANSPARENTE, RESISTENTE A QUEDA, GRADUADO, COM MICRONEBULIZADOR INTERNO, QUE NAO DERRAME O MEDICAMENTO. EXTENSAO FLEXÍVEL CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,5 M. AS CONEXOES ENTRE AS PECAS E A REDE DEVEM SER UNIVERSAIS E EFICIENTES. O CONJUNTO DEVERA SER REPROCESSAVEL, RESISTENTE AOS METODOS USUAIS DE DESINFECCAO.	
176	50	UND	MICRONEBULIZADOR INFANTIL OXIGENIO - MICRONEBULIZADOR PARA INALOTERAPIA INFANTIL COM OXIGENIO, REPROCESSAVEL E RESISTENTE AOS METODOS USUAIS DE DESINFECCAO, COMPOSTO POR MASCARA CONFECCIONADA EM PVC OU MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE E NAO PREJUDICIAL A SAUDE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM ALETAS LATERAIS PARA FIXACAO DOTADA DE FITA ELASTICA, DE FORMATO ANATOMICO, BORDA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, COM RESPIRO. TAMPA E COPO DOSADOR CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE E NAO PREJUDICIAL A SAUDE, ROSQUEAVEL COM PERFEITA VEDACAO, TRANSPARENCIA ADEQUADA QUE PERMITA A VISUALIZACAO DO CONTEUDO INTERNO, CLARA VISUALIZACAO DA GRADUACAO VOLUMETRICA, COM INJETOR INTERNO FIXO, RESISTENTE A QUEBRA, ESTAVEL QUANDO APOIADO EM SUPERFÍCIES PLANAS. EXTENSAO EM PVC OU MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE E NAO PREJUDICIAL A SAUDE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,50M. AS CONEXOES ENTRE AS PECAS E A REDE GASOSA DEVEM SER UNIVERSAIS E ISENTA DE VAZAMENTOS.	13,3767
177	200	RL	PANO EM ROLO PARA LIMPEZA HOSPITALAR - PANO EM ROLO PARA LIMPEZA EM POLIPROPILENO E CELULOSE OU VISCOSE E POLIESTER. GRAMATURA 64, LARGURA: 25CM E COMPRIMENTO: 44CM APROXIMADAMENTE, CAPACIDADE ESPECIFICA DE ABSORCAO DE AGUA: 5.1G/G. USO UNICO. ROLO COM 416 UNIDADES.	246,5000
178	12.000	PCT	PANO PARA LIMPEZA HOSPITALAR	82,3333

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 67

			- PANO PARA LIMPEZA EM POLIPROPILENO E CELULOSE OU VISCOSE E POLIESTER. GRAMTURA 64,LARGURA: 28CM E COMPRIMENTO: 35CM APROXIMADAMENTE, CAPACIDADE ESPECIFICA DE ABSORCAO DE AGUA: 5.1G/G. USO UNICO. PACOTE COM 100 UNIDADES.	
179	50	UND	PELICULA PROTETORA SPRAY - COMPOSTO PROTETOR; COMPOSTO POR SOLUCAO POLIMERICA 2%; FORMA FARMACEUTICA NAO ALCOOLICA TRANSPARENTE, SECAGEM RAPIDA, RESISTENTE A AGUA,PERMEAVEL AO AR; FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO COM 28 ML SPRAY; VIA TOPICA.	66,6600
180	2.000	UND	PRENDEDOR PARA CORDAO UMBILICAL - PRENDEDOR; CLAMP PARA LIGADURA UMBILICAL, ESTERIL, CONFECCIONADO EM NYLON DE ENGENHARIA, RESISTENTE, ATOXICO, CAPAZ DE ADAPTAR-SE AO DIAMETRO DO CORDAO UMBILICAL E MANTER PRESSAO CONSTANTE E UNIFORME, MESMO APOS O ENCOLHIMENTO E MUMIFICACAO OU DISSECCAO DO COTO UMBILICAL. BORDAS CONFECCIONADAS DE FORMA QUE MANTENHA O CLAMP FIRMEMENTE FIXADO AO COTO UMBILICAL, SENDO CAPAZ DE ASSEGURAR RAPIDA CICATRIZACAO SEM RISCOS DE HEMORRAGIA OU DESLIZAMENTOS. APRESENTAR FECHO DE SEGURANCA INVIOLEVEL.	0,7200
181	2.160	UND	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE - PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA; CARACTERISTICAS FISICAS NAO LUBRIFICADO, CONTENDO RESERVATORIO NA PONTA; LARGURA 52MM +/- 2.	0,4033
182	3.000	UND	PROTETOR DE BANHEIRA - PROTETOR DE BANHEIRA DESCARTAVEL COM ELASTICO EM TODA VOLTA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ATOXICO COM GRAMATURA ENTRE 0,04 A 0,08 COM DIMENSOES COMPATIVÉIS PARA BANHEIRAS DE 75 CM X 45 CM.	3,2924
183	150	UND	PROTETOR OCULAR INFANTIL GRANDE - PROTETOR OCULAR FOTOTERAPIA - TAM. G (44CM) - PROTETOR DESCARTAVEL PARA FOTOTERAPIA COM VELCRO PROTETOR DESCARTAVEL; EM PROTETOR OCULAR FOTOTERAPIA COMPOSTO POR UMA BANDA DE TECIDO DUPLO EM ALGODAO ATOXICO, HIPOALERGICO; E ANTI-ESCARAS, ANATOMICO,	21,1733

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 68

			COM VELCRO NA EXTREMIDADE PARA FIXACAO, POSSUI BLACK-OUT IMPEDINDO A PASSAGEM DE LUZ, TAM. G MED. 44 CM DE COMP.(10.5 X 5 CM OCULOS 3 (03 CM DE ENCAIXA DE NARINA)); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	
184	200	UND	PROTETOR OCULAR INFANTIL MEDIO - PROTETOR OCULAR FOTOTERAPIA - TAM. M (31 CM) - PROTETOR DESCARTAVEL PARA FOTOTERAPIA COM VELCRO PROTETOR DESCARTAVEL; EM PROTETOR OCULAR FOTOTERAPIA COMPOSTO POR UMA BANDA DE TECIDO DUPLO EM ALGODAO ATOXICO, HIPOALERGICO; E ANTI-ESCARAS, ANATOMICO, COM VELCRO NA EXTREMIDADE PARA FIXACAO, POSSUI BLACK-OUT IMPEDINDO A PASSAGEM DE LUZ, TAM. MEDIO MED. 31 CM DE COMP. (10.5 X 5 CM OCULOS 3 (03 CM DE ENCAIXA DE NARINA)); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	21,1733
185	200	UND	PROTETOR OCULAR INFANTIL PEQUENO - PROTETOR OCULAR FOTOTERAPIA - TAM. P (30 CM) - PROTETOR DESCARTAVEL PARA FOTOTERAPIA COM VELCRO PROTETOR DESCARTAVEL; EM PROTETOR OCULAR FOTOTERAPIA COMPOSTO POR UMA BANDA DE TECIDO DUPLO EM ALGODAO ATOXICO, HIPOALERGICO; E ANTI-ESCARAS, ANATOMICO, COM VELCRO NA EXTREMIDADE PARA FIXACAO, POSSUI BLACK-OUT IMPEDINDO A PASSAGEM DE LUZ, TAM.PEQ. MED. 30 CM DE COMP.(7.5 X 3.5 CM OCULOS) E (02 CM DE ENCAIXA DE NARINA)); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	21,1733
186	40.000	UND	SACO DE HAMPER - SACO PARA HAMPER; PABD(POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ALTA RESISTENCIA,IMPERMEAVEL); MEDINDO(90CM X 110CM),APROXIMADAMENTE; SOLDA HOMOGENEA, CONTINUA E RESISTENTE; DE ACORDO COM NBR 9191/7500; COM SISTEMA DE FECHAMENTO C/CORDA DE NYLON.	2,2833
187	1.500	UND	SACO PARA DESPOJO ADULTO - COBERTURA/ENVOLUCRO DE OBITO; EM POLIMERO OU SIMILAR, RESISTENTE, COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO; FORMATO DE	15,8433

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 69

			SACO, NA COR CINZA OU AZUL; COM"ZIPER"FRONTAL EM TODA SUA EXTENSAO, E ACABAMENTO EM VIES OU SELAMENTO ELETRONICO E REFORCO NA EXTREMIDADE DISTAL; MEDINDO 1,00 X 2,10M(COM VARIACAO DE +/-10CM TANTO NA LARG. COMO NO COMPR.); A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE	
188	500	UND	SACO PARA DESPOJO INFANTIL - COBERTURA/ENVOLUCRO DE OBITO; EM POLIMERO OU SIMILAR, RESISTENTE,COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO; FORMATO DE SACO, NA COR CINZA OU AZUL; COM"ZIPER"FRONTAL EM TODA SUA EXTENSAO, E ACABAMENTO EM VIES OU SELAMENTO ELETRONICO,E REFORCO NA EXTREMIDADE DISTAL; MEDINDO 0,50 X 1,00M(COM VARIACAO DE + 10CM TANTONA LARG.COMO NO COMPR.); A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	10,3900
189	30.000	PAR	SAPATILHA CIRURGICA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO - PROPE CIRURGICO EM FALSO TECIDO, DESCARTAVEL, GRAMATURA MINIMA DE 20G/M2, BORDAS COM ACABAMENTO EM ELASTICO QUE PERMITA COBERTURA COMPLETA DO CALCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 35X20 CM DE DIMENSAO.EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO 'PAR'.	0,2073
190	20	UND	SOLUCAO FIXADORA DE LAMINA CITOLOGICA 100ML - FIXADOR PARA LAMINA DE USO EM FIXACAO DE ESFREGACO CELULAR, FRASCO COM NO MAXIMO 100ML EM SPRAY PARA FACILITAR A APLICACAO, CONTENDO EM SUA COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO EXTRA FINO 95%, CARBOWAX 2,5% E PROPELENTE BUTANO 35%, DE USO EXTERNO, QUE CONTENHA EXTERNAMENTE INFORMACOES DO MODO DE USAR, E CUIDADOS NO MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.	13,1000
191	20	UND	TERMO HIGROMETRO DIGITAL - TRANSMITE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA; UMIDADE INTERNA; MEMORIA DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA; FUNCAO HORA (12/24H) E CALENDARIO; VISOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD); MEDE NAS OPCOES DE UNIDADE EM °C E °F; PODE SER MONTADO EM PAREDE OU COLOCADO EM SUPERFÍCIE PLANA ULUTILIZANDO BASE DE APOIO DOBRAVEL	162,2767

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 70

192	500	UND	<p>TERMOMETRO DIGITAL - TERMOMETRO; COM VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, TERMOMETRO DIGITAL, CLINICO, RANGE DE MEDICAO DE 32 A 42 GRAUS CELSIUS; EM MATERIAL A PROVA DE AGUA, COM SINAIS SONOROS DIFERENCIADOS E FUNCAO AUTO DESLIGAMENTO; GRADUADA EM GRAUS CELSIUS, RESOLUCAO DE TEMPERATURA: 0,1 GRAUS CELSIUS, PRECISAO: +/-0,1 GRAUS CELSIUS.</p>	14,3050
193	30	UND	<p>TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MÍNIMA - TERMOMETRO DIGITAL; COM LIMITE OPERACIONAL DE TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA, FAIXA DE MEDICAO DE -50 A 70°C OU MAIS AMPLA; COM TECLA RESET; NA FAIXA DE TEMPERATURA DE COM SENSOR E CABO DE PELO MENOS 2 METROS, RESOLUCAO DO INDICADOR DIGITAL: 0,1°C; USADO EM PRECISAO +/- 1,0°C OU MAIS PRECISO; DIMENSOES APROXIMADA 60X40X15MM (LXAXP); NA VOLTAGEM DE ALIMENTACAO POR PILHAS TAMANHO AA OU AAA DE FACIL SUBSTITUICAO; IMAS NA PARTE TRASEIRA P/ FIXACAO EM OBJETOS METALICOS, MANUAL DE INSTRUCOES; UTILIZADO PARA GARANTIA MIN.6 MESES A PARTIR DA ENTREGA E ASSIST.TEC. PERMANENTE PELO FABRICANTE/REPRES.AUTORIZADO</p>	75,7333
194	10.000	UND	<p>TORNEIRA DESCARTAVEL C/ 3 VIAS - CONJUNTO DE TORNEIRINHA; EM TORNEIRA BI VALVULA DE ALTOFLUXO, C/CORPO EM POLICARBONATO, TRANSPARENTE VALVULA EM SILICONE PARA CONEXAO SEM AGULHA; COM CANAIS E FLUXOS EXATOS COM CANAL DE FLUXO GRAVITACIONAL APROXIMADO DE 12L/H, QUE PERMITA LIMPEZA AUTOMATICA DO VOLUME INTERNO QUANDO EM FLUXO CONTINUO; COM VOLUME RESIDUAL PROXIMO DE ZERO. PRIMING APROXIMADO DE 0,3ML.LUERLOCK MACHO NA SAIDA LATERAL DIREITA C; COM /TAMPA PROTETORA EM POLIETILENO, SAIDA LATERAL ESQUERDA E FRONTAL C/ CONEXAO VALVULADA FEMEA; EMBALADO: EM MATERIAL Q PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; DEVENDO CONSTAR: PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.</p>	0,7100
195	5.000	MT	<p>TUBO DE SILICONE Nº 204 - TUBO DE SILICO</p>	7,5900

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 71

			NE; EM SILICONE FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE N.204; APRESENTAÇÃO RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	
196	1.500	CX	TURBANTE CIRURGICO C/ELASTICO - TURBANTE CIRURGICO, DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM NAO TECIDO COM GRAMATURA DE 30G/M2, ANTIALERGICO, VENTILACAO ADEQUADA, FORMATO ANATOMICO COM ELASTICO EM TODO PERÍMETRO, SOLDADO ELETRONICAMENTE.CAIXA COM 100 UNIDADES	11,8633
197	200	UND	UMIDIFICADOR P/OXIGENIO 250 ML - FRASCO PARA UMIDIFICADOR, ROSCA DE METAL OU PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 250ML ADAPTAVEL AO FLUXOMETRO, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E A APRESENTAÇÃO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	16,2367

3. DAS AMOSTRAS

3.1. A licitante classificada em primeiro lugar será convocada a apresentar, no prazo de até **5 (cinco) dias** úteis:

- a) Amostras dos produtos ofertados (exceto quando forem produtos de marcas já aprovadas pela área técnica).

3.2. Não serão avaliadas as amostras que não apresentarem sua embalagem original, constando todas as informações de acordo com a legislação vigente.

3.3. Caso a embalagem ou rótulo não contenha todas as especificações, a licitante deverá apresentar catálogos ou fichas técnicas do Fabricante, que comprovem o cumprimento às exigências do Edital.

3.4. As amostras deverão ser apresentadas em até 05 (cinco) dias úteis a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, no Serviço de Suprimento, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Pedro Bonne, 508, Centro, Pariquera-Açu/SP, CEP 11.930-000, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h, (de 2ª a 6ª feira).

3.5. Para fins de análise reserva-se à área técnica, requisitante dos produtos, o direito de utilizar e testar qualquer amostra apresentada, sem qualquer ônus ao CONSAÚDE.

3.6. Serão analisadas as amostras apenas da licitante classificada em primeiro lugar, caso a amostra seja reprovada ou a licitante não a apresente, a mesma será desclassificada e a próxima licitante classificada será convocada para apresentação das amostras.

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 72

ANEXO II

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 106/2023

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL, inscrito no CNPJ sob n.º _____, isento de Inscrição Estadual, com sede na Rua dos Expedicionários, 140, Centro, Parquera-Açu, Estado de São Paulo, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representado pelo seu Diretor Superintendente, Senhor _____, RG n.º _____ e CPF n.º _____, no uso das suas atribuições, doravante designado **CONSAÚDE**, e a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu estatuto social, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) **DETENTORA(S)**, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 10.520/2002 e 8.666/1993, e Decreto 1/2015 do CONSAÚDE, de 14/10/2015, bem como do edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

DETENTORA

Denominação:

Endereço:

CNPJ:

Representante Legal:

CPF:

ITEM _____

DESCRIÇÃO:

QUANTIDADE:

PREÇO UNITÁRIO: R\$

DETENTORA (S) (PELA ORDEM):

(...)

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Registro de preços de materiais de consumo de médico-hospitalares, destinados às Unidades gerenciadas pelo CONSAÚDE.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1- As solicitações dos produtos serão feitas pelas Serviço de Suprimento do CONSAÚDE.

2.2- A entrega do objeto desta licitação deverá ser realizada, no prazo de **10 (dez) dias** a contar do recebimento da nota de empenho ou pedido, emitido pela seção competente do

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 73

ÓRGÃO GERENCIADOR, em dias úteis, em horário comercial, **no período das 08:00 às 16:00 horas**, no Almojarifado Central do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, localizado na Rua dos Expedicionários, 140, Centro, Pariquera-Açu – SP, CEP 11.930-000, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

2.2.1- Correrão por conta da DETENTORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

2.3- Constatadas irregularidades no objeto, o CONSAÚDE, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

2.3.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do ANEXO I do edital, determinando sua substituição;

2.3.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.

2.4- As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de três dias úteis, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1 - O prazo de vigência desta ata é de **12** (doze) **meses**, contados a partir da data da sua assinatura.

3.1.1 - Observado o limite fixado, mantidas as mesmas condições do instrumento convocatório, poderá ser prorrogado o prazo para a vigência do registro de preços, por período igual ou inferior ao originalmente estabelecido, desde que pesquisa prévia de mercado não revele preços inferiores.

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO

4.1- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cada nota fiscal/fatura, preferencialmente, no Banco do Brasil, em conta-corrente da DETENTORA.

4.1.1- Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente;

4.1.2- Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da documentação fiscal.

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 74

4.1.3- Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis*, em relação ao atraso verificado.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

5.1- Fornecer nas condições previstas no Edital do Pregão nº. ___/___ e nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste.

5.2- Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) produto(s) recusado.

5.3- Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga.

5.4- Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

6.1- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

6.2- Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.

6.3- Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para a entrega.

6.4- Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES

7.1- Aplicam-se às contratações decorrentes do presente ajuste as sanções previstas nas Leis Federais n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Resolução n.º 5 (Anexo VI do instrumento convocatório) do TCESP, de 1º de setembro de 1993, alterada pela Resolução n.º 3/08, regulamentada no âmbito do CONSAÚDE através da Portaria 008/10, de 08 de março de 2010, conforme o caso, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1- Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão Eletrônico nº ___/___ com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) DETENTORA(S);

8.2- A existência de preços registrados não obriga o CONSAÚDE a firmar as contratações que deles poderão advir.

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 75

CLÁUSULA NONA – FORO

9.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o Foro da Comarca de Parquera-Açu/SP.

9.2- Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

Parquera-Açu, ... de de

P/ CONSAÚDE

P/ DETENTORA(S)

Testemunhas:

Nome:

RG nº:

Nome:

RG nº:

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 76

ANEXO III

MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)

CONTRATANTE: _____
CONTRATADO: _____
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): _____
OBJETO: _____
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: _____

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 77

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de Procuração, a (razão social da empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº e Inscrição Estadual nº....., representada neste ato por seu(s) (qualificações) do(s) outorgante(s) Sr(a), portadora da cédula de identidade RG nº..... e CPF nº....., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (razão social da empresa) perante o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL, no que se referir ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 21/2023, PROCESSO Nº. 106/2023, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive assinar DECLARAÇÕES, PROPOSTA DE PREÇOS E CONTRATOS, em nome da Outorgante, formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida até o dia/...../.....

Local e Dada.

Assinatura do representante legal

Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada da Cédula de Identidade e CPF do Procurador.

ANEXO V

MODELO DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023

Eu _____ (nome completo), representante legal da empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 21/2023, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) **Somente para o caso de licitantes com sede ou matriz no Estado de São Paulo:** que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, art. 117, Constituição do Estado).

c) que inexistem qualquer fato impeditivo à nossa participação na licitação, não fomos declarados inidôneos e não estamos impedidos de contratar com o Poder Público, ou suspensos de contratar com a Administração, e que nos comprometemos a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Para microempresas ou empresas de pequeno porte: que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui quaisquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, e alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra.

e) **Para o caso de empresas em recuperação judicial:** estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido.

f) **Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial:** estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

g) que atendemos a todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

LOCAL E DATA.

(Nome e Assinatura do Representante Legal)

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 80

ANEXO VI

RESOLUÇÃO nº. 5/93*

TC-A -16.529/026/93 – de 1/9/93

PUBLICADA no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 2 de setembro de 1993.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, tendo como fundamento a regra do artigo 115 da Lei nº. 8.666/93, considerando a faculdade de expedir normas para a realização de seus procedimentos licitatórios; considerando que a Lei nº. 8.666/93, ao se referir à multa o faz genericamente;

Considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros para a aplicação da sanção.

RESOLVE baixar a presente resolução, na conformidade seguinte:

Artigo 1º - A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obedecerá ao disposto nesta Resolução.

Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

II - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

Artigo 3º - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:

I - Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e

II - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso.

Parágrafo único - A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no artigo quarto desta resolução.

Artigo 4º - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à contratada as seguintes penalidades:

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

Artigo 5º - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela administração do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da intimação.

Parágrafo único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa prevista no Artigo 4º desta Resolução, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput" deste artigo.

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 81

Artigo 6º - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de material somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.

Artigo 7º - As multas referidas nesta resolução não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.

§ 1º - Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, o Tribunal reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.

§ 2º - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da multa, será retida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior.

§ 3º - Se este Tribunal decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.

Artigo 8º - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão constar em todos os procedimentos licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Artigo 9º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

- Atualizada pela Resolução nº. 03/08, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 4 de setembro de 2008

ANEXO VII**MODELO DE PROPOSTA FINAL (ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE)****PREGÃO ELETRÔNICO Nº:** 21/2023**PROCESSO Nº:** 106/2023**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES GERENCIADAS PELO CONSAÚDE.**AO**
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL**DADOS DO LICITANTE****NOME/RAZÃO SOCIAL:****ENDEREÇO:****CEP:****FONE:****E-MAIL:****CNPJ:**

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Registro ANVISA nº	Marca	Valor (R\$)	
						Unitário	Total
1	150	PCT	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA - ESPATULA DE MADEIRA/ABAIXADOR DE LÍNGUA, DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS COM APROXIMADAMENTE 14CM DE COMP. X 1,4CM DE LARG. X				

Rubrica 1ª 2ª Visto do Jurídico 83

			0,2MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.				
2	40.000	UND	<p>ABSORVENTE HIGIENICO FEMININO</p> <p>- ABSORVENTE HIGIENICO TIPO HOSPITALAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM (+/-2CM) X 07CM X 0,5CM (+/-1CM), COM MÍNIMO DA MANTA 18CM (+2,0CM) DE COMPRIMENTO E 6CM (+ 2CM) DE LARGURA; COM PESO MÍNIMO 16G E ABSORCAO TOTAL DE 150ML, EM MATERIAL ATOXICO, MACIO, COM FLOCOS ABSORVENTES, FORRO IMPERMEAVEL, FITAS ADESIVAS E FORMATO ANATOMICO. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE PLASTICO OU OUTRO MATERIAL IMPERMEAVEL ATOXICO, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.</p>				
3	50	GALAO	<p>ACIDO PERACETICO 0,2%-5 L</p> <p>- DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL A BASE DE ACIDO PERACETICO 0,2%, COMPOSTO POR PEROXIDO DE HIDROGENIO, ACIDO ACETICO, ESTABILIZANTE E VEÍCULO, COM PH DE 2,5 (+/- 0,5), COM TEMPO DE IMERSAO DE 30 MINUTOS, EFICAZ CONTRA DIVERSOS MICROORGANISMOS, INCLUSIVE PERANTE A MYCOBACTERIUM MASSILIENSE, CONFORME EXIGIDO NA RDC 33 DE 16/08/10. PRODUTO PRONTO USO, EVITANDO RISCO DE DILUICOES INADEQUADAS E FACILITANDO A NR 32. GALAO CONTENDO 05 LITROS, REGISTRADO PERANTE O MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA, COM</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 84

			VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. ACOMPANHA FITA TESTE ESPECÍFICA PARA MEDICAO DA CONCENTRACAO DO PRINCÍPIO ATIVO.				
4	5.000	PCT	ALGODAO EM BOLAS - COR BRANCA ASPECTO HOMOGENEO E MACIO BOA ABSORVENCIA, INODORO, AUSENCIA DE GRUMOS E IMPUREZAS, EM BOLAS,HOMOGENEA C/100% DE BRANCURA, P/USO HOSPITALAR, NAO ESTERIL, COM BOLAS DE APROXIMADAMENTE 3CM DE DIAMETRO, EM EMBALAGEM DE 95 GRAMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A SUA INTEGRIDADE; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.				
5	50	UND	ANUSCOPIO AMBULATORIAL - ANUSCOPIO PARA PROCEDIMENTO, PONTA ROMBA, FENESTRADO, COMPRIMENTO DO TUBO = 90MM, DIAMETRO = 32 MM.				
6	8.000	UND	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE, COM 2 LAMINAS PARALELAS EM ACO INOXIDAVEL, AFIADAS, SEM SINAIS DE OXIDACAO OU REBARBAS, COM FITA LUBRIFICANTE.				
7	250	UND	APARELHO PARA EXERCICIO RESPIRATORIO				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 85

			- APARELHO DE FISIOTERAPIA PARA HIGIENE BRONQUICA; EM PLASTICO, RIGIDO; TRANSPARENTE; FORMATO QUADRADO; EXERCICIO RESPIRATORIO; NAO ESTERIL; PECA UNICA COM TRES ESFERAS INTERNA COM TRAQUEIA E BOCAL; SEM TAMPA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.				
8	10.000	RL	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CM - ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MEDINDO 10 CM X 1,80 M, (COM VARIACAO DE +/-10% DA MEDIDA) CONFECCIONADA EM RAMA DE 100% ALGODAO CRU, SUBSTANCIAS ALERGENICAS. CAMADA COMPACTA, ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM UNIFORME, E CAMADAS CONTÍNUAS, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS. IMPUREZAS COM DENSIDADE ACEITAVEL ATE 3 UNIDADES/CM².O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 15620 DE 08/10/2008.PACOTE COM 12 ROLOS				
9	20.000	RL	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20CM - ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MEDINDO 20 CM X 1,80M, (COM VARIACAO DE +/-10% DA MEDIDA) CONFECCIONADA EM RAMA DE 100% ALGODAO CRU, SUBSTANCIAS ALERGENICAS. CAMADA COMPACTA, ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM UNIFORME, E CAMADAS CONTÍNUAS, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS. IMPUREZAS COM DENSIDADE ACEITAVEL ATE 3 UNIDADES/CM².O				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 86

			PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 15620 DE 08/10/2008.PACOTE COM 12 UNIDADES				
10	4.000	RL	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 06 CM - ATADURA DE CREPE TIPO 1, CONFECCIONADA EM ALGODAO 100% OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, COM PROPRIEDADES ELASTICAS DE 50%, ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME, SEM EMENDAS, COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS. MEDINDO 06 CM DE LARGURA POR 180 CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MÍNIMO DE 13,3G, ESTERILIZAVEL PELOS METODOS CONVENCIONAIS SEM ALTERACAO DE SUAS CARACTERÍSTICAS.				
11	14.000	RL	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10 CM - ATADURA DE CREPE TIPO 1, CONFECCIONADA EM ALGODAO 100% OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, COM PROPRIEDADES ELASTICAS DE 50%, ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME, SEM EMENDAS, COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS. MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 180 CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MÍNIMO DE 21,8 G, ESTERILIZAVEL PELOS METODOS CONVENCIONAIS SEM ALTERACAO DE SUAS CARACTERÍSTICAS.				
12	20.000	RL	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15 CM				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 87

			- ATADURA DE CREPE TIPO 1, CONFECCIONADA EM ALGODAO 100% OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, COM PROPRIEDADES ELASTICAS DE 50%, ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME, SEM EMENDAS, COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS. MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 180 CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MÍNIMO DE 32,7 G, ESTERILIZAVEL PELOS METODOS CONVENCIONAIS SEM ALTERACAO DE SUAS CARACTERÍSTICAS.				
13	8.000	RL	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20 CM - ATADURA DE CREPE TIPO 1, CONFECCIONADA EM ALGODAO 100%, OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, COM PROPRIEDADES ELASTICAS DE 50%, ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME, SEM EMENDAS, COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS. MEDINDO 20 CM DE LARGURA POR 180 CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MÍNIMO DE 42,8G ESTERILIZAVEL PELOS METODOS CONVENCIONAIS SEM ALTERACAO DE SUAS CARACTERÍSTICAS.				
14	100	UND	ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5,0M - ATADURA DE RAYON; CONFECCIONADA COM FIOS FINOS E PUROS DE RAYON, BEM DISTRIBUIDOS; COM BORDAS				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 88

			SEM LANUGEM, SEM FIOS SOLTOS E S/IMPUREZAS; MEDINDO 7.5CM X 5,0M; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE.				
15	1.200	RL	ATADURA GESSADA 10CMX3M - ATADURA GESSADA, MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 3,00 M DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA, FORMADA POR SUBSTRATO TEXTIL DE TECIDO PLANO OU MALHA, RECOBERTO POR COLOIDE A BASE DE GESSO DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE, ENROLADA DE MANEIRA CONTÍNUA E INDIVIDUALIZADA. O PRODUTO DEVE SER ISENTO DE MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O USO; DEVE AINDA, ABSORVER AGUA DE MANEIRA UNIFORME DE MODO A FACILITAR A MOLDAGEM. QUANDO UMIDO, A TEXTURA DEVE SER CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADES AO TATO.				
16	3.000	RL	ATADURA GESSADA 15CMX3M - ATADURA GESSADA, MEDINDO 15 CM DE LARGURA X 3,00 M DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA, FORMADA POR SUBSTRATO TEXTIL DE TECIDO PLANO OU MALHA, RECOBERTO POR COLOIDE A BASE DE GESSO DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE, ENROLADA DE MANEIRA CONTÍNUA E INDIVIDUALIZADA. O PRODUTO DEVE SER ISENTO DE MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 89

			DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O USO; DEVE AINDA, ABSORVER AGUA DE MANEIRA UNIFORME DE MODO A FACILITAR A MOLDAGEM. QUANDO UMIDO, A TEXTURA DEVE SER CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADES AO TATO.				
17	400	RL	ATADURA GESSADA 20CMX4M - ATADURA GESSADA, MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 4,00 M DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA, FORMADA POR SUBSTRATO TEXTIL DE TECIDO PLANO OU MALHA, RECOBERTO POR COLOIDE A BASE DE GESSO DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE, ENROLADA DE MANEIRA CONTÍNUA E INDIVIDUALIZADA. O PRODUTO DEVE SER ISENTO DE MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O USO; DEVE AINDA, ABSORVER AGUA DE MANEIRA UNIFORME DE MODO A FACILITAR A MOLDAGEM. QUANDO UMIDO, A TEXTURA DEVE SER CREMOSA E LIVRE DE ARENOSIDADES AO TATO.				
18	50	UND	BANDAGEM ELASTICA 10 CM X 4,5M - BANDAGEM; COMPOSTO DE ALGODAO E RAYON, ADESIVO; ESPESSURA DE 0,1MM; ARMADURA COM FIOS TRANCADO; RESISTENCIA ELASTICA DE ALTA COMPRESSAO; LINHA DE BORRACHA NATURAL, RESISTENTE COM FIO GUIA NO DORSO PARA				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 90

			ORIENTACAO; PESO 100GRS; DIMENSAO DE 10 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO_ESTICADO; FORMATO ROLO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.				
19	50	RL	BANDAGEM ELASTICA 5 CM X 4,5M - BANDAGEM EM FIBRAS DE POLIESTER NAO TECIDO COM FIBRAS ELASTICAS, RECOBERTA POR ADESIVO SECO, ADERINDO SOBRE SI MESMA E NAO ADESIVA NA PELE E OU OUTRO MATERIAL QUE PERMITA SUA REUTILIZACAO SEM A PERDA DE ADESIVIDADE, MEDINDO MÍNIMO 5,0CM X 4,5M, NAO ESTERIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ROLO DE FORMA UNIFORME, E ACONDICIONADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO				
20	1.200	UND	BOLSA ESTOMA INTESTINAL, TRANSPARENTE, RECORTAVEL - 80MM - BOLSA DRENAVEL PARA ESTOMA INTESTINAL, TRANSPARENTE, COM BASE ADESIVA DE RESINA SINTETICA, ADESIVO MICROPOROSO, RECORTAVEL ATE 80MM, ACOMPANHA UM CLIP PARA CADA BOLSA.				
21	1.200	UND	BOLSA PARA COLETA DE SECRECOES DESCARTAVEL - 30MM - BOLSA PARA COLETA DE SECRECOES DESCARTAVEL - 30MM BOLSA PARA OSTOMA INTESTINAL COM FURO RECORTADO, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE E ADESIVO				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 91

			HIPOALERGICO, RESISTENTE E QUE NAO DESPRENDE DO CONJUNTO, SACO TRANSPARENTE COM COMPRIMENTO E LARGURA DE 22 CM E 14 CM RESPECTIVAMENTE, COM UM FURO PRE-CORTADO E COM PELÍCULA PROTETORA NAO ADERENTE E DESCARTAVEL.				
22	3.000	UND	BOLSA PARA COLETA DE SECRECOES DESCARTAVEL - 50MM - BOLSA PARA COLETA DE SECRECOES DESCARTAVEL - 50MM BOLSA PARA OSTOMA INTESTINAL COM FURO RECORTADO, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE E ADESIVO HIPOALERGICO, RESISTENTE E QUE NAO DESPRENDE DO CONJUNTO, SACO TRANSPARENTE COM COMPRIMENTO E LARGURA DE 22 CM E 14 CM RESPECTIVAMENTE, COM UM FURO PRE-CORTADO E COM PELÍCULA PROTETORA NAO ADERENTE E DESCARTAVEL.				
23	2.000	UND	BOLSA PARA COLETA DE SECRECOES DESCARTAVEL - 65MM - BOLSA PARA COLETA DE SECRECOES DESCARTAVEL - 65MM BOLSA PARA OSTOMA INTESTINAL COM FURO RECORTADO, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE E ADESIVO HIPOALERGICO, RESISTENTE E QUE NAO DESPRENDE DO CONJUNTO, SACO TRANSPARENTE COM COMPRIMENTO E LARGURA DE 22 CM E 14 CM RESPECTIVAMENTE, COM UM FURO PRE-CORTADO E COM PELÍCULA PROTETORA NAO				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 92

			ADERENTE E DESCARTAVEL.				
24	200	UND	BOTA DE UNNA 10,2CM X 9,14M - BOTA DE UNNA, BANDAGEM ELASTICA DE GAZE BRANCA IMPREGNADA COM PASTA, NAO SOLIDIFICAVEL, DE OXIDO DE ZINCO, ACACIA, GLICERINA, OLEO DE RÍCINO E PETROLATO BRANCO, PARA CONFECCAO DE BOTA DE UNNA, MEDINDO 10,2CM DE LARGURA X 9,14M DE COMPRIMENTO.				
25	24.000	MT	CADARCO DE ALGODAO - CADARCO SARJADO 100% ALGODAO, COM 10 MM DE LARGURA, 100 M DE COMPRIMENTO.				
26	10	UND	CANULA DE GUEDEL Nº 1 - CANULA DE GUEDEL; TAMANHO Nº 1, MEDINDO 55MM; DE MATERIAL ATOXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ANATOMICA, EM PVC TRANSPARENTE, SILICONIZADO; COM ORIFICIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANCA, ISENTO DE DEFEITOS E REBARBAS; RESISTENTE A DESINFECCAO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
27	15	UND	CANULA DE GUEDEL Nº 2 - CANULA DE GUEDEL; TAMANHO Nº 2, MEDINDO 55MM; DE MATERIAL ATOXICO COM FLEXIBILIDADE E				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 93

			CURVATURA ADEQUADAS, ANATOMICA, EM PVC TRANSPARENTE, SILICONIZADO; COM ORIFICIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANCA, ISENTO DE DEFEITOS E REBARBAS; RESISTENTE A DESINFECCAO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
28	15	UND	CANULA DE GUEDEL Nº 3 - CANULA DE GUEDEL CALIBRE 03, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, CONFECCIONADA EM PLASTICO NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM REFORCO INTERNO PARA EVITAR O COLABAMENTO, SEM REBARBAS OU IMPERFEICOES. EXTREMIDADE DISTAL DOTADA DE FLANGE NA QUAL DEVE ESTAR GRAVADO O CALIBRE DA CANULA.				
29	15	UND	CANULA DE GUEDEL Nº 4 - CANULA DE GUEDEL CALIBRE 04, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, CONFECCIONADA EM PLASTICO NAO NOCIVO A SAUDE, TRANSPARENTE, COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, COM REFORCO INTERNO PARA EVITAR O COLABAMENTO, SEM REBARBAS OU IMPERFEICOES. EXTREMIDADE DISTAL DOTADA DE FLANGE NA QUAL DEVE ESTAR GRAVADO O				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 94

			CALIBRE DA CANULA.				
30	15	UND	<p>CANULA DE GUEDEL Nº 5</p> <p>- CANULA DE GUEDEL; TAMANHO Nº 5, MEDINDO 55MM; DE MATERIAL ATOXICO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ANATOMICA, EM PVC TRANSPARENTE, SILICONIZADO; COM ORIFICIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANCA, ISENTO DE DEFEITOS E REBARBAS; RESISTENTE A DESINFECCAO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE</p>				
31	10	UND	<p>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA AJUSTAVEL C/ BALAO Nº 9,0</p> <p>- COM BALAO,AJUSTAVEL ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTE, COM FILAMENTO RADIOPACO, DE FORMATO E RIGIDEZ COMPATÍVEIS AO SEU USO. DOTADA DE FLANGE COM PERFURACOES PARA FIXACAO E IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISÍVEL, NA MESMA. NA EXTREMIDADE INFERIOR DEVERA TER BALAO DE VEDACAO (CUFF) DE BAIXA PRESSAO. O MANDRIL DEVERA TER EM SUA EXTREMIDADE, DISPOSITIVO EM FORMA DE OLIVA E APRESENTAR ENCAIXE PERFEITO A CANULA. DEVERA VIR ACOMPANHADA DE CADARCO OU</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 95

			DISPOSITIVO PARA FIXACAO. O CONJUNTO COMO UM TODO DEVERA SER DEVIDAMENTE ACABADO, TER SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, SALIENCIAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL A SUA UTILIZACAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
32	20	UND	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL Nº 5,0 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTERIL DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CANULA EXTERNA COM BALAO DE BAIXA PRESSAO, CANULA INTERIOR E TAMPA DE VEDACAO, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXACAO COM IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISIVEL, C/GRAVACAO INDELEVEL, DE FACIL MANUSEIO QUE NAO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL E MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, GUARNICAO DE INSUFLACAO UNIVERSAL PARA SERINGAS, CALIBRE 5,0 ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 96

			ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.				
33	20	UND	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL Nº 6,0 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTERIL DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CANULA EXTERNA COM BALAO DE BAIXA PRESSAO, CANULA INTERIOR E TAMPA DE VEDACAO, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXACAO COM IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISIVEL, C/GRAVACAO INDELEVEL, DE FACIL MANUSEIO QUE NAO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL E MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, GUARNICAO DE INSUFLACAO UNIVERSAL PARA SERINGAS, CALIBRE 6,0 ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.				
34	20	UND	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL Nº 6,5 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTERIL DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CANULA EXTERNA COM BALAO DE BAIXA PRESSAO, CANULA INTERIOR E TAMPA DE VEDACAO, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXACAO COM IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISIVEL, C/GRAVACAO INDELEVEL, DE FACIL MANUSEIO QUE NAO				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 97

			CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL E MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, GUARNICAO DE INSUFLACAO UNIVERSAL PARA SERINGAS, CALIBRE 6,0 ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.				
35	30	UND	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL Nº 7,0 - COM BALAO, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTE, COM FILAMENTO RADIOPACO, DE FORMATO E RIGIDEZ COMPATÍVEIS AO SEU USO. DOTADA DE FLANGE COM PERFURACOES PARA FIXACAO E IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISÍVEL, NA MESMA. NA EXTREMIDADE INFERIOR DEVERA TER BALAO DE VEDACAO (CUFF) DE BAIXA PRESSAO. O MANDRIL DEVERA TER EM SUA EXTREMIDADE, DISPOSITIVO EM FORMA DE OLIVA E APRESENTAR ENCAIXE PERFEITO A CANULA. DEVERA VIR ACOMPANHADA DE CADARCO OU DISPOSITIVO PARA FIXACAO. O CONJUNTO COMO UM TODO DEVERA SER DEVIDAMENTE ACABADO, TER SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, SALIENCIAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL A SUA UTILIZACAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 98

			UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.				
36	40	UND	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL Nº 7,5 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTERIL DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CANULA EXTERNA COM BALAO DE BAIXA PRESSAO, CANULA INTERIOR E TAMPA DE VEDACAO, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXACAO COM IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISIVEL, C/GRAVACAO INDELEVEL, DE FACIL MANUSEIO QUE NAO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL E MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, GUARNICAO DE INSUFLACAO UNIVERSAL PARA SERINGAS, CALIBRE 7,5 ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.				
37	50	UND	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL Nº 8,0 - COM BALAO, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTE, COM FILAMENTO RADIOPACO, DE FORMATO E RIGIDEZ COMPATÍVEIS AO SEU USO. DOTADA DE FLANGE COM PERFURACOES PARA				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 99

			<p>FIXACAO E IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISÍVEL, NA MESMA. NA EXTREMIDADE INFERIOR DEVERA TER BALAO DE VEDACAO (CUFF) DE BAIXA PRESSAO. O MANDRIL DEVERA TER EM SUA EXTREMIDADE, DISPOSITIVO EM FORMA DE OLIVA E APRESENTAR ENCAIXE PERFEITO A CANULA. DEVERA VIR ACOMPANHADA DE CADARCO OU DISPOSITIVO PARA FIXACAO. O CONJUNTO COMO UM TODO DEVERA SER DEVIDAMENTE ACABADO, TER SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, SALIENCIAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL A SUA UTILIZACAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.</p>				
38	40	UND	<p>CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL Nº 8,5 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTERIL DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CANULA EXTERNA COM BALAO DE BAIXA PRESSAO, CANULA INTERIOR E TAMPA DE VEDACAO, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXACAO</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 100

			COM IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISIVEL, C/GRAVACAO INDELEVEL, DE FACIL MANUSEIO QUE NAO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL E MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, GUARNICAO DE INSUFLACAO UNIVERSAL PARA SERINGAS, CALIBRE 8,5 ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.				
39	30	UND	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL Nº 9,0 - COM BALAO, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTE, COM FILAMENTO RADIOPACO, DE FORMATO E RIGIDEZ COMPATÍVEIS AO SEU USO. DOTADA DE FLANGE COM PERFURACOES PARA FIXACAO E IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISÍVEL, NA MESMA. NA EXTREMIDADE INFERIOR DEVERA TER BALAO DE VEDACAO (CUFF) DE BAIXA PRESSAO. O MANDRIL DEVERA TER EM SUA EXTREMIDADE, DISPOSITIVO EM FORMA DE OLIVA E APRESENTAR ENCAIXE PERFEITO A CANULA. DEVERA VIR ACOMPANHADA DE CADARCO OU DISPOSITIVO PARA FIXACAO. O CONJUNTO COMO UM TODO DEVERA SER DEVIDAMENTE ACABADO, TER SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE REBARBAS, SALIENCIAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL A SUA UTILIZACAO. EMBALAGEM				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 101

			INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
40	20	UND	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL Nº 9,5 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTERIL DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COMPOSTA POR CANULA EXTERNA COM BALAO DE BAIXA PRESSAO, CANULA INTERIOR E TAMPA DE VEDACAO, LINHA RADIOPACA, ASAS PARA FIXACAO COM IMPRESSAO DO CALIBRE EM LOCAL VISIVEL, C/GRAVACAO INDELEVEL, DE FACIL MANUSEIO QUE NAO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL E MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA, GUARNICAO DE INSUFLACAO UNIVERSAL PARA SERINGAS, CALIBRE 9,5 ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.				
41	4.000	UND	CAPA PARA VIDEOSCOPIA 15X250CM - CAPA PARA VIDEOSCOPIA; CONFECCIONADO EM PLASTICO ATOXICO; ESTERIL; ESTERILIZADO EM OXIDO				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 102

			DE ETILENO; MEDINDO 15 X 250 CM; DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, DOBRADA E SANFONADA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.				
42	70	UND	CATETER AGULHA INJETOR ESCLEROSE COLONOSCOPIA - AGULHA OU INJETOR DE ESCLEROSE, USO EM EXAME DE COLONOSCOPIA FLEXÍVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 230 CM DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8MM. COM TRAVAMENTO DA AGULHA NA MANOPLA , EXPOSICAO DA AGULHA DE APROXIMADAMENTE 4MM,AGULHA DE 23G MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, USO UNICO				
43	100	UND	CATETER AGULHA INJETOR ESCLEROSE ENDOSCOPICA - AGULHA OU INJETOR DE ESCLEROSE USO EM EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA FLEXÍVEL, 160 A 180 CM DE COMPRIMENTO, EXPOSICAO DA AGULHA DE APROXIMADANETE 5,0MM, DIAMETRO DA AGULHA DE 21 G, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8MM. MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, DE USO UNICO				
44	50	UND	CATETER EPIDURAL 16 G - CATETER DE PERIDURAL DESCARTAVEL; EM POLIAMIDA				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 103

			RADIOPACO; MEDINDO 100 CM; COM MARCACAO EM CENTIMETRO; PONTA ROMBA COM 03 ORIFICIOS LATERAIS; COM DISPOSITIVO INTRODUTOR, ESTERIL; CALIBRE G16; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE.				
45	1.200	UND	CATETER CENTRAL DUPLO LUMEN ADULTO 7F X 30CM - CATETER 7F X 30 CM DE COMPRIMENTO UTIL, EM POLIURETANO RADIOPACO; COMPOSTO DE CATETER DE DUPLO LUMEM, AGULHA INTRODUTORA, PAREDE FINA, SERINGA 5CC, DILATADOR DE VASOS, FIO GUIA FLEXIVEL, COM MARCAS; ESTERIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIESTER E POLIETILENO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.				
46	50	UND	CATETER CENTRAL DUPLO LUMEN INFANTIL 4F X 13/20 CM - CATETER DE 4F X 13CM DE COMPRIMENTO UTIL, FLEXIVEL; FIO GUIA FLEXIVEL, COM MARCAS; INTRODUTOR DILATADOR DE VASO, COM AGULHA INTRODUTORA, PAREDE FINA, SERINGA 5CC, DILATADOR DE VASOS.				
47	3.000	UND	CATETER NASAL ADULTO PARA OXIGENIO TIPO				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 104

			<p>OCULOS</p> <p>- CATETER NASAL ADULTO PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, EM PVC, ESTERIL, FLEXÍVEL, MACIO, COM FORMATO PARA USO SOBRE A ORELHA, AJUSTAVEL, COM PRONGA EM SILICONE DE CONTORNO ARREDONDADO, PROPORCIONANDO UMA FIXACAO SEGURA E CONFORTAVEL AO PACIENTE. CONTEM TUBO, COM 2,10 M DE COMPRIMENTO, A PROVA DE DEFORMACAO E TORCAO QUE ASSEGURE FLUXO CONTÍNUO AO PACIENTE, COM CONECTOR DE OXIGENIO TIPO UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE NUMERO DE CADASTRO NA ANVISA</p>				
48	100	UND	<p>CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, Nº 8</p> <p>- CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, Nº 8 EM PVC, ESTERIL, FLEXÍVEL, MACIO, COM FORMATO PARA USO SOBRE A ORELHA, AJUSTAVEL, COM PRONGA EM SILICONE DE CONTORNO ARREDONDADO, PROPORCIONANDO UMA FIXACAO SEGURA E</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 105

			<p>CONFORTAVEL AO PACIENTE. CONTEM TUBO, COM 2,10 M DE COMPRIMENTO, A PROVA DE DEFORMACAO E TORCAO QUE ASSEGURE FLUXO CONTÍNUO AO PACIENTE, COM CONECTOR DE OXIGENIO TIPO UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE CADASTRO NA ANVISA</p>				
49	200	UND	<p>CATETER NASAL SILICONE NEONATAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS Nº 6</p> <p>- CATETER NASAL NEONATAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, Nº 6, EM SILICONE, ESTERIL, FLEXÍVEL, MACIO, COM FORMATO PARA USO SOBRE A ORELHA, AJUSTAVEL, COM PRONGA EM SILICONE DE CONTORNO ARREDONDADO, PROPORCIONANDO UMA FIXACAO SEGURA E CONFORTAVEL AO PACIENTE. CONTEM TUBO, COM 2,10 M DE COMPRIMENTO, A PROVA DE DEFORMACAO E TORCAO QUE ASSEGURE FLUXO CONTÍNUO AO PACIENTE, COM CONECTOR DE OXIGENIO TIPO UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 106

			PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE CADASTRO NA ANVISA				
50	30	UND	CATETER PARA EMBOLECTOMIA TIPO FOGARTY - 2 F - COM 60CM DE COMPRIMENTO APROXIMADO, CÓDIGO DE COR NO CORPO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO, PERFEITA SIMETRIA DO BALÃO PERMITINDO UM PERFEITO CONTATO COM AS PAREDES DO VASO SEM POSSIBILIDADE DE DANIFICAR A ÍNTIMA, FABRICADA COM VINIL DE ADEQUADA FLEXIBILIDADE, ESTERILIZADA, COM FIXADOR PARA SERINGA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COMPLETA. REGISTRO ANVISA				
51	30	UND	CATETER PARA EMBOLECTOMIA TIPO FOGARTY 3 - COM 80CM DE COMPRIMENTO APROXIMADO, CÓDIGO DE COR NO CORPO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO, PERFEITA SIMETRIA DO BALÃO PERMITINDO UM PERFEITO CONTATO COM AS PAREDES DO VASO SEM POSSIBILIDADE DE DANIFICAR A ÍNTIMA, FABRICADA COM VINIL DE ADEQUADA FLEXIBILIDADE, ESTERILIZADA, COM FIXADOR PARA SERINGA,				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 107

			CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO COMPLETA. REGISTRO ANVISA				
52	30	UND	CATETER PARA EMBOLECTOMIA TIPO FOGARTY 4 - COM 80CM DE COMPRIMENTO APROXIMADO, CODIGO DE COR NO CORPO PARA MELHOR IDENTIFICACAO, PERFEITA SIMETRIA DO BALAO PERMITINDO UM PERFEITO CONTATO COM AS PAREDES DO VASO SEM POSSIBILIDADE DE DANIFICAR A INTIMA, FABRICADA COM VINIL DE ADEQUADA FLEXIBILIDADE, ESTERILIZADA, COM FIXADOR PARA SERINGA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO COMPLETA. REGISTRO ANVISA				
53	30	UND	CATETER PARA EMBOLECTOMIA TIPO FOGARTY 5 FR - COM 80CM DE COMPRIMENTO APROXIMADO, CODIGO DE COR NO CORPO PARA MELHOR IDENTIFICACAO, PERFEITA SIMETRIA DO BALAO PERMITINDO UM PERFEITO CONTATO COM AS PAREDES DO VASO SEM POSSIBILIDADE DE DANIFICAR A INTIMA, FABRICADA COM VINIL DE ADEQUADA FLEXIBILIDADE, ESTERILIZADA, COM FIXADOR PARA SERINGA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO COMPLETA. REGISTRO ANVISA				
54	20	UND	CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL ADULTO 8,1				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 108

			<p>FR</p> <p>- CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL QUIMIOTERAPICO 8,1 FR - SILICONE BAIXO PERFIL COM INTRODUTOR 9 FR, EQUIPADO COM PORT EM TITANIO (OU PLASTICO) DE BAIXO PERFIL COM 10MM DE ALTURA E 25MM DE DIAMETRO DA BASE, SEPTUM DE DISIGN ARREDONDADO QUE AUMENTA A EFICIENCIA E QUALIDADE DO TRATAMENTO E FACILITA A LAVAGEM INTERNA, A HEPARINIZACAO E A LOCALIZACAO PERMITINDO A PUNCAO DIAGONAL. POSSUI SISTEMA EXCLUSIVO DE CONEXAO DO CATETER AO PORT PERMITE 1.000 PUNCOES COM A AGULHA DE 20 GA E 2.000 PUNCOES COM A AGULHA DE 22GA.</p>				
55	100	UND	<p>CATETER UMBILICAL UNI LUMEN 3,5FR</p> <p>- CATETER DESCARTAVEL; EM POLIURETANO C/ LINHA SENTINELADA E ESCALA CENTIMETRICA DE 5 A 25 CM; USO UMBILICAL; 3,5 FR(1,16 MM)E 38,1 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADO,EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.</p>				
56	100	UND	<p>CATETER UMBILICAL UNI LUMEN 5,0FR</p> <p>- CATETER DESCARTAVEL; EM POLIURETANO C/LINHA SENTINELADA E ESCALA CENTIMETRICA DE 05 A 25CM;</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 109

			USO UMBILICAL; 5,0 FR(1,65 MM) E 38,1 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.				
57	10	UND	CATETER UNI LUMEN PARA DIALISE PERITONEAL ADULTO - KIT CATETER DIALISE PERITONIAL TIPO TENCKHOFF, USO ADULTO, 42 CM, EM SILICONE, COM TARJA RADIOPACA, DOIS CUFF, ADAPTADOR, TAMPA, OCLUSOR, ESTERIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.				
58	10	UND	CATETER UNI LUMEN PARA DIALISE PERITONEAL NEONATAL - KIT CATETER DIALISE PERITONIAL TIPO TENCKHOFF, USO NEONATAL, 30 CM, EM SILICONE, COM TARJA RADIOPACA, DOIS CUFF, ADAPTADOR, TAMPA, OCLUSOR, ESTERIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.				
59	10	UND	CATETER UNI LUMEN PARA DIALISE PERITONEAL PEDIATRICO				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 110

			- KIT CATETER DIALISE PERITONIAL TIPO TENCKHOFF, USO PEDIATRICO, 32 CM, EM SILICONE, COM TARJA RADIOPACA, DOIS CUFF, ADAPTADOR, TAMPA, OCLUSOR, ESTERIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.				
60	20	UND	CATETER VEN. CENTRAL 1,0 FR - PICC NEONATAL MONOLUMEM POLIUR - RADIOPACO, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL, MEDICANDO ENTRE 30 CM A 50 CM DE COMPRIMENTO E CALIBRE DE 1,0 FR. COM MANGA PROTETORA E OCLUSOR, CONTENDO: CORTADOR DE CATETER; CONECTOR FEMEA LUER LOCK; FITA METRICA; INTRODUTOR DIVISÍVEL SOBRE AGULHA DE 22 GA. X 0,875"; PINCA PONTA CURVA; GARROTE E CAMPO FENESTRADO.				
61	50	UND	CATETER VEN. CENTRAL 1.8 A 2,0 FR - PICC NEO MONOLUMEM SILIC - CATETER VENOSO CENTRAL DE ACESSO PERIFERICO (PICC) MONO LUMEM, EM SILICONE , RADIOPACO, GRADUADO, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL; INTRODUTOR COM AGULHA DE ABAS FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER LOCK COM TUBO EXTENSOR INTEGRADO E CLAMP CORTA FLUXO. CATETER COM				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 111

			MEDIDA ENTRE 30 A 50 CM DE COMPRIMENTO E CALIBRE ENTRE 1.8 A 2.0 FR. (0,27 X 0,58 MM DE DIAMETRO). NEONATAL.				
62	150	UND	CATETER VENOSO CENTRAL - PICC NEONATAL MONO LUMEM POLIURETA - CATETER PICC VENOSO CENTRAL CONFECCIONADO EM POLIURETANO, RADIOPACO, TERMOSENSIVEL, MONO LUMEN, CATETER C/MEDIDA EMTRE 30 A 50 CM DE COMPRIMENTO E CALIBRE ENTRE 1.8 A 20 FR. (0,27 X 0,58 MM DE DIAMETRO).				
63	300	UND	CATETER VENOSO CENTRAL PICC NEONATAL DUPLO LUMEM POLIURETANO - EM POLIURETANO, RADIOPACO, GRADUADO, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL; INTRODUTOR COM AGULHA DE ABAS FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER LOCK COM TUBO EXTENSOR INTEGRADO E CLAMP CORTA FLUXO. CATETER COM MEDIDA ENTRE 30 A 50 CM DE COMPRIMENTO E CALIBRE ENTRE 1.8 A 2.0 FR. (0,27 X 0,58 MM DE DIAMETRO). NEONATAL.				
64	700	UND	COLETOR DE ART PERFURO-CORTANTE P/ QUIMIOTERAPICOS 13 LITROS - COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE, COM CAPACIDADE PARA 13 LITROS (VARIACAO DE ± 1 LITRO), EM MATERIAL RESISTENTE DE PLASTICO RÍGIDO,				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 112

			IMPERMEAVEL, INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE QUIMIOTERAPICOS, COM SISTEMAS E ABERTURA SEGURO AO MANUSEIO. AS INSCRICOES DO COLETOR DEVEM SER LEGÍVEIS E PERMANECEREM INDELEVEIS. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 13853 E A PORTARIA CVS 21, RDC 306 E CONAMA 358.				
65	10.000	UND	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LITROS - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE, EM MATERIAL RESISTENTE A BASE DE PAPELÃO QUE POSSA SER INCINERADO, REVESTIDO INTERNAMENTE, COM SACO PLÁSTICO, CINTO DE REVESTIM.; COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ISENTO DE RUPTURA, DEFORMAÇÃO OU PERFURAÇÃO, C/ALCADE TRANSPORTE; EM FORMATO ADEQUADO, COM BOCAL C/ABERTURA QUE FACILITE O DESCARTE DE MATERIAL, COM INSCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELEVEIS; COM CAPACIDADE DE 7 LITROS. O MATERIAL DEVERA APRESENTAR LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR13853.				
66	200	UND	COLETOR DE SECREÇÃO BRONCOSCÓPICA E ENDOSCÓPICA 40ML - KIT PARA COLETA DE SECREÇÃO DE VIAS AERIAS; COMPOSTO DE FRASCO ATOXICO, RIGIDO E GRADUADO; FRASCO EM POLIPROPILENO (BRONQUINHO); COM				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 113

			CAPACIDADE PARA 40 ML; TAMPA EM POLIPROPILENO RIGIDO, DE OCLUSAO HERMETICA; EXTENSAO EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE CRISTAL ATOXICO COM 20 CM; CLAMP COM ADAPTADOR EM POLIPROPILENO FIXADO NA TAMPA; COM ALCA PARA FIXACAO DE 40 CM; COM DUAS VIAS; ESTERILIZACAO POR OXIDO DE ETILENO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
67	200	UND	COLETOR DE SECRECAO BRONCOSCOPICA E ENDOSCOPICA 70ML - COLETOR DE SECRECAO PARA BRONCOSCOPIA E ENDOSCOPIA 70ML, TAMPA DE ACLUSAO HERMETICA EM POLIPROPILENO COM 2 VIAS E ALCA EM PVC PARA FIXACAO COM 40CM. FRASCO ATOXICO, RÍGIDO E GRADUADO. EXTENSAO EM PVC CRISTAL, ATOXICO COM 20CM. ADAPTADOR EM POLIPROPILENO FIXADO NA TAMPA.				
68	150.000	UND	COLETOR DE URINA ADULTO C/ ESCALA 2000ML SACO C/ CORDAO - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, EM PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO COM CAPACIDADE DE 2.000 ML, COM ESCALA DE GRADUACAO A CADA 100 ML, BOCAL PROVIDO DE CORDAO, QUE MANTENHA O FECHAMENTO				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 114

			DO COLETOR.				
69	3.000	UND	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX COLETOR DE URINA INFANTIL ESTERIL; EM PLASTICO, COM ADESIVO HIPOALERGICO, ATOXICO; FORMATO RETANGULAR, BORDAS DEMARCADAS; MODELO PARA AMBOS OS SEXOS, COM ORIFICIO CENTRAL DE DIAMETRO APROXIMADO DE 2,5 X 3,0 CM; COM PAREDES SOBREPOSTAS; CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 100 ML, GRADUADO A CADA 10 ML; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
70	8.000	UND	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO ESTERIL ADULTO 2000ML - COLETOR URINARIO COMPLEMENTAR; RESISTENTE, ATOXICO, (SISTEMA FECHADO); BRANCO NA FACE POSTERIOR E TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR; OXIDO DE ETILENO OU RADIACAO GAMA; COM CAPACIDADE DE 2000 ML; A PARTIR DE 25 ML; VALVULA ANTI REFLUXO; CONECTOR UNIVERSAL EM SUA EXTREMIDADE; 90 CMS; NO TUBO EXTENSOR PROXIMAL; VEDACAO SEGURA, C/SISTEMA DE CLAMP DENTEADO; NA CAMA, NA CADEIRA; EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA				
71	200	UND	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO ESTERIL				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 115

			<p>NEONATAL</p> <p>- COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, NEONATALESTERIL, DESCARTAVEL, COM CAPACIDADE PARA 150 ML EXTENSAO, COM CONECTOR DE 3 VIAS ACOPLADO A BOLSA CAPACIDADE DE 400ML FORMADO POR BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO SEM FUROS COM BORDAS TERMOSELADAS CAPAZ DE SUPTORAR O VOLUME SEM VAZAMENTOS COM CANTOS ARREDONDADOS FACE ANTERIOR TRANSPARENTE COM GRADUACAO GRAVADA A CADA 100ML VALVULA ANTIREFLUXO COM CAMERA DE PASTEUR TUBO EXTENSOR MEDINDO NO MINIMO 1,20M EM PLASTICO TRANSPARENTE FLEXIVEL PERFEITAMENTE FIXADO AO SISTEMA COM PINCA RESISTENTE EFICIENTE DE FACIL MANUSEIO DISPOSITIVO PARA COLETA DE AMOSTRA DE URINA SEM AGULHA COM ADAPTADOR UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA TUBO DE DRENAGEM COM CLAMP PARA FECHAMENTO COLDRE PARA PROTECAO E SUPORTE OU CADARCO PARA FIXACAO DO CONJUNTO.</p>				
72	300	PCT	<p>COMPRESSA CIRURGICA DE ALGODAO 45 X 50 CM</p> <p>- COMPRESSA CIRURGICA EM TECIDO DE ALGODAO, COM 04 CAMADAS DE TECIDO, MEDINDO 45 X 50CM, COM COSTURA REFORCADA NOS CANTOS, BORDAS BEM ACABADAS COM CADARCO DE 30CM DE COMPRIMENTO</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 116

			EM UMA EXTREMIDADE, SEM ELEMENTO RADIOPACO EM TODA A EXTENSAO DO CORPO DA COMPRESSA, REUSAVEL, NAO ESTERIL.PACOTE COM 50 UNIDADES				
73	25.000	PCT	<p>COMPRESSA CIRURGICA PRE LAVADA ESTERIL 25 X 28CM</p> <p>- COMPRESSA CIRURGICA, PRE-LAVADA, ESTERIL, TIPO II, MEDINDO NO MÍNIMO 25 X 28 CM, COM MARCADOR RADIOPACO ?TIPO FIO? EM TODO O CORPO DA COMPRESSA. CONSTITUÍDA DE QUATRO CAMADAS DE 100% ALGODAO COM NO MÍNIMO 16 FIOS POR CM², 20GR, NA COR BRANCA, COSTURA REFORCADA NOS 4 CANTOS, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS COM OVER-LOCK. COM CADARCO NA FORMA DE ALCA, DE NO MÍNIMO 30 CM DE COMPRIMENTO E FIXADO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA COMPRESSA. ISENTA DE ALVEJANTE OPTICO, AMIDO, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS, RASGOS E REBARBAS. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 14.767 DE 16/08/2009.PACOTE COM 5 UNIDADES</p>				
74	30.000	PCT	<p>COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM C/ FILAMENTO</p> <p>- COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM DOBRADA E 15 X 30 CM ABERTA, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM FILAMENTO</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 117

			RADIOPACO, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM ² , APRESENTANDO 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS, AMIDO, ALVEJANTE OPTICO, MANCHAS, FIOS SOLTOS, DOBRAS IRREGULARES. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 13.843 DE 06/03/2009.PACOTE COM 10 UNIDADES				
75	2.500.000	UND	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM S/ FILAMENTO COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM DOBRADA E 15 X 30 CM ABERTA, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, SEM FILAMENTO RADIOPACO, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM ² , APRESENTANDO 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, MANCHAS, FIOS SOLTOS, DOBRAS IRREGULARES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NBR 13.843 DE 06/03/2009. APRESENTAÇÃO: PCT C/ 10 UNIDADES.				
76	100	UND	DISPOSITIVO INTRAV. PERIFERICO SCALP COM GUIA - Nº 24 G - CONJUNTO INTRAVENOSO PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICO, COM CATETER EXTERNO, CALIBRE 24G, EM POLIURETANO, PERFEITAMENTE FIXADO ATRAVES DE TRAVA DE SEGURANCA A FLANGES,				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 118

			FLEXÍVEL, ADAPTADO A UM CONECTOR EM ??, COM TAMPA FILTRO NUMA DAS EXTREMIDADES E SISTEMA DE ROSQUEAMENTO AUTO VEDANTE NA OUTRA. FLANGES E CONECTOR COMPATÍVEIS COM CODIGO DE CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA COM BISEL TRIFACETADO AFIADO, FIXADO AO DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE RECOBRE A AGULHA APOS A RETIRADA DO CATETER.				
77	3.000	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL 14G - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 14G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATÍVEL COM CODIGO DE CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO.O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO-10.555-5.				
78	3.000	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL 16G				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 119

			- DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 16G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATÍVEL COM CODIGO DE CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISSO 10.555-5.				
79	10.000	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL 18G - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 18G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATÍVEL COM CODIGO DE CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 120

			BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO-10.555-5.				
80	25.000	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL 20G - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 20G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATÍVEL COM CODIGO DE CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO-10.555-5.				
81	25.000	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL 22G - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 22G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO,				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 121

			COMPATÍVEL COM CODIGO DE CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISSO 10.555-5.				
82	13.000	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL 24G - DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFERICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CATETER CALIBRE 24G, EM POLIURETANO, RADIOPACO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM PONTA FINA E PERFIL BAIXO, FIRMEMENTE FIXADO AO CONECTOR RÍGIDO, TIPO LUER LOCK, TRANSLUCIDO, COMPATÍVEL COM CODIGO DE CORES. AGULHA EM ACO INOX, SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO AFIADO, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO, CAMARA DE REFLUXO COM TAMPA PROVIDA DE FILTRO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISSO 10.555-5.				
83	500	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP - Nº 19 - C/ DISP SEGURANCA - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM SISTEMA DE PROTECAO/ SEGURANCA ATRAVES DE RETRACAO DA AGULHA, CALIBRE 19G, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 122

			CANULA EM ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO E ATRAUMATICO, PROVIDA DE PROTETOR EM PLASTICO; DOTADA DE ASAS ANATOMICAS E ANTIDERRAPANTES EM FORMATO DE BORBOLETA, TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. APRESENTANDO EXTENSAO EM PVC COM 30CM, MAIS OU MENOS 3 CM, SEM MEMORIA DE DOBRA, COM CONEXAO LUER LOCK OU LUER SLIP E TAMPA; SISTEMA DE SEGURANCA COM RETRACAO DA AGULHA E SEM O RISCO DE ATIVACAO INADVERTIDA, QUE UMA VEZ ATIVADO O MECANISMO, NAO DEVERA PERMITIR SUA REUTILIZACAO				
84	4.000	UND	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP - Nº 21 - C/ DISP SEGURANCA - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM SISTEMA DE PROTECAO/ SEGURANCA ATRAVES DE RETRACAO DA AGULHA, CALIBRE 21G, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CANULA EM ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO E ATRAUMATICO, PROVIDA DE PROTETOR EM PLASTICO; DOTADA DE ASAS ANATOMICAS E ANTIDERRAPANTES EM FORMATO DE BORBOLETA, TRAZENDO ESTAMPADO O				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 123

			CALIBRE DA AGULHA. APRESENTANDO EXTENSAO EM PVC COM 30CM, MAIS OU MENOS 3 CM, SEM MEMORIA DE DOBRA, COM CONEXAO LUER LOCK OU LUER SLIP E TAMPA; SISTEMA DE SEGURANCA COM RETRACAO DA AGULHA E SEM O RISCO DE ATIVACAO INADVERTIDA, QUE UMA VEZ ATIVADO O MECANISMO, NAO DEVERA PERMITIR SUA REUTILIZACAO				
85	15.000	UND	<p>DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP - Nº 23 - C/ DISP SEGURANCA</p> <p>- DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM SISTEMA DE PROTECAO/ SEGURANCA ATRAVES DE RETRACAO DA AGULHA, CALIBRE 23G, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CANULA EM ACO INOXIDAVEL,SEM SINAIS DE OXIDACAO, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO E ATRAUMATICO, PROVIDA DE PROTETOR EM PLASTICO; DOTADA DE ASAS ANATOMICAS E ANTIDERRAPANTES EM FORMATO DE BORBOLETA, TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. APRESENTANDO EXTENSAO EM PVC COM 30CM, MAIS OU MENOS 3 CM, SEM MEMORIA DE DOBRA, COM CONEXAO LUER LOCK OU LUER SLIP E TAMPA; SISTEMA DE SEGURANCA COM RETRACAO DA AGULHA E SEM O RISCO DE ATIVACAO NADVERTIDA, QUE UMA VEZ ATIVADO O MECANISMO, NAO DEVERA PERMITIR SUA REUTILIZACAO.</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 124

86	5.000	UND	<p>DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP - Nº 25 - C/ DISP SEGURANCA</p> <p>- DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM SISTEMA DE PROTECAO/ SEGURANCA ATRAVES DE RETRACAO DA AGULHA, CALIBRE 25G, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CANULA EM ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE OXIDACAO, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO E ATRAUMATICO, PROVIDA DE PROTETOR EM PLASTICO; DOTADA DE ASAS ANATOMICAS E ANTIDERRAPANTES EM FORMATO DE BORBOLETA, TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. APRESENTANDO EXTENSAO EM PVC COM 30CM, MAIS OU MENOS 3 CM, SEM MEMORIA DE DOBRA, COM CONEXAO LUER LOCK OU LUER SLIP E TAMPA; SISTEMA DE SEGURANCA COM RETRACAO DA AGULHA E SEM O RISCO DE ATIVACAO INADVERTIDA, QUE UMA VEZ ATIVADO O MECANISMO, NAO DEVERA PERMITIR SUA REUTILIZACAO</p>				
87	1.000	UND	<p>DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP - Nº 27 - C/ DISP SEGURANCA</p> <p>- DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM SISTEMA DE PROTECAO/ SEGURANCA ATRAVES DE RETRACAO DA AGULHA, CALIBRE 27G, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CANULA EM ACO INOXIDAVEL, SEM SINAIS DE</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 125

			OXIDACAO, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO E ATRAUMÁTICO, PROVIDA DE PROTETOR EM PLÁSTICO; DOTADA DE ASAS ANATÔMICAS E ANTIDERRAPANTES EM FORMATO DE BORBOLETA, TRAZENDO ESTAMPADO O CALIBRE DA AGULHA. APRESENTANDO EXTENSÃO EM PVC COM 30CM, MAIS OU MENOS 3 CM, SEM MEMÓRIA DE DOBRA, COM CONEXÃO LUER LOCK OU LUER SLIP E TAMPA; SISTEMA DE SEGURANÇA COM RETRAÇÃO DA AGULHA E SEM O RISCO DE ATIVAÇÃO INADVERTIDA, QUE UMA VEZ ATIVADO O MECANISMO, NÃO DEVERA PERMITIR SUA REUTILIZAÇÃO				
88	5.000	UND	DISPOSITIVO IRRIGACAO EM SISTEMA FECHADO - DISPOSITIVO PARA TRANSFERENCIA DE SOLUCAO; PARA RETIRADA DE SOLUCOES ESTEREIS; EM POLIMERO COM UM LADO COM PONTA PERFURANTE PARA CONEXAO EM FRASCOS/BOLSAS; OUTRA EM LUER SLIP PARA IRRIGACAO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5CM COM PONDO UNICO CANAL DE LIQUIDO; USO UNICO, ESTERIL E DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
89	3.000	UND	DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINENCIA				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 126

			<p>URINARIA - TAM. G</p> <p>- CONFECCIONADO EM LATEX SILICONIZADO, COM PONTA FUNILADA ADEQUADO PARA CONEXAO AO TUBO DE EXTENSAO DO COLETOR, POSSUIR RESERVATORIO DE FORMA QUE EVITE DOBRAS E TORCOES (BULBO) COMPOSTO DE 1 PECA, AUTO-ADESIVO, HIPOALERGENICO, COM APLICADOR PARA FACILITAR A COLOCACAO, COM BAINHA PRE-ENROLADA, TAMANHO GRANDE (35MM).</p>				
90	3.000	UND	<p>DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINENCIA URINARIA Nº 06</p> <p>- CONFECCIONADO EM LATEX SILICONIZADO; COM PONTA FUNILADA COM EXTENSAO DE NO MÍNIMO 120CM, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL; POSSUIR RESERVATORIO DE FORMATO (BULBO) QUE EVITE DOBRAS E TORCOES; COMPOSTO DE PECA UNICA; COM BAINHA PRE-ENROLADA, COM FORMATO ANATOMICO; Nº 06, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.</p>				
91	50	UND	<p>DRENO DE KERR (EM T) Nº14</p> <p>- DRENO DE KERR (SONDA EM T), CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL, FORMATO TUBULAR RETO, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSAO; ESPESSURA DA PAREDE DE ACORDO COM O</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 127

			CALIBRE, MEDINDO 28CM E A PARTE QUE COMPLETA O "T" 30CM, CALIBRE 14				
92	50	UND	DRENO DE KERR (EM T) Nº16 - DRENO DE KERR (SONDA EM T), CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL, FORMATO TUBULAR RETO, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSAO; ESPESSURA DA PAREDE DE ACORDO COM O CALIBRE, MEDINDO 28CM E A PARTE QUE COMPLETA O "T" 30CM, CALIBRE16.				
93	50	UND	DRENO DE KERR (EM T) Nº18 - DRENO DE KERR (SONDA EM T), CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL, FORMATO TUBULAR RETO, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSAO; ESPESSURA DA PAREDE DE ACORDO COM O CALIBRE, MEDINDO 28CM E A PARTE QUE COMPLETA O "T" 30CM, CALIBRE 18.				
94	50	UND	DRENO DE KERR (EM T) Nº20 - DRENO DE KERR (SONDA EM T), CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL, FORMATO TUBULAR RETO, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSAO; ESPESSURA DA PAREDE DE ACORDO COM O CALIBRE, MEDINDO 28CM E A PARTE QUE COMPLETA O "T" 30CM, CALIBRE 20.				
95	180.000	UND	ELETRODO CARDIOLOGIA P/ TESTE ERGOMETRICO E				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 128

			<p>ECG</p> <p>- ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZACAO CARDÍACA CONTÍNUA, COMPATÍVEL COM QUALQUER MONITOR, DORSO DE ESPUMA/EMBORRACHADO, FACE ADESIVA PROTEGIDA HIPOALERGENICA, PINO EM ACO INOXIDAVEL E CONTRA PINO EM PRATA E CLORETO DE PRATA E GEL CONDUTOR SOLIDO, NO TAMANHO ADULTO.</p>				
96	2.000	UND	<p>ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZACAO CARDIACA NEONATAL</p> <p>- ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZACAO CARDÍACA CONTÍNUA, COMPATIVEL COM QUALQUER MONITOR , DORSO DE ESPUMA /EMBORRACHADO, FACE ADESIVA PROTEGIDA HIPOALERGENICA, PINO EM ACO INOXIDAVEL E CONTRA PINO EM PRATA E CLORETO DE PRATA E GEL CONDUTOR SOLIDO, NO TAMANHO NEONATAL.</p>				
97	300	UND	<p>ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZACAO CARDÍACA PEDIATRICO</p> <p>- ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORIZACAO CARDÍACA CONTÍNUA, COMPATÍVEL COM QUALQUER MONITOR, DORSO DE ESPUMA/EMBORRACHADO, FACE ADESIVA PROTEGIDA HIPOALERGENICA, PINO EM ACO INOXIDAVEL E CONTRA PINO EM PRATA E CLORETO DE PRATA E GEL CONDUTOR SOLIDO, NO TAMANHO</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 129

			INFANTIL.				
98	150	UND	ELETRODO PONTA TIPO FACA 75MM - ELETRODO PARA CANETA DE BISTURI ELETRICO, EM PONTA FACA, CORPO DE ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 75 MM. DIAMETRO (BITOLA) DA HASTE: Ø 2,38 MM, COMPRIMENTO TOTAL DO ELETRODO: 75 MM, TAMANHO DA PONTA: 16 MM.				
99	100	UND	ELETRODO TIPO ALCA ANGULADA (R.T.U)				
100	10.000	UND	EMBALAGEM DESCARTAVEL 120 X 120CM - EMBALAGEM DESCARTAVEL NAO TECIDO, MEDINDO 120 CM X 120 CM, COMPOSTO DE POLIPROPILENO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M ² . COM BARREIRA MICROBIANA ATRAVES DA POROSIDADE CONTROLADA COM B.F.E. DE NO MÍNIMO 85% (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA), HIDROREPELENTE, MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, INCINERAVEIS, ATOXICO E NAO IRRITATIVO. ESTERILIZAVEIS EM AUTOCLAVE, A VAPOR, OXIDO DE ETILENO OU PLASMA DE HIDROGENIO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 14.990-6.				
101	20.000	UND	EMBALAGEM DESCARTAVEL 60 X 60CM - EMBALAGEM DESCARTAVEL NAO TECIDO, MEDINDO 60 CM X 60 CM, COMPOSTO DE POLIPROPILENO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M ² . COM BARREIRA				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 130

			MICROBIANA ATRAVES DA POROSIDADE CONTROLADA COM B.F.E. DE NO MÍNIMO 85% (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA), HIDROREPELENTE, MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, INCINERAVEIS, ATOXICO E NAO IRRITATIVO. ESTERILIZAVEIS EM AUTOCLAVE, A VAPOR, OXIDO DE ETILENO OU PLASMA DE HIDROGENIO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 14.990-6.				
102	20.000	UND	EMBALAGEM DESCARTAVEL 90 X 90CM - EMBALAGEM DESCARTAVEL NAO TECIDO, MEDINDO 90 CM X 90 CM, COMPOSTO DE POLIPROPILENO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M². COM BARREIRA MICROBIANA ATRAVES DA POROSIDADE CONTROLADA COM B.F.E. DE NO MÍNIMO 85% (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA), HIDROREPELENTE, MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, INCINERAVEIS, ATOXICO E NAO IRRITATIVO. ESTERILIZAVEIS EM AUTOCLAVE, A VAPOR, OXIDO DE ETILENO OU PLASMA DE HIDROGENIO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 14.990-6.				
103	45.000	UND	EQUIPO INFUSOR MULTIPLO 2 VIAS ADULTO - ADAPTADOR INTERMEDIARIO; EM PVC, ATOXICO; COMPOSTO POR CONECTOR COM PONTA TIPO MACHO E PROTETOR; CONEXAO EM 02 VIAS C/PROTETORES; PINCA				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 131

			TIPO CLAMP (SEM EFEITO MEMORIA); MEDINDO MINIMO 15 CM E NO MAXIMO 25 CM; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
104	1.200	UND	EQUIPO INFUSOR MULTIPLO 2 VIAS NEONATAL - INTERMEDIARIO PARA EQUIPO NEONATAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, ATOXICO, FLEXIVEL, COM 2 VIAS COM NO MÍNIMO 10 CM E NO MAXIMO DE 13,5 CM DE COMPRIMENTO PROVIDO DE PINCAS TIPO CORTA FLUXO (SEM EFEITO MEMORIA). CONECTOR COM PONTA TIPO MACHO E CONECTORES FEMEAS LUER LOCK COM PROTETOR.				
105	90.000	UND	EQUIPO MACROGOTAS - EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS; EM PVC OU SIMILAR ATOXICO, COM NO MINIMO 150 CM; COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLASTICA OU BORRACHA; COM PINCA ROLETE CORTA FLUXO DE ALTA PRECISAO; INJETOR LATERAL RESISTENTE, COM DISPOSITIVO DE PROTECAO; CONECTOR E ADAPTADOR LUER SLIP COM PROTETOR E FILTRO HIDROFOBO P/RETIRADA DE AR SEM CONTAMINACAO; MACROGOTAS; SEM RESPIRO; FLEXIVEL, COM FILTRO DE 15 MICRA COM POROSIDADE				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 132

			ESPECIFICA P/USO EM SOLUCAO PARENTERAL; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TRANSPARENTE, INDIVIDUAL, ESTERIL, MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO ISO NBR 8536-4.				
106	6.000	UND	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSIVEL - EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSIVEL ESTERIL, EM PVC, COR AMBAR, DESCARTAVEL, PONTA PERFURANTE COM PROTETOR, CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL COM FILTRO DE PARTICULAS (15 MICRAS) . TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL DE NO MÍNIMO 1,50 CM DE COMPRIMENTO, ATOXICO, INJETOR LATERAL COM BORRACHA AUTOCICATRIZANTE COM DISPOSITIVO DE PROTECAO E PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO. PORCAO PROXIMAL COM CONECTOR MACHO, LUER LOCK E PROTETOR COM FILTRO HIDROFOBICO DE 0,2 MICRA QUE PERMITA O PREENCHIMENTO DO EQUIPO EM SISTEMA FECHADO, CAPA PROTETORA P/RECIPIENTES CONTENDO SOL. FOTOSSENSIVEL.				
107	1.500	UND	EQUIPO MACROGOTAS LIVRE DE PVC C/ FILTRO -EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE MEIDCACOES QUIMIOTERAPICAS; LIVRE DE PVC, COM NO				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 133

		<p>MINIMO 2,20 CM; COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLASTICA OU BORRACHA; COM PINÇA ROLETE CORTA FLUXO DE ALTA PRECISAO E PINÇAMENTO EM BOMBA; INJETOR LATERAL RESISTENTE, COM DISPOSITIVO DE PROTECAO; CONECTOR E ADAPTADOR LUER LOCK COM PROTETOR E FILTRO HIDROFOBO P/RETIRADA DE AR SEM CONTAMINACAO; SEM RESPIRO; FLEXIVEL, COM FILTRO DE 0,2 MICRA COM POROSIDADE ESPECIFICA P/USO EM MEDICACAO QUIMIOTERAPICA; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TRANSPARENTE, INDIVIDUAL, ESTERIL, MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO ISO NBR 8536-8</p>				
<p>SERÃO DISPONIBILIZADAS, EM COMODATO, SEM ONUS PARA O CONSAUDE, 12 (DOZE) BOMBAS DE INFUSÃO LINEAR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA LINEAR DE EQUIPO DEDICADO, PARA USO EM INFUSÃO DE SOLUÇÕES POR VIA ENTERAL OU PARENTERAL, COM CONTROLE ELETRÔNICO PROGRAMÁVEL. UTILIZAÇÃO DE DESCARTÁVEL DEDICADO COM TRECHO DE SILICONE. SISTEMA DE PROPULSÃO PERISTÁLTICO LINEAR. POSSUIR TRÊS TIPOS DE PROGRAMAÇÃO DE INFUSÃO: ML/H X VOLUME LIMITE, TEMPO X VOLUME LIMITE E PESO X CONCENTRAÇÃO X DOSE. POSSUIR AS SEGUINTE FUNÇÕES: TITULAÇÃO, BALANÇO HÍDRICO, ZERAR VOLUME, AJUSTE DE KVO AJUSTAVEL DE 0,1 A 5,0</p>						

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 134

			<p>ML/H, AJUSTE DE BOLUS, AJUSTE DE OCLUSÃO, PURGAR, AJUSTE DO VOLUME DO ALARME, BIBLIOTECA DE DROGAS, MEMÓRIA DA ÚLTIMA INFUSÃO (VAZÃO, VOLUME E TEMPO) E BLOQUEIO DO TECLADO. DISPLAY COM APRESENTAÇÃO CONSTANTE DA VAZÃO, VOLUME PROGRAMADO, VOLUME INFUNDIDO, TEMPO TOTAL E TEMPO RESTANTE DA INFUSÃO OU APRESENTA A VAZÃO, DOSE, VOLUME INFUNDIDO E TEMPO DE INFUSÃO QUANDO PROGRAMADO EM PESO X CONCENTRAÇÃO X DOSE. EQUIPAMENTO COM IDIOMA EM PORTUGUÊS. ALARMES VISUAIS E SONOROS: VAZÃO LIVRE, FUNCIONAMENTO EM KVO, OCLUSÃO, AR-NA-LINHA, PORTA ABERTA, FRASCO VAZIO, INFUSÃO COMPLETA, BATERIA BAIXA E ESPERA. BATERIA RECARREGÁVEL DE NO MINIMO AUTONOMIA DE 4 HORAS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 110 A 230 V -60 HZ PERMITIR A INTERCONEXÃO ELÉTRICA DE NO MÍNIMO 05 BOMBAS. PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO: 2,4 KG. ACOMPANHA: CABO FORÇA, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. USO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL. POSSUIR CERTIFICADO BOAS PRATICADE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>(APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA FINAL (ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO), CATÁLOGO TÉCNICO OU OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EQUIVALENTES, PARA O(S) EQUIPAMENTO(S) QUE SERA(AO) CEDIDO(S) EM COMODATO).</p>				
108	500	UND	<p>EQUIPO MICROGOTAS BURETA 150ML - EQUIPO P/ADMINIS. DE SOLUCOES PARENTERAIS C/CAMARA; CONFECCIONADO EM PVC, ATOXICO, TUBO</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 135

			COM NO MINIMO 1,50M; PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLASTICA OU BORRACHA; PINCA ROLETE CORTA FLUXO DE ALTA PRECISAO; INJETOR LATERAL COM SISTEMA AUTO CICATRIZANTE E DISPOSITIVO DE PROTECAO; CONECTOR TIPO MACHO LUER LOCK COM FILTRO HIDROFOBO 0.2 MICRA; MICROGOTAS; CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXIVEL, BURETA C/CAPACIDADE DE 0 A 150ML, GRADUADA; FILTRO DE AR HIDROFOBO BACTERIOLOGICO E FILTRO DE PARTICULAS DE 15 MICRA; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FACE EM POLIPROPILENO, INDIVIDUAL, ESTERIL; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO DE ESTERILIDADE E ATENDER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
109	7.500	UND	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL - EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE DIETAS ENTERAIS; EM PVC, TRANSLUCIDO, ATOXICO, APIROGENICO, FLEXIVEL, E DOTIPO UNIVERSAL; COM PONTA PERFURANTE, C/CONECTORES DO FRASCO E DA SONDA; MEDINDO NO MINIMO 1,40M DE COMPRIMENTO, DE COLORACAO AZUL; COM PINCA ROLETE C/PEGA ERGOMETRICA DE ALTA PRECISAO; ESTERIL, C/CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL TRANSPARENTE, COM FILTRO DE PARTICULAS(15MICRAS); EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 136

			ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE SUAS CARACTERISTICAS.				
110	1.000	UND	ESCOVA CERVICAL - ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL, ESTERIL, CONSTITUÍDA DE UMA HASTE DE PLASTICO CILÍNDRICA /FACETADA MEDINDO 20 CM DE COMPRIMENTO (PODENDO VARIAR EM +/-1,5 CM), COM CERDAS MACIAS EM UMA DAS EXTREMIDADES, FORMATO CONICO DE 2,0 CM DE EXTENSAO E DIAMETRO MEDINDO NA BASE 0,5 CM E NO APICE 0,3CM.				
111	20	UND	ESCOVA DE LIMPEZA D=5MM E C= 230CM P/ ENDOSCOPIO - ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADO, COM DIAMETRO EXTERNO 5MM, PARA CANAL DE TRABALHO DE 3,0 A 5MM DE DIAMETRO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 230CM PARA USO EM ENDOSCOPIO FLEXIVEL.				
112	20	UND	ESCOVA DE LIMPEZA D=7MM E C= 50CM P/ ENDOSCOPIO - ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADO, COM DIAMETRO EXTERNO 7MM, PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,5 A 5MM DE DIAMETRO, COMPRIMENTO ENTRE 40 E 60CM. PARA USO EM ENDOSCOPIO RIGIDO.				
113	15.000	UND	ESCOVA DEGERMANTE COM CLOREXIDINA				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 137

			- CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLASTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUCAO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO.				
114	4.000	RL	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10CM X 4,5 M - FITA ADESIVA CIRURGICA; EM FIOS DE ALGODAO IMPERMEAVEL, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS; BRANCA; COM MASSA ADESIVA ANTIALERGICA A BASE DE BORRACHA NATURAL; TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERENCIA; MEDINDO (10CM X 4,5M),C/CAPA PROTETORA; EMBALADO EM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
115	1.000	UND	ESPATULA DE AYRES - ESPATULA DE AYRES, ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA, COM RIGIDEZ COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, COM BORDAS ARREDONDADAS, BEM ACABADAS, SEM REBARBAS E COM A SUPERFÍCIE LISA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 0,5 CM DE LARGURA POR 18 CM DE COMPRIMENTO.				
116	1.000	UND	ESPECULO VAGINAL Nº 1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMETRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 1(PEQUENO), DIAMETRO DISTAL 25 MM (+/-				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 138

			3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO UNICO, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
117	2.000	UND	ESPECULO VAGINAL Nº 2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL; EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMETRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS; TAMANHO Nº 2 (MEDIO), DIAMETRO DISTAL 30 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM); COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDOABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS; USO UNICO, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
118	1.000	UND	ESPECULO VAGINAL Nº 3 - ESPECULO VAGINAL Nº.3 (GRANDE) MODELO COLLINS, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, EM POLIESTIRENO CRISTAL COM ELEMENTOS ARTICULADOS SIMETRICOS QUE PERMITA ABERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 139

			MEDINDO 32 MM (COM VARIACAO DE +/- 3 MM) DE DIAMETRO X 100 MM (COM VARIACAO DE +/- 20 MM) DE EIXO LONGITUDINAL, CONTORNOS LISOS, REGULARES, SEM REENTRANCIAS, REBARBAS OU PROTUBERANCIAS. APRESENTANDO PARAFUSO JA INTRODUIDO TIPO BORBOLETA PREVIAMENTE ROSQUEADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.ESPECULO VAGINAL Nº 3				
119	100	UND	ESPONJA HEMOSTATICA ESTERIL 12,5X8X1CM - ESPONJA HEMOSTATICA ESTERIL 12,5X8X1CM - ESPONJA EM GELATINA ABSORVÍVEL, HEMOSTATICA, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 12,5X8X1CM.				
120	100	FR	ESPUMA DETERGENTE MULTI-ENZIMATICA - ESPUMA DETERGENTE MULTI-ENZIMATICA PARA INSTRUMENTAIS E ENDOSCOPIOS.FORMULADO SEM ALDEÍDO: NAO FIXA PROTEÍNAS. PH NEUTRO.COMPATIBILIDADE COM LIGAS DE ALUMÍNIO, EFEITO ANTICORROSIVO COM METAIS.				
121	300	UND	EXTENSOR 4 VIAS PARA CISTOSCOPIA - EXTENSOR PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES"; PARA CITOSCOPIA OU RESSECCAO TRANS-URETRAL, ESTERIL, COM 4 VIAS E PONTAS PERFURANTES; COM PROTETORES, CONEXAO E AJUSTE PRECISOS EM BOLSA PLASTICA				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 140

			FLEXIVEL E OUTROS; C/PINCAS P/CADA VIA E DE FACIL MANUSEIO, TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE DIAMETRO INTERNO DE APROX.5,40MM; ATOXICO, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,50M, PINCA NO TUBO EXTENSOR; EXTREMIDADE COM CONECTOR TIPO LUER-LOCK COM PROTETOR, RESISTENTE A FLUXO DE PRESSAO; EMB. INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE				
122	500	UND	EXTENSOR P/ EQUIPO 40CM - EXTENSOR PARA EQUIPO 40 CM, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM APROXIMADAMENTE 40CM DE COMPRIMENTO. VIA UNICA PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS GRAVITACIONAIS, TUBO DE PVC OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM ADAPTADOR LUER ? FEMEA? E CONECTOR LUER-LOCK, MEDINDO 2MM DE DIAMETRO EXTERNO E 1,2MM DE DIAMETRO INTERNO. COM TAMPAS PROTETORAS.				
123	6.000	UND	FILTRO BACTERICIDA - FILTRO BACTERICIDA - FILTRO TROCADOR DE CALOR E UMIDADE BACTERIA/VIRAL, DESCARTAVEL DE USO UNICO, ESTERIL, ATOXICO, ELETROSTATICO, HIDROFOBICO, CONEXAO UNIVERSAL RETA, USO ADULTO EM CIRCUITO RESPIRATORIO OU ANESTESIA, TRATAMENTO INTENSIVO OU CIRURGIA, ESPACO MORTO				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 141

			DE 30 ML A 75ML E VOLUME TOTAL DE 150 A 1500ML, COM ACESSO LUER LOCK COM TAMPA PARA MONITORIZACAO CAPNOGRAFO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO. RESISTENCIA AO FLUXO DE 30L/MIN: 200PA, SAÍDA DE UMIDADE 32MG/H2O A VT DE 150 A 1000 ML, PESO DO FILTRO MENOR QUE 30G. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, E CATALOGO. ACOMPANHA TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL RETO CONECTOR TUBO FLEXÍVEL RETO, DESCARTAVEL DE USO UNICO, ESTERIL, ATOXICO, CONEXAO UNIVERSAL,				
124	350	RL	FITA ADESIVA CIRURGICA 25MM X4,5 M- MEDIPORE - FITA ADESIVA CIRURGICA 25MM X 4,5M (MEDIPORE H) MEDINDO 25MM DE LARGURA POR 4,5 M DE COMPRIMENTO, MICROPOROSA COM DORSO DE NAO TECIDO, MASSA ADESIVA NA FACE INTERNA, PRE-CORTADA HIPOALERGICA, COR CLARA, DATA DE VALIDADE.				
125	200	RL	FITA ADESIVA INDICADOR DE TEMPERATURA 19 MM X 30 M - FITA TESTE; PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; USO EM AUTOCLAVE; ASPECTO ADERENCIA E COM ALTERACAO DE COLORACAO APOS EXPOSICAO A ALTA TEMPERATURA; EMBALADO EM ROLO COM 19MM X 30M, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 142

			APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
126	5.000	RL	FITA CREPE ADESIVA 19MM X 50M - FITA ADESIVA CIRURGICA; EM CREPE; BRANCA; COM MASSA ADESIVA ANTIALERGICA A BASE DE ETER SINTETICO; TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERENCIA; MEDINDO (1,9CM X 50M); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO				
127	4.000	RL	FITA MICROPORE 25MM X 10M - FITA ADESIVA CIRURGICA; EM NAO TECIDO; BRANCA; COM MASSA ADESIVA ANTIALERGICA A BASE DE FIBRA DE RESINA ACRILICA,E POLIACRILATO; TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERENCIA; MEDINDO (2,5CM X 10M),C/ CAPA PROTETORA; EMBALADO EM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
128	4.500	RL	FITA MICROPORE 50MM X 10M - FITA ADESIVA CIRURGICA; EM NAO TECIDO; BRANCA; COM MASSA ADESIVA ANTIALERGICA A BASE DE FIBRA DERESINA ACRILICA E POLIACRILATO; TENDO PERFEITA ADERENCIA; MEDINDO 5,0CM X 10 M; EMBALADO EM CAPA PROTETORA, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO,EM ACORDO C/LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
129	1.000	UND	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO 110 - 140KG				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 143

			<p>- FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - 110 - 140 CM; FORMATO ANATOMICO DA FRALDA E MANTA; TAMANHO EXTRAGRANDE; NAO TOXICO; COMPOSICAO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, FALSO RECIDO, GEL ABSORVENTE; COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL DE POLIETILENO FLEXIVEL E RESISTENTE; CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTA, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, ANTIALERGICA; MEDIDA DA CINTURA DE 110 A 140 CM APROXIMADAMENTE; ADESIVO EM TERMOPLASTICO; CONTORNO DE ELASTICO REFORCADO EM TODO O DIAMETRO DA COXA; DE LYCRA; COM 2 A 4 FIOS DE CADA LADO; FITAS ADESIVAS REGULAVEIS E SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXACAO SEM PERDA DA ADERENCIA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA N°1480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE; ATENDENDO A RESOLUCAO GMC N° 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.</p>				
130	97.500	UND	<p>FRALDA DESCARTAVEL ADULTO 70 A 90KG - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA 70 - 90 KG - FORMATO ANATOMICO; TAMANHO GRANDE; NAO TOXICO;</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 144

			<p>COMPOSICAO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, FALSO TECIDO, GEL ABSORVENTE; COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL, DE POLIETILENO FLEXIVEL E RESISTENTE; CAMADA INTERNA ANTIALERGICA; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; PESO DO USUARIO DE NO MINIMO 70 KG; MEDIDA DA CINTURA DE 80 A 150 CM; ADESIVO EM TERMOPLASTICO; ELASTICO NAS PERNAS; DE LYCRA; COM 2 A 4 FIOS DE CADA LADO; FITAS ADESIVAS REGULAVEIS PARA FIXACAO, SISTEMA ABRE E FECHA SEM PERDA DA ADERENCIA; EMBALADO EM MATERIAL FECHADO EM FILME DE POLIETILENO; VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA NA. 1480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE; ATENDENDO A RESOLUCAO GMC NA. 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.</p>				
131	5.000	UND	<p>FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL 5 - 10KG - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL- 5 - 10 KG; FORMATO ANATOMICO; TAMANHO MEDIO; NAO TOXICO; COMPOSICAO INTERNA FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, FALSO TECIDO E GEL ABSORVENTE; COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL EM POLIETILENO, FLEXIVEL E RESISTENTE; CAMADA INTERNA</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 145

			E EXTERNA SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIARIA; PESO DO USUARIO DE 5,0 ATE 10,0 KG; ADESIVO EM TERMOPLASTICO; CONTORNO DE ELASTICO REFORCADO EM TODO O DIAMETRO DA COXA; DE ELASTICO EM LYCRA; COM 03 FIOS; FITAS ADESIVAS REGULAVEIS, ATOXICAS, PARA FIXACAO, SISTEMA ABRE E FECHA SEM PERDA DE ADERENCIA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE; ATENDENDO A RESOLUCAO GMC Nº36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM.				
132	3.000	UND	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL 10 - 14KG - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL; FORMATO ANATOMICO; TAMANHO GRANDE; NAO TOXICO; COMPOSICAO INTERNA DE FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, GEL ABSORVENTE; COBERTURA DE EXTERNA IMPERMEAVEL; CAMADA INTERNA ANTIALERGICA; PESO DO USUARIO DE 10 A 14KG / 09 A 13KG; ADESIVO EM TERMOPLASTICO DE POLIPROPILILENO; POLIMERO SUPER ABSORVENTE; ELASTICO NAS PERNAS; FITAS				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 146

			ADESIVAS REGULAVEIS P/ FIXACAO, SISTEMA ABRE E FECHA SEM PERDA DE ADERENCIA; COM 2 FITAS; BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1480/90 DO MINISTERIO DA SAUDE; ATENDENDO A RESOLUCAO GMC Nº36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM				
133	75.000	UND	<p>FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL 6KG</p> <p>- FORMATO ANATOMICO; TAMANHO PEQUENO; NAO TOXICO; COMPOSICAO INTERNA FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, FALSO TECIDO E GEL ABSORVENTE; COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL EM POLIETILENO, FLEXIVEL E RESISTENTE; CAMADA INTERNA E EXTERNA SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS ENTRE SI, FIXANDO A CAMADA INTERMEDIARIA; PESO DO USUARIO DE ATE 6,0 KG; ADESIVO EM TERMOPLASTICO; CONTORNO DE ELASTICO REFORCADO EM TODO O DIAMETRO DA COXA; DE ELASTICO EM LYCRA; COM 03 FIOS; FITAS ADESIVAS REGULAVEIS, ATOXICAS, PARA FIXACAO, SISTEMA ABRE E FECHA SEM PERDA DE ADERENCIA; EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO; COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 147

			ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM;				
134	15.000	UND	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML CRUZ - TAMPA COM CONEXÃO EM CRUZ, ESCALA GRADUADA; VOLUME 300 ML; APRESENTAÇÃO NÃO ESTERIL. TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO (DIETA/ÁGUA), LIVRE DE BISFENOL A. IMPRESSÃO INKJET NO FRASCO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DO PRODUTO DURANTE E APÓS O USO. ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RESISTENTE PARA PENDURAR NO SUPORTE DE SORO. ESCALA GRADUADA EM ALTO RELEVO PARA VISUALIZAÇÃO E MENSURAÇÃO DO VOLUME DA SOLUÇÃO (DIETA/ÁGUA) A SER ADMINISTRADA NO PACIENTE. TAMPA COM CONEXÃO EM CRUZ, COR DIFERENCIADA PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA NUTRIÇÃO. ADAPTAÇÃO EXCLUSIVA PARA EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM CONECTOR EM CRUZ.				
135	15.000	UND	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML LANCETA - FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. FRASCO PARA DIETA ENTERAL, CONEXÃO LANCETA, EM PLÁSTICO APIROGÊNICO, ATÓXICO, COM GRADUAÇÃO DE 10 EM 10				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 148

			ML, INDELEVEL, CAPACIDADE DE 300 ML, NAO ESTERIL, COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA.				
136	15.000	UND	FRASCO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL 500ML - CRUZETA - EM ALTO RELEVO PARA VISUALIZAÇÃO E MENSURAÇÃO DO VOLUME DA SOLUÇÃO (DIETA/ÁGUA) A SER ADMINISTRADA NO PACIENTE. TAMPÃO COM CONEXÃO EM CRUZETA, COR DIFERENCIADA PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA NUTRICAÇÃO. ADAPTAÇÃO EXCLUSIVA PARA EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM CONECTOR EM LANCETA.				
137	150	FR	GEL CONDUTOR P/ ULTRASSONOGRÁFIA 1000ML - GEL CONDUTIVO; PARA ULTRASSONOGRÁFIA; INODORO, PH NEUTRO; INCOLOR; E UM GEL ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA USO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA, EM APARELHOS DE ULTRASSONOGRÁFIA, ECOGRAFOS E DOPPLERS, FRASCO 1.000ML.				
138	500	CX	HASTES FLEXÍVEIS CX C/ 75 UND - HASTE PARA HIGIENE, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLÍMERO ATOXICO, MEDINDO NO MÍNIMO 07 CM DE COMPRIMENTO, C/ PONTAS EM ALGODÃO HIDROFILO, ISENTO DE IMPUREZAS ACONDICIONADAS DE FORMA COMPACTA, S/ PERDA DE FIAPOS.				
139	4.000	UND	LAMINA BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 149

			- LAMINA DE BISTURI Nº 11, DESCARTAVEL, DE ACO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO.				
140	3.000	UND	LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 15 - LAMINA DE BISTURI Nº 15, DESCARTAVEL, DE ACO DE CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO.				
141	15.000	UND	LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 23 - LAMINA DE BISTURI Nº 23, DESCARTAVEL, DE ACO DE CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO.				
142	1.000	UND	LAMINA P/ TRICOTOMIZADOR - LAMINA DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, PARA TONSURA DE PELOS FINOS OU ESPESSOS, MOLHADOS OU SECOS, DISTANTES DA PELE, COM OSCILACAO NOS DOIS SENTIDOS, COMPATÍVEL COM TRICOTOMIZADOR ELETRICO /BATERIA TIPO NIMH, COM DISPOSITIVO TIPO LED, DE FACIL LIMPEZA. COM 2 APARELHOS EM COMODATO.				
143	150.000	UND	LANCETA PUNCAO DESCARTAVEL ADULTO				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 150

			<p>LANCETA; PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR ATRAVES DE PUNCAO DIGITAL OU CALCANHAR, DESCARTAVEL - USO UNICO; POLÍMERO PLASTICO RIGIDO, ATOXICO, COM SISTEMA INJETOR EM AÇO INOX BISEL TRIFACETADO; BOM CORTE, FORMATO FUNCIONAL; DISPOSITIVO PARA DISPARO AUTOMATICO DA LANCETA, RETRATIL, FACIL MANUSEIO, QUE PROPORCIONE SEGURANÇA; AGULHA CALIBRE 23G X 0,63 MM PENETRACAO 2,00 MM E PROFUNDIDADE DE 1,5 A 2,00 MM; PROTETOR PLASTICO QUE GARANTA A ESTERILIDADE. ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO OU RADIACAO GAMA; DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO DIGITAL; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.</p>				
144	7.200	UND	<p>LANCETA PUNCAO DESCARTAVEL NEONATAL LANCETA; PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR ATRAVES DE PUNCAO DIGITAL OU CALCANHAR, DESCARTAVEL - USO UNICO; POLÍMERO PLASTICO RIGIDO, ATOXICO, COM SISTEMA INJETOR EM AÇO INOX BISEL TRIFACETADO; BOM CORTE, FORMATO FUNCIONAL; DISPOSITIVO PARA DISPARO AUTOMATICO DA LANCETA, RETRATIL, FACIL MANUSEIO, QUE PROPORCIONE SEGURANÇA; AGULHA CALIBRE 28G X 0,36 MM</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 151

			PENETRACAO ATÉ 1,5MM; PROTETOR PLASTICO QUE GARANTA A ESTERILIDADE. ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO OU RADIACAO GAMA; DISPOSITIVO PARA PUNÇAO DIGITAL; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE (RDC 546/2021, RDC 665/2022) E CUMPRIR OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS ABNT/NBR-15052, ABNT/NBR-16064 E ABNT/NBR-16693.				
145	1.500	RL	LENCOL DESCARTAVEL 0,70 X 50M - LENCOL DE PAPEL EM ROLO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM X 50 METROS, BRANCO, RESISTENTE, ABSORVENTE, QUE ATENDA A PONTUACAO MÍNIMA DE 26 PONTOS CONFORME TABELA DE CLASSIFICACAO DA NBR15.464-15.				
146	8.000	CX	LUVA AMBIDESTRA P/ PROCEDIMENTO G - LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, TRANSPARENTE, ATOXICA E ANTIALERGICA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIAL; COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, COM BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE; NAO LUBRIFICADA ISENTA DE TALCO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE PO; NO TAMANHO GRANDE; COM PUNHO ACABADO DE 04 A 06 CM DA BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA; NAO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 152

			CA, E DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 11193-1.				
147	12.000	CX	<p>LUVA AMBIDESTRA P/ PROCEDIMENTO M</p> <p>- LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, TRANSPARENTE, ATOXICA E ANTIALAERGICA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIAL; COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, COM BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE; NAO LUBRIFICADA ISENTA DE TALCO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE PO; NO TAMANHO MEDIO; COM PUNHO ACABADO DE 04 A 06 CM DA BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA; NAO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA, E DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 11193-1.</p>				
148	13.000	CX	<p>LUVA AMBIDESTRA P/ PROCEDIMENTO P</p> <p>- LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX, TRANSPARENTE, ATOXICA E ANTIALAERGICA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIAL; COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, COM BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE; NAO LUBRIFICADA ISENTA DE TALCO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE PO; NO TAMANHO PEQUENO; COM PUNHO ACABADO DE 04 A 06 CM DA BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA; NAO ESTERIL; EMBALADO EM</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 153

			MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA, E DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 11193-1.				
149	15.000	PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5 - LUVA CIRURGICA ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX 100% NATURAL, TAMANHO 6,5 COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO E PERFEITO AJUSTE, TEXTURA UNIFORME, LUBRIFICADA COM PO BIO-ABSORVÍVEL ATOXICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, IDENTIFICADAS COM MARCA INDELEVEL.O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR13391,A RDC 05 DE 01/01/09 E POSSUIR CERTIFICACAO CA CONFORME ESTABELECIDADA PELA NR6 (MINISTERIO DO TRABALHO).				
150	12.000	PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 - LUVA CIRURGICA ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX 100% NATURAL, TAMANHO 7,0 COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO E PERFEITO AJUSTE, TEXTURA UNIFORME, LUBRIFICADA COM PO BIO-ABSORVÍVEL ATOXICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, IDENTIFICADAS COM MARCA INDELEVEL.O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR13391A RDC 05 DE 01/01/09 E POSSUIR CERTIFICACAO CA CONFORME ESTABELECIDADA PELA NR6 (MINISTERIO DO TRABALHO).				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 154

			EMBALADA AOS PARES EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.				
151	15.000	PAR	<p>LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5</p> <p>- LUVA CIRURGICA ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX 100% NATURAL, TAMANHO 7,5 COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO E PERFEITO AJUSTE, TEXTURA UNIFORME, LUBRIFICADA COM PO BIO-ABSORVÍVEL ATOXICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, IDENTIFICADAS COM MARCA INDELEVEL.O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR13391A RDC 05 DE 01/01/09 E POSSUIR CERTIFICACAO CA CONFORME ESTABELECIDADA PELA NR6 (MINISTERIO DO TRABALHO). EMBALADA AOS PARES EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA</p>				
152	8.000	PAR	<p>LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0</p> <p>- LUVA CIRURGICA ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX 100% NATURAL, TAMANHO 8,0 COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO E PERFEITO AJUSTE, TEXTURA UNIFORME, LUBRIFICADA COM PO BIO-ABSORVÍVEL ATOXICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, IDENTIFICADAS COM MARCA INDELEVEL.O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR13391A RDC 05 DE 01/01/09 E POSSUIR CERTIFICACAO CONFORME ESTABELECIDADA PELA NR6 (MINISTERIO DO TRABALHO).</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 155

153	4.000	PAR	<p>LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,5</p> <p>- LUVA CIRURGICA ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX 100% NATURAL, TAMANHO 8,5 COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO E PERFEITO AJUSTE, TEXTURA UNIFORME, LUBRIFICADA COM PO BIO-ABSORVÍVEL ATOXICO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, IDENTIFICADAS COM MARCA INDELEVEL.O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR13391A RDC 05 DE 01/01/09 E POSSUIR CERTIFICACAO CA CONFORME ESTABELECIDADA PELA NR6 (MINISTERIO DO TRABALHO). EMBALADA AOS PARES EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.</p>				
154	3.000	PAR	<p>LUVA CIRURGICA ESTERIL S/ TALCO N.º 6,5</p> <p>- LUVA CIRURGICA; EM LATEX NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS; SEM NENHUM TIPO DE PO; COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO; NUMERACAO 6,5; ESTERIL; EMBALADA AOS PARES EM PAPEL GRAU CIRURGICO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391/ABNT.</p>				
155	1.000	PAR	<p>LUVA CIRURGICA ESTERIL SEM TALCO Nº 7,0</p> <p>- LUVA CIRURGICA; EM LATEX NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS; SEM NENHUM TIPO DE PO; COM</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 156

			ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO; NUMERACAO 7,0; ESTERIL; EMBALADA AOS PARES EM PAPEL GRAU CIRURGICO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391/ABNT.				
156	50	UND	MACRONEBULIZADOR C/ TRAQUEIA E MASCARA ADULTO - MACRONEBULIZADOR C/ TRAQUEIA E MASCARA ADULTO - MACRONEBULIZADOR ADULTO C/ TRAQUEIA EM SILICONE - CONJUNTO PARA NEBULIZACAO CONTINUA; COMPOSTO POR COPO NEBULIZADOR DE 500ML GRADUADO, C/TRAQUEIA APROX.1.30M, MASCARA DE PVC FACIAL C/ELAST. ADULTO, COM CONEXAO PARA REDE DE O2 E CONECTOR UNIVERSAL.				
157	30	UND	MACRONEBULIZADOR C/ TRAQUEIA E MASCARA INFANTIL - MACRONEBULIZADOR C/ TRAQUEIA E MASCARA INFANTIL - MACRONEBULIZADOR C/ TRAQUEIA E MASCARA INFANTIL - CONJUNTO PARA NEBULIZACAO CONTINUA; COMPOSTO POR NEBULIZADOR 500ML, MASCARA FACIAL C/ ELASTICO EM PVC, TRAQUEIA EM SILICONE, DESMONTAVEL, TAM. INFANTIL, FRIA.				
158	100	RL	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 04CM X 15 M				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 157

			- MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 4 X 15 M, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, PRESSAO UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU EMENDAS, ENROLADA SOBRE SI MESMA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 15736 DE 15/08/2009.				
159	200	RL	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM X 15 M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 6 X 15 M, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, PRESSAO UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU EMENDAS, ENROLADA SOBRE SI MESMA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 15736 DE 15/08/2009.				
160	300	RL	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 08CM X 15M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 8 X 15 M, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, PRESSAO UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU EMENDAS, ENROLADA SOBRE SI MESMA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 15736 DE 15/08/2009. .				
161	300	RL	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 15 M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 10 X 15 M, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 158

			ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, PRESSAO UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU EMENDAS, ENROLADA SOBRE SI MESMA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 15736 DE 15/08/2009.				
162	350	RL	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CM X 15M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 15 X 15 M, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, PRESSAO UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU EMENDAS, ENROLADA SOBRE SI MESMA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 15736 DE 15/08/2009. .				
163	170	RL	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CM X 15M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 20 X 15 M, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, PRESSAO UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU EMENDAS, ENROLADA SOBRE SI MESMA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 15736 DE 15/08/2009. .				
164	100	RL	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 25CM X 15M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, MEDINDO 25 X 15 M, CONFECCIONADA EM 100% ALGODAO, COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL, PRESSAO UNIFORME, ISENTA DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU EMENDAS, ENROLADA SOBRE SI MESMA. O PRODUTO				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 159

			DEVERA ATENDER A NBR 15736 DE 15/08/2009. .				
165	600.000	UND	<p>MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL; EM NAO TECIDO, SENDO A CAMADA EXTERNA EM 100% POLIPROPILENO, INTERNA EM POLIPROPILENO E POLIETILENO; COM CLIP NASAL E PREGAS HORIZONTAIS, DE FACIL ADAPTACAO, COM ELÁSTICO DE NO MINIMO 20 CM DE COMPRIMENTO; COM 03 CAMADAS, SENDO A EXTERNA C/ 20G/M²,A INTERNA C/30G/M² E A INTERMEDIARIA C/ 20G/M²; HIPOALERGICAS; SENDO A INTERMEDIARIA C/FILTRO QUE PROTECAO ADEQUADA, C/SISTEMA DE SELAGEM ELETRONICA; EMBALAGEM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE (RDC 546/2021, RDC 665/2022), CUMPRIR OS REQUISITOS E APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA FINAL (ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO), LAUDOS ESTABELECIDOS NA NBR-15052 E ENSAIADOS CONFORME ABNT-NBR 14673/2001</p>				
166	50.000	UND	<p>MASCARA CIRURGICA C/TIRAS MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL; EM NAO TECIDO, SENDO A CAMADA EXTERNA EM 100% POLIPROPILENO, INTERNA EM POLIPROPILENO E POLIETILENO; COM CLIP NASAL E PREGAS HORIZONTAIS, DE FACIL ADAPTACAO,</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 160

			COM TIRAS DE NO MINIMO 20 CM DE COMPRIMENTO; COM 03 CAMADAS, SENDO A EXTERNA C/ 20G/M ² ,A INTERNA C/30G/M ² E A INTERMEDIARIA C/ 20G/M ² ; HIPOALERGICAS; SENDO A INTERMEDIARIA C/FILTRO QUE PROTECAO ADEQUADA, C/SISTEMA DE SELAGEM ELETRONICA; EMBALAGEM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE (RDC 546/2021, RDC 665/2022), CUMPRIR OS REQUISITOS E APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA FINAL (ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO), LAUDOS ESTABELECIDOS NA NBR-15052 E ENSAIADOS CONFORME ABNT-NBR 14673/2001				
167	10.000	UND	MASCARA DE PROTECAO TIPO RESPIRADOR PFF2 - MASCARA DE PROTECAO TIPO RESPIRADOR, FORMATO ANATOMICO, DESCARTAVEL, ANTIALERGICA, INODORA, ATOXICA, CONFECCIONADA EM FIBRAS DE POLIESTER, COM MEIO FILTRANTE, CAMADA EXTERNA DE POLIPROPILENO E POLIETILENO, UMA CAMADA INTERNA DE CELULOSE /POLIESTER (CLASSE PFF2/ N 95), UM PAR DE ELASTICOS PARA FIXACAO. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR 13698 E 13697 E APROVACAO NO MINISTERIO DO TRABALHO.				
168	30	UND	MASCARA DE VENTURI ADULTO				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 161

			- MASCARA DE VENTURI, TAMANHO ADULTO, FORMATO ANATOMICO, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO COM ELASTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFICIOS SUPERIORES, TRAQUEIA, CONECTOR UNIVERSAL COM ENTRADA DE AR E SEIS DILUIDORES EM PLASTICO RIGIDO COLORIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGENIO.				
169	20	UND	MASCARA DE VENTURI INFANTIL - MASCARA DE VENTURI TAMANHO INFANTIL, COMPOSTO POR MATERIAL SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM ELASTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFICIOS SUPERIORES, TRAQUEIA, CONECTOR UNIVERSAL COM ENTRADA DE AR E SEIS DILUIDORES EM PLASTICO RIGIDO COLORIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGENIO COM 210 CM DE COMPRIMENTO.				
170	2.000	UND	MASCARA OXIGENIO C/ RESERVATORIO ADULTO - MASCARA DE NAO REINALCAO COM RESERVATORIO - ADULTO, SENDO: MASCARA ADULTO EM VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E TRANSPARENTE FACILITANDO AVALIACAO VISUAL, COM PRESILHA AJUSTAVEL DE NARIZ PARA FIXACAO CONFORTAVEL. VALVULA DE CONTROLE DE BAIXA RESISTENCIA, PARA PREVENCAO DE REINALCAO DE GASES E SEGUNDA MEMBRANA NA MASCARA QUE PERMITE A ELIMINACAO				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 162

			DO GAS EXALADO. ABERTURA DE SEGURANCA QUE PERMITE A ENTRADA DE AR AMBIENTE. SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATORIA DE CAPACIDADE DE 750 ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGENIO COM APROXIMADAMENTE 2,10M DE COMPRIMENTO. FAIXA ELASTICA AJUSTAVEL A FACE DO PACIENTE.				
171	200	UND	MASCARA OXIGENIOC/ RESERVATORIO PEDIATRICA - MASCARA DE NAO REINALCAO COM RESERVATORIO - INFANTIL, SENDO: MASCARA ADULTO EM VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E TRANSPARENTE FACILITANDO AVALIACAO VISUAL, COM PRESILHA AJUSTAVEL DE NARIZ PARA FIXACAO CONFORTAVEL. VALVULA DE CONTROLE DE BAIXA RESISTENCIA, PARA PREVENCAO DE REINALCAO DE GASES E SEGUNDA MEMBRANA NA MASCARA QUE PERMITE A ELIMINACAO DO GAS EXALADO. ABERTURA DE SEGURANCA QUE PERMITE A ENTRADA DE AR AMBIENTE. SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATORIA DE CAPACIDADE DE 750 ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGENIO COM APROXIMADAMENTE 2,10M DE COMPRIMENTO. FAIXA ELASTICA AJUSTAVEL A FACE DO PACIENTE.				
172	100	UND	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO - MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA; EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE, MATERIAL ATOXICO, C/ANGULO				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 163

			GIRATORIO DE ATE 360°.; C/FAIXA ELASTICA E AJUSTAVEL, C/CUPULA EM ACRILICOTRASPARENTE P/VISUALIZACAO, MATERIAL ATOXICO.; TAMANHO ADULTO, MEDINDO 10CM DE LARGURA,5 CM DE PROFUNDIDADE,5CM DE ALTURA E CONECTOR DE 22MM.; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
173	50	UND	<p>MICRONEBULIZADOR ADULTO AR COMPRIMIDO</p> <p>- MICRONEBULIZADOR ADULTO, UTILIZADO EM INALOTERAPIA, COM AR COMPRIMIDO, COMPOSTO DE MASCARA COM FORMATO ANATOMICO, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, MALEAVEL E MACIA, OU MATERIAL COMPATÍVEL A SUA FINALIDADE, FACIL LIMPEZA. COM DUAS ALETAS LATERAIS E 2 PRESILHAS PARA FIXACAO DE ELASTICO, CASO SEJA NECESSARIO. CABECOTE ROSQUEAVEL PERMITINDO PERFEITA VEDACAO AO COPO DE MEDICAMENTO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM RECIPIENTE TRANSPARENTE, RESISTENTE A QUEDA, GRADUADO, COM MICRONEBULIZADOR INTERNO, QUE NAO DERRAME O MEDICAMENTO. EXTENSAO FLEXÍVEL CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 164

			<p>COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,5 M. AS CONEXOES ENTRE AS PECAS E A REDE DEVEM SER UNIVERSAIS E EFICIENTES. O CONJUNTO DEVERA SER REPROCESSAVEL, RESISTENTE AOS METODOS USUAIS DE DESINFECCAO.</p>				
174	100	KIT	<p>MICRONEBULIZADOR ADULTO OXIGENIO - MICRONEBULIZADOR ADULTO, UTILIZADO EM INALOTERAPIA, COM OXIGENIO, COMPOSTO DE MASCARA COM FORMATO ANATOMICO, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, MALEAVEL E MACIA, OU MATERIAL COMPATÍVEL A SUA FINALIDADE, FACIL LIMPEZA. COM DUAS ALETAS LATERAIS E 2 PRESILHAS PARA FIXACAO DE ELASTICO, CASO SEJA NECESSARIO. CABECOTE ROSQUEAVEL PERMITINDO PERFEITA VEDACAO AO COPO DE MEDICAMENTO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM RECIPIENTE TRANSPARENTE, RESISTENTE A QUEDA, GRADUADO, COM MICRONEBULIZADOR INTERNO, QUE NAO DERRAME O MEDICAMENTO. EXTENSAO FLEXÍVEL CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,5 M. AS CONEXOES ENTRE AS PECAS E A REDE DEVEM SER UNIVERSAIS E EFICIENTES. O CONJUNTO DEVERA SER REPROCESSAVEL, RESISTENTE AOS METODOS USUAIS DE DESINFECCAO.</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 165

175	50	UND	<p>MICRONEBULIZADOR INFANTIL AR COMPRIMIDO</p> <p>- MICRONEBLIZADOR INFANTIL, UTILIZADO EM INALOTERAPIA, COM AR COMPRIMIDO, COMPOSTO DE MASCARA COM FORMATO ANATOMICO, CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO, TRANSPARENTE, MALEAVEL E MACIA, OU MATERIAL COMPATÍVEL A SUA FINALIDADE, FACIL LIMPEZA. COM DUAS ALETAS LATERAIS E 2 PRESILHAS PARA FIXACAO DE ELASTICO, CASO SEJA NECESSARIO. CABECOTE ROSQUEAVEL PERMITINDO PERFEITA VEDACAO AO COPO DE MEDICAMENTO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM RECIPIENTE TRANSPARENTE, RESISTENTE A QUEDA, GRADUADO, COM MICRONEBULIZADOR INTERNO, QUE NAO DERRAME O MEDICAMENTO. EXTENSAO FLEXÍVEL CONFECCIONADA EM PVC ATOXICO OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,5 M. AS CONEXOES ENTRE AS PECAS E A REDE DEVEM SER UNIVERSAIS E EFICIENTES. O CONJUNTO DEVERA SER REPROCESSAVEL, RESISTENTE AOS METODOS USUAIS DE DESINFECCAO.</p>				
176	50	UND	<p>MICRONEBULIZADOR INFANTIL OXIGENIO</p> <p>- MICRONEBULIZADOR PARA INALOTERAPIA INFANTIL COM OXIGENIO, REPROCESSAVEL E RESISTENTE AOS METODOS USUAIS DE DESINFECCAO, COMPOSTO POR</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 166

			<p>MASCARA CONFECCIONADA EM PVC OU MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE E NAO PREJUDICIAL A SAUDE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM ALETAS LATERAIS PARA FIXACAO DOTADA DE FITA ELASTICA, DE FORMATO ANATOMICO, BORDA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, COM RESPIRO. TAMPA E COPO DOSADOR CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE E NAO PREJUDICIAL A SAUDE, ROSQUEAVEL COM PERFEITA VEDACAO, TRANSPARENCIA ADEQUADA QUE PERMITA A VISUALIZACAO DO CONTEUDO INTERNO, CLARA VISUALIZACAO DA GRADUACAO VOLUMETRICA, COM INJETOR INTERNO FIXO, RESISTENTE A QUEBRA, ESTAVEL QUANDO APOIADO EM SUPERFÍCIES PLANAS. EXTENSAO EM PVC OU MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE E NAO PREJUDICIAL A SAUDE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,50M. AS CONEXOES ENTRE AS PECAS E A REDE GASOSA DEVEM SER UNIVERSAIS E ISENTA DE VAZAMENTOS.</p>				
177	200	RL	<p>PANO EM ROLO PARA LIMPEZA HOSPITALAR - PANO EM ROLO PARA LIMPEZA EM POLIPROPILENO E CELULOSE OU VISCOSE E POLIESTER. GRAMTURA 64,LARGURA : 25CM E COMPRIMENTO: 44CM APROXIMADAMENTE, CAPACIDADE ESPECIFICA DE</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 167

			ABSORCAO DE AGUA: 5.1G/G. USO UNICO. ROLO COM 416 UNIDADES.				
178	12.000	PCT	PANO PARA LIMPEZA HOSPITALAR - PANO PARA LIMPEZA EM POLIPROPILENO E CELULOSE OU VISCOSE E POLIESTER. GRAMTURA 64,LARGURA : 28CM E COMPRIMENTO: 35CM APROXIMADAMENTE, CAPACIDADE ESPECIFICA DE ABSORCAO DE AGUA: 5.1G/G. USO UNICO. PACOTE COM 100 UNIDADES.				
179	50	UND	PELICULA PROTETORA SPRAY - COMPOSTO PROTETOR; COMPOSTO POR SOLUCAO POLIMERICA 2%; FORMA FARMACEUTICA NAO ALCOOLICA TRANSPARENTE, SECAGEM RAPIDA, RESISTENTE A AGUA,PERMEAVEL AO AR; FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO COM 28 ML SPRAY; VIA TOPICA.				
180	2.000	UND	PRENDEDOR PARA CORDAO UMBILICAL - PRENDEDOR; CLAMP PARA LIGADURA UMBILICAL, ESTERIL, CONFECCIONADO EM NYLON DE ENGENHARIA, RESISTENTE, ATOXICO, CAPAZ DE ADAPTAR-SE AO DIAMETRO DO CORDAO UMBILICAL E MANTER PRESSAO CONSTANTE E UNIFORME, MESMO APOS O ENCOLHIMENTO E MUMIFICACAO OU DISSECCAO DO COTO UMBILICAL. BORDAS CONFECCIONADAS DE FORMA QUE MANTENHA O CLAMP FIRMEMENTE FIXADO AO COTO UMBILICAL, SENDO CAPAZ DE ASSEGURAR RAPIDA				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 168

			CICATRIZACAO SEM RISCOS DE HEMORRAGIA OU DESLIZAMENTOS. APRESENTAR FECHO DE SEGURANCA INVIOLAVEL.				
181	2.160	UND	PRESERVATIVO MASCULINO S/LUBRIFICANTE - PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA; CARACTERISTICAS FISICAS NAO LUBRIFICADO, CONTENDO RESERVATORIO NA PONTA; LARGURA 52MM +/- 2.				
182	3.000	UND	PROTETOR DE BANHEIRA - PROTETOR DE BANHEIRA DESCARTAVEL COM ELASTICO EM TODA VOLTA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ATOXICO COM GRAMATURA ENTRE 0,04 A 0,08 COM DIMENSOES COMPATIVEIS PARA BANHEIRAS DE 75 CM X 45 CM.				
183	150	UND	PROTETOR OCULAR INFANTIL GRANDE - PROTETOR OCULAR FOTOTERAPIA - TAM. G (44CM) - PROTETOR DESCARTAVEL PARA FOTOTERAPIA COM VELCRO PROTETOR DESCARTAVEL; EM PROTETOR OCULAR FOTOTERAPIA COMPOSTO POR UMA BANDA DE TECIDO DUPLO EM ALGODAO ATOXICO, HIPOALERGICO; E ANTI-ESCARAS, ANATOMICO, COM VELCRO NA EXTREMIDADE PARA FIXACAO, POSSUI BLACK-OUT IMPEDINDO A PASSAGEM DE LUZ, TAM. G MED. 44 CM DE COMP.(10.5 X 5 CM OCULOS 3 (03 CM DE ENCAIXA DE NARINA);				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 169

			EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
184	200	UND	<p>PROTETOR OCULAR INFANTIL MEDIO</p> <p>- PROTETOR OCULAR FOTOTERAPIA - TAM. M (31 CM) - PROTETOR DESCARTAVEL PARA FOTOTERAPIA COM VELCRO PROTETOR DESCARTAVEL; EM PROTETOR OCULAR FOTOTERAPIA COMPOSTO POR UMA BANDA DE TECIDO DUPLO EM ALGODAO ATOXICO, HIPOALERGICO; E ANTI-ESCARAS, ANATOMICO, COM VELCRO NA EXTREMIDADE PARA FIXACAO, POSSUI BLACK-OUT IMPEDINDO A PASSAGEM DE LUZ, TAM. MEDIO MED. 31 CM DE COMP. (10.5 X 5 CM OCULOS 3 (03 CM DE ENCAIXA DE NARINA)); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.</p>				
185	200	UND	<p>PROTETOR OCULAR INFANTIL PEQUENO</p> <p>- PROTETOR OCULAR FOTOTERAPIA - TAM. P (30 CM) - PROTETOR DESCARTAVEL PARA FOTOTERAPIA COM VELCRO PROTETOR DESCARTAVEL; EM PROTETOR OCULAR FOTOTERAPIA COMPOSTO POR UMA BANDA DE TECIDO DUPLO EM ALGODAO ATOXICO, HIPOALERGICO; E ANTI-ESCARAS, ANATOMICO, COM VELCRO NA EXTREMIDADE PARA FIXACAO, POSSUI BLACK-OUT IMPEDINDO A</p>				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 170

			PASSAGEM DE LUZ, TAM.PEQ. MED. 30 CM DE COMP.(7.5 X 3.5 CM OCULOS) E (02 CM DE ENCAIXA DE NARINA); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.				
186	40.000	UND	SACO DE HAMPER - SACO PARA HAMPER; PABD(POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ALTA RESISTENCIA,IMPERMEAVEL); MEDINDO(90CM X 110CM),APROXIMADAMENTE; SOLDA HOMOGENEA, CONTINUA E RESISTENTE; DE ACORDO COM NBR 9191/7500; COM SISTEMA DE FECHAMENTO C/CORDA DE NYLON.				
187	1.500	UND	SACO PARA DESPOJO ADULTO - COBERTURA/ENVOLUCRO DE OBITO; EM POLIMERO OU SIMILAR, RESISTENTE, COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO; FORMATO DE SACO, NA COR CINZA OU AZUL; COM"ZIPER"FRONTAL EM TODA SUA EXTENSAO, E ACABAMENTO EM VIES OU SELAMENTO ELETRONICO E REFORCO NA EXTREMIDADE DISTAL; MEDINDO 1,00 X 2,10M(COM VARIACAO DE +/-10CM TANTO NA LARG. COMO NO COMPR.); A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE				
188	500	UND	SACO PARA DESPOJO INFANTIL				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 171

			- COBERTURA/ENVOLUCRO DE OBITO; EM POLIMERO OU SIMILAR, RESISTENTE, COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO; FORMATO DE SACO, NA COR CINZA OU AZUL; COM"ZIPER"FRONTAL EM TODA SUA EXTENSAO, E ACABAMENTO EM VIES OU SELAMENTO ELETRONICO, E REFORCO NA EXTREMIDADE DISTAL; MEDINDO 0,50 X 1,00M(COM VARIACAO DE + 10CM TANTONA LARG.COMO NO COMPR.); A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE				
189	30.000	PAR	SAPATILHA CIRURGICA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO - PROPE CIRURGICO EM FALSO TECIDO, DESCARTAVEL, GRAMATURA MINIMA DE 20G/M2, BORDAS COM ACABAMENTO EM ELASTICO QUE PERMITA COBERTURA COMPLETA DO CALCADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 35X20 CM DE DIMENSAO.EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO 'PAR'.				
190	20	UND	SOLUCAO FIXADORA DE LAMINA CITOLOGICA 100ML - FIXADOR PARA LAMINA DE USO EM FIXACAO DE ESFREGACO CELULAR, FRASCO COM NO MAXIMO 100ML EM SPRAY PARA FACILITAR A APLICACAO, CONTENDO EM				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 172

			SUA COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO EXTRA FINO 95%, CARBOWAX 2,5% E PROPELENTE BUTANO 35%, DE USO EXTERNO, QUE CONTENHA EXTERNAMENTE INFORMACOES DO MODO DE USAR, E CUIDADOS NO MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.				
191	20	UND	TERMO HIGROMETRO DIGITAL - TRANSMITE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA; UMIDADE INTERNA; MEMORIA DE TEMPERATURA MAXIMA E MÍNIMA; FUNCAO HORA (12/24H) E CALENDARIO; VISOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD); MEDE NAS OPCOES DE UNIDADE EM °C E °F; PODE SER MONTADO EM PAREDE OU COLOCADO EM SUPERFÍCIE PLANA ULUTILIZANDO BASE DE APOIO DOBRAVEL				
192	500	UND	TERMOMETRO DIGITAL - TERMOMETRO; COM VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, TERMOMETRO DIGITAL, CLINICO, RANGE DE MEDICAO DE 32 A 42 GRAUS CELSIUS; EM MATERIAL A PROVA DE AGUA, COM SINAIS SONOROS DIFERENCIADOS E FUNCAO AUTO DESLIGAMENTO; GRADUADA EM GRAUS CELSIUS, RESOLUCAO DE TEMPERATURA: 0,1 GRAUS CELSIUS, PRECISAO: +/-0,1 GRAUS CELSIUS.				
193	30	UND	TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MÍNIMA - TERMOMETRO DIGITAL; COM LIMITE OPERACIONAL DE TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA, FAIXA DE				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 173

			MEDICAO DE -50 A 70°C OU MAIS AMPLA; COM TECLA RESET; NA FAIXA DE TEMPERATURA DE COM SENSOR E CABO DE PELO MENOS 2 METROS, RESOLUCAO DO INDICADOR DIGITAL: 0,1°C; USADO EM PRECISAO +/- 1,0°C OU MAIS PRECISO; DIMENSOES APROXIMADA 60X40X15MM (LXAXP); NA VOLTAGEM DE ALIMENTACAO POR PILHAS TAMANHO AA OU AAA DE FACIL SUBSTITUICAO; IMAS NA PARTE TRASEIRA P/ FIXACAO EM OBJETOS METALICOS, MANUAL DE INSTRUcoes; UTILIZADO PARA GARANTIA MIN.6 MESES A PARTIR DA ENTREGA E ASSIST.TEC. PERMANENTE PELO FABRICANTE/REPRES.AUTORIZADO				
194	10.000	UND	TORNEIRA DESCARTAVEL C/ 3 VIAS - CONJUNTO DE TORNEIRINHA; EM TORNEIRA BI VALVULA DE ALTOFLUXO, C/CORPO EM POLICARBONATO, TRANSPARENTE VALVULA EM SILICONE PARA CONEXAO SEM AGULHA; COM CANAIS E FLUXOS EXATOS COM CANAL DE FLUXO GRAVITACIONAL APROXIMADO DE 12L/H, QUE PERMITA LIMPEZA AUTOMATICA DO VOLUME INTERNO QUANDO EM FLUXO CONTINUO; COM VOLUME RESIDUAL PROXIMO DE ZERO. PRIMING APROXIMADO DE 0,3ML.LUERLOCK MACHO NA SAIDA LATERAL DIREITA C; COM /TAMPA PROTETORA EM POLIETILENO, SAIDA LATERAL ESQUERDA E FRONTAL C/ CONEXAO VALVULADA				

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 174

			FEMEA; EMBALADO: EM MATERIAL Q PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; DEVENDO CONSTAR: PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.				
195	5.000	MT	TUBO DE SILICONE Nº 204 - TUBO DE SILICONE; EM SILICONE FLEXIVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE N.204; APRESENTACAO RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.				
196	1.500	CX	TURBANTE CIRURGICO C/ELASTICO - TURBANTE CIRURGICO, DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM NAO TECIDO COM GRAMATURA DE 30G/M2, ANTIALERGICO, VENTILACAO ADEQUADA, FORMATO ANATOMICO COM ELASTICO EM TODO PERÍMETRO, SOLDADO ELETRONICAMENTE.CAIXA COM 100 UNIDADES				
197	200	UND	UMIDIFICADOR P/OXIGENIO 250 ML - FRASCO PARA UMIDIFICADOR, ROSCA DE METAL OU PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 250ML ADAPTAVEL AO FLUXOMETRO, EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E A APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.				
VALOR TOTAL (R\$): _____ (_____)							

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 175



Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública do pregão, podendo ser prorrogado por acordo das partes];

Prazo de entrega: no máximo, 10 (dez) dias a contar do recebimento da nota de empenho e/ou pedido, emitido pela seção competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.

Declaramos que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no ANEXO I – Termo de Referência;

Declaramos que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.

Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato:

Nome:

CPF:

RG:

Nacionalidade:

Cargo:

Informações para fins de pagamento:

Banco: _____, Agência: _____, Conta nº: _____

LOCAL E DATA.

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 176

Nome e assinatura do representante legal

A proposta de preços deverá estar acompanhada da seguinte documentação:

- a) cópia do comprovante de Registro ou Cadastro do produto na ANVISA/MS, que poderá ser em cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União, OU cópia autenticada do Certificado de Registro emitido pela ANVISA, OU ainda, emitido eletronicamente via site da ANVISA, condicionado à verificação da sua autenticidade pelo PREGOEIRO, ou membro da Equipe de Apoio. Estando o registro vencido, deverá ser apresentada cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, junto a ANVISA, acompanhado de cópia de registro vencido. A não apresentação do registro/cadastro e/ou do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação da proposta em relação ao item cotado.
- b) cópia do respectivo ato formal dispensando o registro, quando for o caso.
- c) para os itens 165 e 166, (máscara cirúrgica), deverá ser apresentado junto a proposta final, (adequada ao último lance ofertado), laudos estabelecidos na NBR-15052 e ensaiados conforme ABNT-NBR 14673/2001, referentes aos produtos ofertados.

Rubrica 1ª 2ª.....Visto do Jurídico 177